

11 november 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als

- onkruidbestrijdingsmiddel
- doodspuitmiddel

in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2010) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toe-passing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toe-passing	Maxi-male dosering (middel) per toe-passing	Maximaal aantal toepas-singen per teeltcy-clus of 12 maanden	Veilig-heids-termijn in dagen
Akkerbouwgewassen	Dood-sputen	Gras, rogge, gerst	2-3 l/ha ¹	3 l/ha	1 x per 12 maanden	-
Pootaardappel	Voor op-komst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy-clus	-
Zetmeel- en consumptieaardappel	Voor op-komst of na af-sterven loof	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy-clus	-
Bieten	Voor op-komst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy-clus	-
	Pleksge wijs ²	Aardappelopslag	1-2% (10-20 ml in 1 liter water)	0,4 l/ha ³		
Mais	Pleksge wijs ²	Aardappelopslag	1-2% (10-20 ml in 1 liter water)	0,4 l/ha ³	1 x per teeltcy-clus	-
Granen	Kort voor oogst op afge-rijpt gewas	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy-clus	7 dagen
Grasachtige groenbemesters	Dood-sputen	Grasachtige groenbemestergewassen	1-3 l/ha ¹	3 l/ha	1 x per 12 maanden	-

Voedergrasland	Gewas- behand eling	Gras en onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy- clus	5 dagen tussen toe- passing en be- weiden en/of maaïen
Appel	Stroken behand eling	Onkruiden	2-6 l/ha ¹ op zwartstr ook	3 l/ha in boomga ard	1 x per 12 maanden	-
Peer	Stroken behand eling	Onkruiden	2-6 l/ha ¹ op zwartstr ook	3 l/ha in boomga ard	1 x per 12 maanden	-
Steenvruchten	Stroken behand eling	Onkruiden	2-6 l/ha ¹ op zwartstr ook	3 l/ha in boomga ard	1 x per 12 maanden	-
Uien	Voor op- komst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy- clus	-
Asperge	Voor op- komst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy- clus	-
Bloembol- en knolgewassen	Voor op- komst	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy- clus	-
	Dood- spuiten	Gras, rogge, gerst	2-3 l/ha ¹	3 l/ha	1 x per 12 maanden	-
Narcis (meerjarige teelt, onbedekt)	Na af- sterven van het loof voordat nieuwe uitloop begint	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per teeltcy- clus	-
Tijdelijk onbeteeld terrein	-	Onkruiden	2-6 l/ha ¹	6 l/ha	1 x per 12 maanden	-
Open verhardingen	Pleks- gewijs	Onkruiden	1-2% (10-20 ml in 1 liter water)	0,6 l/ha ³	1 x per 12 maanden	-
Onverhard	Pleks- gewijs	Onkruiden	1-2% (10-20 ml in 1 liter water)	0,6 l/ha ³	1 x per 12 maanden	-
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt,	Aan- strijken ⁴	Onkruiden	33% (1 liter middel	6 l/ha	1 x per 12 maanden	-

kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgrasland en in openbaar groen			in 2 liter water)			
Akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgrasland en in openbaar groen	Pleks- gewijs	Onkruiden	1-2% (10-20 ml in 1 liter water)	0,6 l/ha ³	1 x per 12 maanden	-

¹ dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid (eenjarige onkruiden 2-4 l/ha, overblijvende grassen 3-4 l/ha, overblijvende breedbladige onkruiden 4-6 l/ha).

² alleen toepassen met speciaal voor dit doel ontwikkelde apparatuur die het gewas volledig afschermt.

³ dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

⁴ met behulp van onkruidstrijkers, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipst en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.

Het is niet toegestaan het middel of de spuitvloeistof op te slaan of te laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks omdat daardoor een brandbaar gas kan ontstaan.

Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen sloottaluds niet gespoten worden.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per jaar
Sierbeplanting en moestuin	Voor opkomst of planten van het gewas	Onkruiden	Bij spuiten 4 – 6 ml middel ¹ in 0,5 liter water per 10 m ²	1
	Na opkomst of planten van het gewas tussen de planten	Onkruiden	Bij spuiten 4 – 6 ml middel ¹ in 0,5 liter water per 10 m ²	
	Pleksgewijs tussen de planten	Onkruiden	0,5 - 1 ml middel in 50 ml water per 10 m ²	
Gazons	Doodspuiten voor heraanleg	Gras en onkruiden	Bij spuiten 4 – 6 ml middel ¹ in 0,5 liter water per 10 m ²	1
Open verhardingen (grind, schelpen etc.) en onverharde terreinen	Pleksgewijs	Onkruiden	0,5 - 1 ml middel in 50 ml water per 10 m ²	1

¹ 4 ml voor eenjarige onkruiden en overblijvende grassen, 6 ml voor overblijvende breedbladige onkruiden.

Toepassingsvoorwaarden

Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen.

Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen verhardingen (tegels, straatstenen, etc.) en gesloten verhardingen (asfalt, beton, etc.)

Niet toepassen over open water (sloot, vijver, etc).

Dit middel werkt niet selectief en kan dus planten, struiken, bomen enz. die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.