

# EM5

ECO-Matic



Type	EM5
Artikelnr.	909661
Kleur	Zwart
Capaciteit afvalunit	120 liter
Diameter wiel	4 x 100 mm
Afmetingen	545 x 1160 x 1000 mm

*Wordt geleverd volgens afbeelding (links)*

## Producten die zowel duurzaam zijn ontworpen als geproduceerd.

Numatic evalueert, verfijnt en past voortdurend haar processen aan om de producten een nog hoger niveau van duurzaamheid mee te geven. Een recent voorbeeld is de introductie van de ReFlo-technologie, waarbij gemiddeld in het gehele werkwagenassortiment 90% van het gebruikte materiaal van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic wordt vervaardigd. ECO-Matic is één van de drie nieuwe werkwagen lijnen die Numatic in 2019 heeft geïntroduceerd.



# EM5



## Mopkits en accessoires



Type	Kit SRK14
Artikelnr.	910439
Capaciteit emmer	18 liter
Geschikt voor	Model EM1 en EM2



Type	Kit SRK15
Artikelnr.	910440
Capaciteit emmer	34 liter
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Kit SRK16
Artikelnr.	910442
Capaciteit emmer	2x 17 liter
Pers	Universeel
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Kit SRK18
Artikelnr.	910756
Kleur	Zwart
Pers	2x MopMatic emmer
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	10 liter emmers
Rood	905237
Blauw	905238



Type	Zwenk-emmer 5 liter
Rood	905225
Blauw	905226
Groen	905227
Geel	905228
Houder	629050



Type	Kit SRK19
Artikelnr.	910843
Artikel	Extra vuilunit
Geschikt voor	Model EM3/4/5/6

# EM5



## Mopkits en accessoires



Type	Kit SRK20
Artikelnr.	910758
Artikel	Vaste wielenset
Geschikt voor	Model EM3 en EM5



Type	Hoës
Artikelnr.	909369
Kleur	Graphite
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Buffers
Artikelnr.	910757
Artikel	Bufferkit 4 stuks
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Vlakmopsteen
Artikelnr.	910364
Kleur	Zwart
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Steeleklem
Artikelnr.	629874
Kleur	Zwart
Geschikt voor	EM serie / MidMop



Type	Verdeelstuk
Artikelnr.	910840
Kleur	Zwart
Geschikt voor	Model EM1/2/3/4/5/6



Type	Set van 4 zwenkwielen met grijze band
Artikelnr.	629766
Diameter	125 mm



Type	Zwenkwiel met rem
Artikelnr.	629767
Diameter	125 mm