

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST  
UFI :

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+ 31 088 755 8000 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Bijtend voor metalen, Categorie 1 H290: Kan bijtend zijn voor metalen.  
Oogirritatie, Categorie 2 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H290 Kan bijtend zijn voor metalen.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|                          |   |                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsaanbevelingen | : | P102                      | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                                                                                            |
|                          |   | <b>Preventie:</b>         |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |   | P260                      | Spuitnevel niet inademen.                                                                                                                                                                                         |
|                          |   | P280                      | Draag beschermende handschoenen/<br>oogbescherming/ gelaatsbescherming.                                                                                                                                           |
|                          |   | <b>Maatregelen:</b>       |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |   | P305 + P351 + P338 + P310 | BIJ CONTACT MET DE OGEN:<br>voorzichtig afspoelen met water gedurende een<br>aantal minuten; contactlenzen verwijderen,<br>indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk<br>een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. |
|                          |   | P302 + P352               | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water<br>en zeep wassen.                                                                                                                                                        |

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

L-(+)-Melkzuur

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### Kenmerking in de toepassingsconcentratie

Niet een gevaarlijke stof of mengsel volgens het EU-GHS (Globally Harmonised System).

### 2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen bestanddelen die als persistent, bioaccumulerend of giftig (PTB) worden beschouwd.  
Dit mengsel bevat geen substantie die men zeer persistent of zeer bioaccumulatief (zPzB) acht.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                                           | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling                                                                                                                                                                                                               | Concentratie (%<br>w/w) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| L-(+)-Melkzuur                                           | 79-33-4<br>201-196-2<br>01-2119474164-39           | Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Skin Irrit. 2; H315<br>3 - < 5 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 3 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - < 3 %<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 5 % | >= 5 - < 10             |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated,<br>sulfates, sodium salts | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16        | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                  | >= 5 - < 10             |

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                       |                                                          | specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 10,0 %                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36              | Eye Dam. 1; H318<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %                                                                                                                                                                                                                                 | >= 3 - < 5 |
| methaansulfonzuur                                     | 75-75-2<br>200-898-6<br>607-145-00-4<br>01-2119491166-34 | Skin Corr. 1B; H314<br>Met. Corr. 1; H290<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>STOT SE 3; H335<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Skin Corr. 1B; H314<br>5 - 100 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>3 - < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>3 - < 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - < 3 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>1 - < 3 % | >= 1 - < 2 |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Onbeschadigd oog beschermen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,  
gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Medische hulp inroepen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen : corrosieve effecten  
Irritatie

Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Neutraliseren met kalk, loog of ammonia.  
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur,

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering"., Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Om morsen bij het hanteren te voorkomen de fles in een metalen lekbak plaatsen.  
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik.  
Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.  
Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam       | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen                             | Waarde    |
|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| L-(+)-Melkzuur | Werknemers  | Inademing           | Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten | 592 mg/m3 |

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|                                                       |             |                       |                                                               |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                       | Consumenten | Inslikken             | Kortdurende blootstelling, Systemische effecten               | 35,4 mg/kg   |
|                                                       | Consumenten | Inademing             | Kortdurende blootstelling, Toxiciteit - Plaatselijke effecten | 296 mg/m3    |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 2750 mg/kg   |
|                                                       | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                          | 175 mg/m3    |
|                                                       | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 1650 mg/kg   |
|                                                       | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                          | 52 mg/m3     |
|                                                       | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten                          | 15 mg/kg     |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides    | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 595000 mg/kg |
|                                                       | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                          | 420 mg/m3    |
|                                                       | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 357000 mg/kg |
|                                                       | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                          | 124 mg/m3    |
|                                                       | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten                          | 35,7 mg/kg   |
| methanesulphonic acid                                 | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - plaatselijke effecten                         | 2,89 mg/m3   |
|                                                       | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 19,44 mg/kg  |
|                                                       | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                          | 1,44 mg/kg   |
|                                                       | Consumenten | Inademing             | Acute - systemische effecten                                  | 1,44 mg/kg   |
|                                                       | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                          | 8,33 mg/kg   |

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|  |             |           |                                         |                        |
|--|-------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------|
|  | Werknemers  | Inademing | Lange termijn -<br>systemische effecten | 6,76 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Consumenten | Inslikken | Lange termijn -<br>systemische effecten | 8,33 mg/kg             |
|  | Consumenten | Inademing | Lange termijn-<br>plaatselijke effecten | 1,73 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Werknemers  | Inademing | langdurige blootstelling                | 0,7 mg/m <sup>3</sup>  |
|  | Consumenten | Inademing | Lange termijn-<br>plaatselijke effecten | 0,42 mg/m <sup>3</sup> |

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                                                 | Milieucompartiment   | Waarde        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| L-(+)-Melkzuur                                           | Zoetwater            | 1,3 mg/l      |
|                                                          | STP                  | 10 mg/l       |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated,<br>sulfates, sodium salts | Zoetwater            | 0,24 mg/l     |
|                                                          | Zeewater             | 0,024 mg/l    |
|                                                          | Bodem                | 7,5 mg/kg     |
|                                                          | STP                  | 10000 mg/l    |
|                                                          | intermittent release | 0,071 mg/l    |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides    | Zoetwater            | 0,176 mg/l    |
|                                                          | Zeewater             | 0,0176 mg/l   |
|                                                          | intermittent release | 0,27 mg/l     |
|                                                          | STP                  | 560 mg/l      |
|                                                          | Zoetwater afzetting  | 1,516 mg/kg   |
|                                                          | Zeeafzetting         | 0,152 mg/kg   |
|                                                          | Bodem                | 0,654 mg/kg   |
| methanesulphonic acid                                    | Zoetwater            | 0,012 mg/l    |
|                                                          | Zeewater             | 0,0012 mg/l   |
|                                                          | Zoetwater afzetting  | 0,0251 mg/kg  |
|                                                          | Bodem                | 0,00183 mg/kg |

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|  |                                                |           |
|--|------------------------------------------------|-----------|
|  | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 0,12 mg/l |
|  | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 100 mg/l  |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Bij kans op spatten, draag:

Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Bescherming van de handen

Materiaal : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.

Opmerkingen : Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Huid- en lichaams-bescherming : niet nodig bij normaal gebruik

Bescherming van de ademhalingswegen : Niet nodig; behalve bij aërosolvorming.

Aanbevolen filtertype:

ABEK-P3-filter

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar

Kleur : roze

Geur : geparfumeerd

Smelt-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas)            | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen)         | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Onderste explosiegrens                 | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Bovenste explosiegrens                 | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Vlampunt                               | : niet ontvlambaar                       |
| Ontstekingstemperatuur                 | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Ontledingstemperatuur                  | : Geen gegevens beschikbaar              |
| pH                                     | : circa 1,2, bij 20 °C                   |
| Viscositeit, dynamisch                 | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Viscositeit, kinematisch               | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Oplosbaarheid in water                 | : oplosbaar                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dampspanning                           | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dichtheid                              | : circa 1,04 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C |
| Relatieve dichtheid                    | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve dampdichtheid                | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Deeltjeskenmerken                      | : Geen gegevens beschikbaar              |

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Ons bedrijf wijst dierproeven resoluut af.

Ons bedrijf laat geen dierproeven uitvoeren op het eindproduct of de bestanddelen.

De EU-wetgeving (REACH-verordening) verplicht fabrikanten of EU-importeurs echter om stoffen te testen op hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu alvorens ze op de markt te brengen. Deze verplichte tests werden voor een deel al decennia geleden uitgevoerd.

#### Acute toxiciteit

##### Product:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

##### Bestanddelen:

#### L-(+)-Melkzuur

##### **79-33-4:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 3.730 mg/kg  
LD50 (Muis): 4.875 mg/kg  
LD50 oraal (Cavia): 1.810 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 7,94 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg

#### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### **68891-38-3:**

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 2.870 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
LD50 (Rat): 7.400 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
LD50 (Rat): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
GLP: ja

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401
- Acute dermale toxiciteit : (Konijn): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

### methaansulfonzuur

#### 75-75-2:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 200 mg/kg  
LD50 (Rat): 649 mg/kg
- Acute toxiciteit bij inademing : LC0 (Muis): > 1,88 mg/l  
Blootstellingstijd: 1 h  
LC0 (Rat): 0,74 mg/l  
Blootstellingstijd: 6 h
- Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 1.000 - 2.000 mg/kg

### Huidcorrosie/-irritatie

#### Product:

- Opmerkingen : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

#### Bestanddelen:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

- Soort : Konijn
- Beoordeling : Irriterend voor de huid.
- Methode : Richtlijn test OECD 404

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

- Soort : Konijn
- Methode : Richtlijn test OECD 404
- Resultaat : Lichte huidirritatie

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Product:

- Opmerkingen : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### Bestanddelen:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

- Soort : Konijn
- Beoordeling : Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Methode : Richtlijn test OECD 405

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Onomkeerbare effecten aan de ogen

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Soort : Cavia  
Methode : Richtlijn test OECD 406  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet geclassificeerd

#### Bestanddelen:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Genotoxiciteit in vitro : Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test  
Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd

Giftigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd

STOT bij eenmalige blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

STOT bij herhaalde blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

Aspiratiesgiftigheid : Niet geclassificeerd

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

##### **L-(+)-Melkzuur**

##### **79-33-4:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 130 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

LC50 (Vis): 320 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 130 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

EC50 (Daphnia pulex (watervlo)): 240 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Selenastrum capricornutum): 3.500 mg/l

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 2.800 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 : > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h

#### **Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts**

##### **68891-38-3:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 7,1 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest  
Methode: Richtlijn test OECD 203  
GLP: ja

LC50 (Vis): > 1 - 10 mg/l  
Testtype: semi-statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203

LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 10 - 100 mg/l  
Methode: Richtlijn test OECD 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 0,14 mg/l  
Blootstellingstijd: 28 d  
Testtype: doorstroomtest

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 204                                |
|                                                             | LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 1 - 10 mg/l               |
|                                                             | Testtype: doorstroomtest                                       |
|                                                             | Methode: Richtlijn test OECD 203                               |
|                                                             | LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 7,1 mg/l                  |
|                                                             | Blootstellingstijd: 96 h                                       |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia pulex (watervlo)): 7,4 mg/l                    |
|                                                             | Blootstellingstijd: 48 h                                       |
|                                                             | Testtype: Immobilisatie                                        |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 202                                |
|                                                             | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1 - 10 mg/l           |
|                                                             | Blootstellingstijd: 48 h                                       |
|                                                             | Testtype: statische test                                       |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 202                                |
|                                                             | NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,27 mg/l               |
|                                                             | Blootstellingstijd: 21 d                                       |
|                                                             | Testtype: doorstroomtest                                       |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 211                                |
|                                                             | (Daphnia magna (grote watervlo)): 7,2 mg/l                     |
|                                                             | Blootstellingstijd: 48 h                                       |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 27,7 mg/l     |
|                                                             | Blootstellingstijd: 72 h                                       |
|                                                             | Testtype: Groeiremmer                                          |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 201                                |
|                                                             | GLP: ja                                                        |
|                                                             | EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l                  |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 201                                |
|                                                             | EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 10 - 100 mg/l |
|                                                             | Blootstellingstijd: 72 h                                       |
|                                                             | Testtype: statische test                                       |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 201                                |
|                                                             | NOEC : 0,95 mg/l                                               |
|                                                             | Testtype: Groeiremmer                                          |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 201                                |
|                                                             | NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 0,93 mg/l       |
|                                                             | Blootstellingstijd: 72 h                                       |
|                                                             | Testtype: statische test                                       |
|                                                             | Methode: OECD testrichtlijn 201                                |
| Toxiciteit voor micro-organismen                            | : EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l                          |
|                                                             | Blootstellingstijd: 16 h                                       |
|                                                             | Testtype: Test op remming van de celdeling                     |
|                                                             | Methode: DIN 38412                                             |
|                                                             | GLP: ja                                                        |
|                                                             | EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l                            |
|                                                             | Testtype: Test op remming van de celdeling                     |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)              | : NOEC: 1 - 10 mg/l                                            |
|                                                             | Soort: Leuciscus idus (Goudwinde)                              |

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

NOEC: 0,14 mg/l  
Blootstellingstijd: 28 d  
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)  
Methode: OECD testrichtlijn 204

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren (Chronische  
toxiciteit) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
Methode: OECD testrichtlijn 211

Toxiciteit voor in de bodem  
levende organismen : NOEC: 750 mg/kg  
Blootstellingstijd: 96 d  
Soort: Eisenia fetida (regenwormen)  
Methode: Richtlijn test OECD 222

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): 100,81 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (zebravis)): 1,8 mg/l

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,0 mg/l

Toxiciteit voor  
algen/waterplanten : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

### methanesulphonic acid

#### 75-75-2:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 10 - 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test  
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 10 - 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor  
algen/waterplanten : EC50 (Scenedesmus capricornutum (zoetwateralgen)): 10 - 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: Groeiremmer  
Methode: OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 : 10 - 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker  
Opmerkingen: Zie de vrije tekst van de gebruiker

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Product:

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

### Bestanddelen:

#### **L-(+)-Melkzuur**

##### **79-33-4:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) : 450 mg/g  
Incubatietijd: 5 d  
600 mg/g  
Incubatietijd: 20 d

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) : 900 mg/g

ThOD : 1.067 mg/g

#### **Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts**

##### **68891-38-3:**

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 70 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 A  
  
Testtype: anaëroob  
Resultaat: Biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 60 %  
Blootstellingstijd: 41 d

#### **D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides**

##### **68515-73-1:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 100 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 E

#### **methanesulphonic acid**

##### **75-75-2:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 99 %  
Blootstellingstijd: 28 d

### **12.3 Bioaccumulatie**

#### Bestanddelen:

#### **Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts**

##### **68891-38-3:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

### methanesulphonic acid

#### 75-75-2:

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: -2,38

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Bestanddelen:

### methanesulphonic acid

#### 75-75-2:

Distributie in en tussen  
milieucompartimenten : Koc: 1  
Opmerkingen: Bijzonder beweeglijk in bodemsoorten

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Dit mengsel bevat geen bestanddelen die als persistent, bioaccumulerend of giftig (PTB) worden beschouwd.. Dit mengsel bevat geen substantie die men zeer persistent of zeer bioaccumulatief (zPzB) acht.

#### Bestanddelen:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Beoordeling : Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (zPzB).. Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT).

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische  
informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

Afvalnummer: Europese afvalstoffenlijst  
20 01 29\*  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet  
productspecifiek, maar toepassingspecifiek. Afvalcodes moeten  
worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de  
afvalverwerkende autoriteiten.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR : 3265  
IMDG : 3265  
IATA : 3265

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.  
( )  
IMDG : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.  
( )  
IATA : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8

#### 14.4 Verpakkingsgroep

ADR  
Classificatiecode : C3  
Verpakkingsgroep : III  
Gevaaridentificatienr. : 80  
Etiketten : 8  
Tunnelrestrictiecode : (E)  
IMDG  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 8  
EMS Nummer : F-A, S-B  
IATA  
(Vracht) : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.  
Verpakkingsgroep : III  
Etiketten : 8

#### 14.5 Milieugevaren

ADR  
Milieugevaarlijk : nee  
  
IMDG  
Mariene verontreiniging : nee  
IATA  
Milieugevaarlijk : nee

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten  
Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen                                              | : Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)                         | : Zie Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor Beperkingsvoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. | : Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waternverontreinigingsklasse                                                                                                                                                     | : A3<br>Schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.                                                                                                                                                                                                         |
| Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte                                                                                                                                       | : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)<br>Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 1,06 %<br>11,06 g/l<br>VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken |
| Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte                                                                                                                                       | : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)<br>Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 1,06 %<br>67,85 g/l<br>VOS-gehalte zonder water                                                                     |
| overeenkomstig de detergentiaverordening EC 648/2004                                                                                                                             | : 5 - <15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Parfums                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| H290 | : Kan bijtend zijn voor metalen. |
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.      |

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

|      |   |                                                                           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| H312 | : | Schadelijk bij contact met de huid.                                       |
| H314 | : | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                            |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H318 | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H335 | : | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                              |
| H412 | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Acute toxiciteit                                           |
| Aquatic Chronic | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn              |
| Eye Dam.        | : | Ernstig oogletsel                                          |
| Met. Corr.      | : | Bijtend voor metalen                                       |
| Skin Corr.      | : | Huidcorrosie/-irritatie                                    |
| Skin Irrit.     | : | Huidcorrosie/-irritatie                                    |
| STOT SE         | : | Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |

#### Classificatieprocedure:

|                            |
|----------------------------|
| Op basis van testgegevens. |
| Op basis van testgegevens. |
| Op basis van testgegevens. |

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De

## SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST

WM 0713601

Bestelnummer: 0713601

Versie 8.14

Herzieningsdatum 22.03.2024

Printdatum 28.04.2024

informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL

500000004338