

ASSORTIMENTSBROCHURE

2014

Nilfisk

trusted since 1906

WIJ VERWACHTEN UW VERTROUWEN NIET- WIJ ZIJN VAN PLAN HET TE VERDIENEN

Mobile scan

Video 107 jaar reiniging

Vertrouwen gaat over het voldoen aan uw verwachtingen. Sinds 1906 heeft Nilfisk nog nooit compromissen gesloten in haar streven naar perfectie. Vanuit het verleden zijn we sterk in innovatie en vastberaden om professionals alleen de allerbeste schoonmaak oplossingen te bieden. Ons doel is om u te helpen: uw schoonmaakprestaties en uw schoonmaakomstandigheden te verbeteren en uw schoonmaakkosten en de impact van de schoonmaak op het milieu te verlagen.

Het zit in onze cultuur om u de beste kwaliteit en grootste betrouwbaarheid aan te bieden in onze schoonmaak oplossingen. Dit door steeds opnieuw te streven naar innovatievere oplossingen, gebaseerd op onze marktkennis.
Wij streven naar het bereiken van klanttevredenheid door gebruik te maken van ons dynamische business platform - van productontwikkeling, productie en levering tot after sales service.

Als uw professionele zakenpartner streven wij er telkens opnieuw naar ons assortiment te innoveren zodat u als klant er als winnaar uitkomt. Dit is een belofte die Nilfisk u doet als uw vertrouwde partner.

Lees meer over ons bedrijf op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

"Het is belangrijk voor ons dat de machines die we gebruiken betrouwbaar zijn en dat ze gedegen prestaties leveren. Nilfisk voldoet hieraan. Daarnaast worden we ook nog gesteund bij het bepalen van de juiste machines, ontvangen we betrouwbare technische ondersteuning en de directe beschikbaarheid van onderdelen."

UNIVERSAL CLEANING, RUSSIA
Schoonmaakbedrijf met kantoren in elke Russische staat.

MS. KONSTANTINOVA JYLIYA
Algemeen directeur
Jekaterinenburg, Rusland

WE WERKEN HARD OM UW EERSTE KEUS TE ZIJN



Wij zijn gedreven om u te helpen bij het bereiken van uw zakelijke doelen door ons te richten op kwaliteit, innovatieve productontwikkeling en een goede verkrijgbaarheid. Om succesvol te zijn voeren we uitgebreide analyses uit, zijn we betrokken bij productieve partnerships en treden we met u als klant in dialoog. De verkregen input gebruiken wij om te voldoen aan de vraag naar efficiënte en productieve reinigingsmachines van de hoogste kwaliteit die betrouwbaar zijn en eenvoudig in gebruik.

PROCESINDUSTRIE
- meerdere taken, één partner voor de reiniging

In de procesindustrie zijn alleen de technisch en economisch beste oplossingen geschikt voor het uitvoeren van meerdere werkzaamheden in de complexe productieomgevingen. Sinds vele jaren hebben grote spelers in de industrie op Nilfisk vertrouwd als leverancier van de beste reinigingsoplossingen. Onze basis en op maat gemaakte oplossingen helpen bij het verkrijgen van een schone, veilige en productieve fabriek, zowel binnen als buiten. Onze machines zijn gemaakt om jaren mee te gaan, zijn eenvoudig in gebruik en garanderen de gebruiker de laagste totale kosten evenals een toegenomen productiviteit. Wij bieden flexibel gebruik en verhoogde veiligheid met gecertificeerde technologieën.

SCHOONMAAKBEDRIJVEN
- topprestaties in een concurrerende markt

We streven ernaar om uw concurrentiepositie te verbeteren met gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen die uw prestaties en uw klantrelatie verbeteren. Als uw betrouwbare partner gaan we voor een snelle en persoonlijke service om u te ondersteunen bij het leveren van resultaten en het behalen van hygiëne niveau's. De lage geluidsniveau's, de betrouwbare en flexibele machines helpen bij het verhogen van de productiviteit door meer te reinigen en onopvallend te reinigen. Door te voldoen aan uw uitdagende behoeften van het verlagen van arbeidskosten, arbeidstijd en reinigingsmiddelen etc. kunnen wij de operationele kosten verlagen.

INSTELLINGEN
- het waarborgen van een schone, veilige en aantrekkelijke omgeving

Wij helpen bij het voorzien in een professionele reiniging voor uw patiënten, inwoners, studenten, medewerkers en klanten etc. met oplossingen die zorgen voor een schone, veilige en aantrekkelijke omgeving – zowel binnen als buiten. U kunt reinigen in drukke omgevingen zonder het publiek te storen met geluidsarme en zeer manoeuvreerbare machines terwijl ook de luchtkwaliteit verbetert. De beste praktijkervaringen helpen bij het creëren van een schoon en professioneel beeld. Onze economische oplossingen minimaliseren het gebruik van middelen zoals reinigingsmiddelen, tijd, water en energie terwijl een hoog niveau van reiniging wordt geleverd.

ONZE DUURZAME AGENDA ZAL OOK DIE VAN U ONDERSTEUNEN

Nilfisk ziet duurzaamheid als een onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. Als we het gebruik van middelen kunnen verlagen profiteert zowel de klant als het milieu. Reinigingsmachines gebruiken normaalgesproken energie, water en in sommige omgevingen ook reinigingsmiddelen. We kunnen de grootste bijdrage aan een beter milieu leveren door machines te ontwikkelen die net zo efficiënt reinigen als de huidige hoge Nilfisk standaard maar die dan minder middelen gebruiken. Het doel van Nilfisk is om meer met minder te bereiken – dit houdt in voor de klant de kosten verlagen terwijl tegelijkertijd het gedrag ten aanzien van het milieu verbetert.



BETROUWBARE MACHINES MET EEN GROTE DUURZAAMHEID

Productontwikkeling is een van onze kernactiviteiten. Geduldig luisteren, gedetailleerde analyses maken, innovatief denken gebaseerd op meer dan een eeuw ervaring in de reinigingsbranche komt allemaal tot uiting in producten die het beste vertegenwoordigen dat u kunt krijgen. Betrouwbaarheid is de kern van al onze producten. Dat is wat ons onderscheidend maakt en onze producten uniek. We bereiken dit door de hoogste normen in de industrie te hanteren wat resulteert in betrouwbare machines die gemaakt zijn uit kwalitatief hoogwaardige materialen voor een langere levensduur. We nemen de moeite en spannen ons in om ook uw duurzaamheid te verbeteren.

PRODUCTVERBETERINGEN TEN GUNSTE VAN HET MILIEU

Mede gebaseerd op meer dan een eeuw ervaring in de reinigingsbranche, ontwikkelen we nieuwe productieve, eenvoudig te gebruiken, betrouwbare producten met betere prestaties ten opzichte van het milieu. Ons streven is om méér met minder te bereiken – wat inhoud een verlaging van uw kosten terwijl het milieu wordt gespaard. In 2012 had 71% van onze productintroducties betrekking op verbeteringen ten aanzien van het milieu voor wat betreft energie-, water-, reinigingsmiddelgebruik of de verwerking na afloop van de levensduur.

NILFISK ECOFLEX BIEDT DUURZAME TECHNOLOGIE

Met het flexibele Nilfisk Ecoflexsysteem, haalt u het grootste rendement uit de middelen – van water en reinigingsmiddelen tot tijd en apparatuur. Verschillende omgevingen vereisen verschillende reiniging. Door het gebruik van de juiste combinatie van borsteldruk, water of reinigingsmiddel is het Ecoflexsysteem de professionele en duurzame oplossing voor elke reinigingstaak. Het Ecoflexsysteem schakelt eenvoudig tussen de verschillende reinigingsintensiteiten gedurende de reiniging. Flexibiliteit staat voor meer functionaliteiten in dezelfde machine. U bespaart tijd, gebruikt minder machines, verlaagt het watergebruik en het reinigingsmiddelverbruik. Het wordt steeds zwaarder om te voldoen aan de hedendaagse toenemende vraag naar kosten efficiency. Nu kunt u meer met minder doen.

VERLAAGD GELUIDSNIVEAU MAAKT DAGSCHOONMAAK MOGELIJK

Overdag schoonmaken is echt duurzaam reinigen. Daarom werken we constant aan het verbeteren van de belangrijkste belemmering – het geluidsniveau. Met onze geluidsarme machines helpen wij u om de totale kosten te verlagen en het binnen milieu te verbeteren voor zowel klanten als werknemers.

EFFECTIEVE FILTERS VERBETEREN HET BINNENKLIMAAT
Nilfisk heeft een van de grootste assortimenten filters in de wereld, deze helpen bij het verbeteren van de binnenomgeving. Het HEPA filter houdt 99,95% van de stofdeeltjes kleiner dan 0,1 micron tegen. Het ULPA filter houdt tot 99,9995% van de stofdeeltjes vast. Bovendien hebben we twee filterreinigingssystemen ontwikkeld die zuigkracht behouden, de levensduur van het filter verlengen en de stilstandtijd minimaliseren. Het resultaat is hoge prestaties gekoppeld aan tijd en kosten-efficiency – allemaal in uw voordeel.

KIES EEN BETROUWBARE PARTNER
Ons gedrag ten aanzien van het milieu wordt in alle fabrieken in Europa en Azië gecontroleerd op basis van de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten.

ISO 9001 garandeert een standaard benadering van basis handelingen binnen fabrieken met behulp van procedures.

ISO 14001 garandeert aandacht voor het milieu en vereist een milieu managementsysteem dat processen en activiteiten toewijst aan het management en zorgt voor controle en beheer van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het milieu.

WIJ VERLAGEN DE CO2 UITSTOOT
Ons interne gebruik van middelen is een aandachtspunt. Ons doel is om de CO2 uitstoot jaarlijks met 5% te verlagen. De afgelopen twee jaar zijn we er in geslaagd om de CO2 uitstoot te verlagen met 7%.

WIJ BEPALEN DE STANDAARD
Bij Nilfisk bepalen we de standaard voor onze industrie en de service die we bieden. We worden vertegenwoordigd door relevante externe instanties waaronder een commissie voor technologische ontwikkeling, technische standaarden en industriële organisaties zowel lokaal, regionaal als wereldwijd.

EEN UITGEBREID PARTNERSHIP
U krijgt de grootste betrokkenheid van ons. Nilfisk is de trotse ondertekenaar van het United Nations Global Compact en de bijbehorende 10 principes voor mensenrechten, rechten van werknemers, het milieu en anti-corruptie. Deze verbintenis gaat door tot in de hele productieketen, 50% van de inkopen vindt plaats bij leveranciers die instemmen met deze 10 principes.

.

VERTROUWEN IN BEWEZEN PRESTATIES

Nilfisk quality and reliability

Betrouwbaarheid is het belangrijkste element in al onze producten en in onze relatie met u. Dit betekent dat u op ons kunt vertrouwen als het gaat om de hoogste normen in productiviteit, omdat wij de hoogste normen hanteren voor prestaties. Betrouwbaarheid zit in het DNA dat onze producten, service en leveranciers bepaalt en niet ten laatste wat de medewerkers in onze organisatie karakteriseert – betrouwbaarheid is gewoon onze zaak.

Bij Nilfisk zien we innovatie als onze visie die ons in staat stelt om betrouwbaarheid naar een hoger plan te brengen, vertaald in echte klantvoordelen.

WE VOEREN UW WENSEN DOOR IN ONZE PRODUCTONTWIKKELING

Bij Nilfisk, behandelen we innovatie als een visie die het mogelijk maakt om betrouwbaarheid en kwaliteit naar een hoger niveau te brengen, om te resulteren in echte klantvoordelen. Innovatie begint bij productontwikkeling – onze hoofdactiviteit. Hier voeren we uitgebreide analyses uit, vinden creatieve denkprocessen plaats en luisteren we geduldig naar de feedback van onze klanten. We evalueren deze waardevolle informatie tezamen met meer dan een eeuw ervaring in de reiniging en vertalen het in kwalitatieve ontwikkelingen die onze producten de beste maken en tot uw eerste keus.

VERTROUWEN IS NIET ALLEEN EEN WOORD - HET IS EEN VERWACHTING

Een relatie is een lange termijn investering die gebaseerd is op vertrouwen. We leggen onszelf en onze leveranciers de strengste kwaliteitsnormen op om tegemoet te komen aan uw wensen, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. We hanteren dezelfde hoge normen voor productie als voor productontwikkeling met behulp van onze deskundige en diepgaande marktkennis en ervaring. We implementeren zowel korte-, als lange termijn testprocedures door gebruik te maken van onze goed getrainde en ervaren medewerkers. Alle test data en resultaten worden zorgvuldig opgenomen en geanalyseerd voordat ze in een database worden geplaatst om huidige en toekomstige projecten te ondersteunen. Bij Nilfisk geloven we dat een solide verleden de basis is voor een sterke toekomst.

INHOUD

PROFESSIONELE STOFZUIGERS
VP300 Eco 12
VP300 HEPA 12
GD 1000 13
GD 930 13
UZ 964 14
GD 5/10 Rugstofzuiger 14
GD 5 Vliegtuig 15
GU 355-2/455-2 15
GU 700A 16
VL200 16
VL500 serie 17

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS
GM 80P 21
IVB 3 21
IVB 5/7 serie 22
IVB 961-0L 22
IVB 965 SD XC 23
IVB 7X ATEX Type 22 23
IVB 995 ATEX 24

FILTERREINIGINGSSYSTEMEN 25

PROFESSIONELE STOOMREINIGERS
SO 4500 28
SV 8000 28
SDV 4500 29
SDV 8000 29
MD 4500 29
MD 8000 29

ECOFLEX 32

SCHROBZUIGMACHINES
CA 240/330 36
CA 340 36
SC351 37
SC400 37
SC450 38
BA/CA 451/531 38
BA/CA 551/611 39
BA 651/751/851 40
SC800 40
SC1500 41
BR 652/752 42
BR 755/755C/855 42
BR 850S/1050S 43
BR 1100S/1300S 44
SC8000 45

COMBINATIEMACHINES
CS7000 49
CR 1500 49

BATTERIJEN 52

ECO BRILLIANCE PADS 53

ECO PADS 54

OUTDOOR MACHINES
RS501 58
RS851 58
Park Ranger 2150 59
City Ranger 2250 59
City Ranger 3500 60

VEEG-ZUIGMACHINES
SM 800 66
SW 750 66
SW900 67
SR 1000S 67
SR 1101 68
SW4000 68
SR 1301 69
SR 1450 69
SR 1601 70
SW8000 71
SR 2000 71

ÉÉNSCHIJFSMACHINES
510B/510B3 77
FM400 L 77
PS 333A 78
FM400 H 78
FM400 D 79

HIGH-/ULTRA-SPEEDMACHINES
BU500 79
BU800 80
UHR 70-1700 80

TAPIJTREINIGERS
AX 14 84
AX 410 84

FLEXIBELE FINANCIERING 86

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN "GREEN MEETS CLEAN" 87

SERVICE 88

PRODUCTOVERZICHT



VP300 eco
Commerciële stofzuigers



VP300 HEPA
Commerciële stofzuigers



GD1000
Commerciële stofzuigers



GD930
Commerciële stofzuigers



UZ964
Commerciële stofzuigers



GD5 Vliegtuig
Commerciële stofzuigers



GD5/10
Commerciële stofzuigers



GU 355-2/455-2
Commerciële stofzuigers



GU700A
Commerciële stofzuigers



VL200
Commerciële stofzuigers



VL500-35
Commerciële stofzuigers



VL500-55
Commerciële stofzuigers



VL500-75
Commerciële stofzuigers



GM80P
Industriële stofzuigers



IVB 3 SERIE
Industriële stofzuigers



IVB 5/7 SERIE
Industriële stofzuigers



IVB 961-0L
Industriële stofzuigers



IVB 965 SD XC
Industriële stofzuigers



IVB 7X - ATEX TYPE 22
Industriële stofzuigers



IVB 995 ATEX TYPE 22
Industriële stofzuigers



Nilfisk SO4500*
Stoomreinigers



Nilfisk SV8000*
Stoomreinigers



Nilfisk SDV*
Stoomreinigers



Nilfisk MD*
Stoomreinigers



CA240/330
Schrobzuigmachines



CA340
Schrobzuigmachines



SC351
Schrobzuigmachines



SC400
Schrobzuigmachines



SC450
Schrobzuigmachines



BA/CA 451/531
Schrobzuigmachines



BA/CA 551/611
Schrobzuigmachines



BA651/751/851
Schrobzuigmachines



SC800
Schrobzuigmachines



SC1500
Schrobzuigmachines



BR652/752/752C
Schrobzuigmachines



BR755/755C/855
Schrobzuigmachines

*** NIET VERKRIJGBAAR IN DE BENELUX**

PRODUCTOVERZICHT



BR850S/1050S
Schrobzuigmachines



BR1100S/1300S
Schrobzuigmachines



SC8000
Schrobzuigmachines



CS7000
Combinatiemachines



CR1500
Combinatiemachines



RS502
Straatveegmachine



RS851
Straatveegmachine



PARK RANGER 2150
Outdoor park ranger



CITY RANGER 2250
Outdoor city ranger



CITY RANGER 3500
Outdoor city ranger



SM800
Veegmachines



SW750
Veegmachines



SW900
Veegmachines



SR1000S
Veegmachines



SR1101
Veegmachines



SW4000
Veegmachines



SR 1301
Veegmachines



SR1450
Veegmachines



SR1601
Veegmachines



SW8000
Veegmachines



SR2000
Veegmachines



FM400 L
Eénschijfsmachines



510B/510B-3
Eénschijfsmachines



PS333A
Eénschijfsmachines



FM400 H
Eénschijfsmachines



FM400 D
Eénschijfsmachines



BU500
Ultra hoogtoeren eenschijfsmachines



UHB51-1500
Ultra hoogtoeren eenschijfsmachines



UHR70-1700
Burnishers



AX14
Tapijt-, en meubelreinigers



AX410
Tapijt-, en meubelreinigers

TOTAL CARE-PROGRAMMA VOOR SCHOONMAAKBEDRIJVEN

Het Total Care Programma bestaat uit drie elementen - elk ontwikkeld om een specifiek onderwerp aan te pakken waarmee u te maken krijgt als schoonmaakbedrijf en u te helpen om zo soepel en kosteneffectief mogelijk opdrachtwinnende resultaten te leveren.
Wij weten dat klanttevredenheid uw doel is, dus ons doel is u te helpen om verwachtingen te overstijgen terwijl u geld bespaart.

DRIE ELEMENTEN VOOR OPTIMALISATIE
Het Nilfisk Total Care Programma biedt u een all-round oplossing gebaseerd op drie complementaire factoren, elk ontwikkeld om het niveau van kosteneffectiviteit in uw bedrijf te verhogen en uw klanten tevreden te stellen.

OPTIMAAL REINIGEN
Cleaning Excellence helpt u de meest efficiënte inrichting voor uw schoonmaaklocatie te maken. U kunt rekenen op tijd- en geldbesparing vanaf de eerste evaluatie. Cleaning Excellence kijkt naar een groot aantal variabelen zoals arbeidskosten, beschikbare tijd en ruimtelijke parameters, om de meest kosteneffectieve oplossingen vast te stellen, gebaseerd op de machines en ervaring van Nilfisk die toonaangevend zijn in de branche.

FINANCIËLE FLEXIBILITEIT
Financiële flexibiliteit stelt u in staat om de ideale financieringsoplossing te selecteren voor uw specifieke situatie: aankoop van machines, financial leasing, huren voor lange termijn en huren voor korte termijn zijn allen mogelijk.

SERVICE LEVEL ASSURANCE
Service Level Assurance heeft betrekking op de ondersteuning van de producten die we leveren met superieure toonaangevende service en support. Het doel is om uw onderbrekingstijd tot een absoluut minimum te beperken en uw winst hoog te houden. Als uw partner in elke fase van het proces, biedt Nilfisk unieke klantondersteuning om u te helpen elke opdracht op tijd en binnen het budget te voltooien.



HAAL HET HOOGSTE RENDEMENT UIT DE HOGE FILTERKWALITEIT

Nilfisk stofzuigers zijn ontworpen rekening houdend met de gebruiker. De stofzuigers zijn stevig en compact, eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te manoeuvreren voor een betrouwbaar gebruik, jaar na jaar. Onze hoogwaardige filters garanderen een hoge zuigkracht en een efficiënte filtratie.



LAAG ENERGIEVERBRUIK
De prestigieuze Nilfisk ontwerpen worden wereldwijd herkend. Naast het bijzondere ontwerp zijn alle Nilfisk stofzuigers stil en bieden krachtige reiniging met een laag energieverbruik.

KRACHTIGE EN BETROUWBARE NILFISK MOTOREN
De Nilfisk motoren zijn robuust en sterk met zeer krachtig zuigvermogen en laag geluidsniveau. Ze zijn een afgeleide van industrieel ontwerp en geschikt voor professionele reiniging. Een onbeschermde zuigmotor, hoe krachtig deze ook is, heeft een beperkte levensduur. Om de motor te beschermen is een goed hoofdfilter nodig dat de stofdeeltjes tegenhoud en voorkomt dat deze de motor beschadigen.

EEN LAAG GELUIDSNIVEAU HELPT U TE BESPAREN OP REINIGINGSKOSTEN
Dagschoonmaak heeft altijd zin gehad. Maar luidruchtige, grote reinigingsapparatuur maakte het voorheen onpraktisch. Dankzij goed ontworpen en geluidsarme Nilfisk stofzuigers is dagschoonmaak weer mogelijk. Het is slim om het toe te passen!

VERBETER UW BINNENKLIMAAT MET DE EFFECTIEVE NILFISK FILTERS
Een filtratiesysteem bestaat uit een serie opeenvolgende stappen om stof tegen te houden: de stofzak, het hoofdfilter, het uitblaasfilter. Nilfisk heeft één van de meest uitgebreide assortimenten filters wereldwijd. Het HEPA 13/14 filter houdt 99,95% van de stofdeeltjes van 0,1 micron tegen. Het ULPA 15 filter houdt 99,9995% tegen. Deze filters worden gebruikt in omgevingen waar het verspreiden van stofdeeltjes in de omgevingslucht gecontroleerd dient te worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - COMMERCIËLE STOFZUIGERS

VP300 Eco 12
VP300 HEPA 12
GD 1000 13
GD 930 13
UZ 964 14
GD 5/10 Rugstofzuiger 14
GD 5 Vliegtuig 15
GU 355-2/455-2 15
GU 700A 16
VL200 16
VL500 17
Accessoires 19

Ga voor meer informatie over onze commerciële stofzuigers naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

KEUZE HULP - COMMERCIËLE STOFZUIGERS

DE PERFECTE STOFZUIGER IS EEN GOEDE INVESTERING

De keuze van uw stofzuiger zal afhangen van het gebruik, de gebruiker en de omgeving. Welk model u ook kiest, we garanderen betrouwbaarheid evenals gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en productiviteit. Vind de stofzuiger die voldoet aan al uw wensen in het onderstaande overzicht.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model stofzuiger	Stofzuigers						Borstelzuigers	
	VP300 Eco	VP300 HEPA	GD 1000	GD 930	VL200	GM 80P	GU 355/ 455	GU 700A
								
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN, BANKEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•	•	•
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•	•	•	•	•	•
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•	•	•
DETAILHANDEL	•	•	•	•	•	•	•	
AUTO INDUSTRIE & TRANSPORT					•	•		
BOUW					•			
PRODUCTIE					•	•		
LANDBOUW					•			
VLOEISTOFFEN ZUIGEN					•			
KLEINE OPPERVLAKKEN (LICHT - MIDDEL/ZWAAR)	•	•	•	•	•	•	•	
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ZWAAR - ZWAAR)			•	•		•	•	•
OPENBARE RUIMTEN (ZWAAR)								•
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN								
GEVAARLIJK STOF (L, M OF H KLASSE, ASBEST)						•		

KENMERKEN / VOORDELEN

Model stofzuiger	Stofzuigers						Borstelzuigers	
	VP300 Eco	VP300 HEPA	GD 1000	GD 930	VL200	GM 80P	GU 355/ 455	GU 700A
HEPA 13/14 FILTER-STANDAARD OF OPTIONEEL		•	•	•	•	•	•	
BATTERIJ								
ZONDER STOFZAK	•				•	•		
LAAG GELUIDSNIVEAU	•	•	•	•				
LICHT GEWICHT	•	•						
DRAAGBAAR OP DE RUG								
TWEE MOTOREN - EXTRA VERMOGEN					•		•	•
FILTERREINIGINGSSYSTEEM								
HOGE VULLINGSGRAAD	•	•	•	•	•			•
ATEX GECERTIFICEERD								
TWEE SNELHEDEN			•	•	•			
GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK				•	•	•		
ENERGIEZUINIG	•			•				
BASIS MODEL	•							

KEUZE HULP - COMMERCIËLE STOFZUIGERS

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model stofzuiger	Rugstofzuigers			Stof- waterzuigers				
	GD 5/10	GD 5 Batterij	UZ 964	VL500	IVB 3	IVB 5 Series	IVB 7	IVB 9
								
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN, BANKEN, ETC.)	•	•	•	•		•		
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•	•		•		
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•	•	•
DETAILHANDEL	•	•	•	•				
AUTO INDUSTRIE & TRANSPORT	•	•	•	•	•	•	•	•
BOUW				•	•	•	•	•
PRODUCTIE				•	•	•	•	•
LANDBOUW				•		•	•	•
VLOEISTOFFEN ZUIGEN				•	•	•	•	•
KLEINE OPPERVLAKKEN (LICHT - MIDDEL/ZWAAR)	•	•	•		•	•		
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ZWAAR - ZWAAR)	•			•		•	•	•
OPENBARE RUIMTEN (ZWAAR)				•			•	•
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN	•	•	•					
GEVAARLIJK STOF (L, M OF H KLASSE, ASBEST)					•	•	•	•
ATEX ZONE 22 (EXPLOSIEVE OMGEVINGEN)							•	•
VLOEISTOFFEN VERPLAATSEN				•				

KENMERKEN / VOORDELEN

Model stofzuiger	Rugstofzuigers			Stof- waterzuigers				
	GD 5/10	GD 5 Batterij	UZ 964	VL500	IVB 3	IVB 5	IVB 7	IVB 9
HEPA 13/14 FILTER-STANDAARD OF OPTIONEEL	•		•	•	•	•	•	•
BATTERIJ		•						
ZONDER STOFZAK				•	•	•	•	•
LAAG GELUIDSNIVEAU		•	•		•	•	•	
LICHT GEWICHT	•		•		•			
DRAAGBAAR OP DE RUG	•	•	•					
TWEE MOTOREN - EXTRA VERMOGEN				•				•
FILTERREINIGINGSSYSTEEM					•	•	•	•
HOGE VULLINGSGRAAD				•		•	•	•
ATEX GECERTIFICEERD							•	•
TWEE SNELHEDEN				•	•	•	•	•
GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK				•	•	•	•	•
ENERGIEZUINIG		•	•					
BASIS MODEL								

COMMERCIËLE STOFZUIGERS



VP300 eco

Een Nilfisk stofzuiger voor dagelijks algemeen gebruik

- Eenvoudig in gebruik en duurzaam ontwerp
- Beste vullingsgraad in zijn klasse.
- 10 liter stofcontainer met 7,5 liter netto stofzakinhoud
- Weegt slechts 5.2 kg voor eenvoudig verplaatsen
- Laag geluidsniveau van 50 dB(A) maakt overdag reinigen mogelijk
- Veilig opbergen van accessoires en elektrokabel aan de achterzijde van de machine

De Nilfisk VP300 (voorheen VC300/GD 111) serie stofzuigers is een professionele, wel doordacht ontworpen en betrouwbare serie stofzuigers die dag in dag uit z'n werk doet. Deze Nilfisk serie stofzuigers is geschikt voor het reinigen van kantoren, hotelkamers en winkels.



VP300 HEPA

Een stofzuiger met aandacht voor mens en omgeving

- Gecertificeerd HEPA filter
- Oranje afneembaar snoer voor veiligheid en snelle vervanging
- Hoogste vullingsgraad, minder tijdsverlies door wisselen van zakken
- Weegt slechts 5,3 kg waardoor deze eenvoudig te verplaatsen is
- Laag geluidsniveau van slechts 50 dB(A) maakt de stofzuiger geschikt voor reinigen overdag
- Accessoires en snoer opbergmogelijkheid en parkeerstand

De Nilfisk VP300 HEPA (voorheen VC300 HEPA) stofzuiger is de meest recente uitbreiding van de VP300 serie. Deze stofzuigers zijn bestemd voor dagelijks gebruik in middelzware omgevingen zoals kantoren, hotelkamers en winkelpanden.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	VP300 EU	VP300 HEPA 15 MTR (TELESC)	VP 300 HEPA 10 MTR 2 BUIZEN
ARTIKELNUMMER	906 0901 010	107402782	107402783
NOMINAAL VERMOGEN (W)	900	1200	1200
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	200	260	260
LUCHTSTROOM (L/SEC)	32	32	32
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	23	23	23
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	50	50	50
STOFZAKINHOUD (L)	10	10	10
KABELLENGTE (M)	10	15 oranje	10 oranje
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM^2)	1250	2600	2600
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	39.5x34x39	39.5X34X39	39.5X34X39
GEWICHT (KG)	5.2	5.3	5.3



GD1000

Zuigkracht met een stil, lichtgewicht design

- Krachtige 1200 Watt motor (twee snelheden bij GDS 1010, HDS 1005 en HDS 1010)
- HEPA filter: filtert 99,997% van de stofdelen tot 0,3 micron (HDS 1005)
- 15 meter elektrokabel en praktisch opbergsysteem
- Parkeermogelijkheid

Nilfisk GD 1000 serie stofzuigers is de ideale keuze voor commerciële reiniging. De beste keuze voor dagelijkse reiniging van tapijten en harde vloeren in hotels, restaurants, kantoren, lobbies en overige openbare ruimten. Het zeer lage geluidsniveau maakt reiniging tijdens openingsuren mogelijk.



GD 930

Stille reinigingskracht, al verkozen door miljoenen gebruikers

- Robuust en stevig design 15 liter ketelinhoud
- Extreem stil en toch uitstekende zuigprestaties

De Nilfisk GD 930 is een wereldklasse stofzuiger voor effectief dagelijks gebruik voor grote oppervlakken. De GD 930 stofzuiger is de betrouwbare keuze voor veeleisende toepassingen in hotels, scholen, kantoren en ziekenhuizen.

Shhhhhh!!

Voor een nog stiller gebruik in geluidsgevoelige omgevingen zoals dagschoonmaak in kantoren en ziekenhuizen of het stofzuigen in hotels zonder de gasten daarbij te storen is de GD 930Q de juiste keus. De Q staat absoluut voor Quiet(stil) en met zijn fantastische geluidsniveau van slechts 42 dB(A) is dagschoonmaak zonder meer een optie, met de GD 930Q.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	GD 1005	GDS 1010	HDS 1005	GD 1010	GD 930	GD 930Q
ARTIKELNUMMER	17440011	17450001	17460001	17490001	905 5301 030	107407217
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1200	1200	1200	1200	1000	800
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	270	270/100	270/100	270	270	235
LUCHTSTROOM (L/SEC)	40	40/27	40/27	40	35	30
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	23	23	23	23	23	21.5
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	52	52/46	52/46	52	53	47/42
TANKINHOUD (L)	-	-	-	-		-
STOFZAKINHOUD (L)	4.5	9	4,5	9	15	15
KABELLENGTE (M)	15	15	15	15	15	15
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM^2)	1200	2400	1200	2400	4900	12000
BORSTELDIAMETER (MM)	-	-	-	-		-
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	39x30x36	39x30x42	39x30x36	39x30x42	45x39x33	45x39x33
GEWICHT (KG)	6	6.3	6	6.3	7.5	7.5

COMMERCIËLE STOFZUIGERS



UZ 964

Heupstofzuiger voor volle ruimten

- Machine weegt slechts 2,9 kilo en rust comfortabel op de heupen van de gebruiker
- Geschikt voor zowel links als rechtshandigen
- HEPA-filter en een breed assortiment accessoires voor speciale toepassingen leverbaar
- Vliegtuiguitvoering beschikbaar

De ideale keuze voor het stofzuigen van theaters, bioscopen, bussen, treinen en vliegtuigen. Dit is een goede aanvulling op de stofdoek. Maakt reinigen vanaf trappen, ladders en steigers eenvoudig.



GD 5/10 rugstofzuigers

Schoonmaken met gemak

- Laag geluidsniveau voor comfortabele bediening en werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Goede filtratie, HEPA filter optioneel
- Geschikt voor zowel links-, als rechtshandigen
- 5 of 10 liter containerinhoud
- 15 meter los snoer met veiligheidssluiting
- Lichtgewicht stofzuiger en ergonomische draagbanden verminderen de vermoeidheid
- Ook leverbaar in batterij (alleen GD 5) uitvoering voor een nog grotere vrijheid om overal te reinigen
- Gebruikersvriendelijke batterijen resulteren in een grotere productiviteit door een lager energieverbruik

Er zijn vele dingen die een goede rugstofzuiger moet bezitten. Hij moet licht in gewicht zijn, met een juiste gewichtsverdeling en het geluidsniveau moet zo laag mogelijk zijn.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	UZ 964 GRIJS	GD 5	GD 5 HEPA	GD 5 BATTERIJ	GD 10
ARTIKELNUMMER	905 2421 010	906 0601 010	906 0602 010	906 0650 040	906 0701 010
NOMINAAL VERMOGEN (W)	700	1300	1300	400	1300
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	160	240	210	100 +/- 10	240
LUCHTSTROOM (L/SEC)	28	40	37	30	40
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	19	24	24	20	23
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	52	59	59	57	59
TANKINHOUD (L)	-	-	-	-	-
STOFZAKINHOUD (L)	2,2	5	5	5	10
KABELLENGTE (M)	15	15	15	-	15
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM^2)	1000	1400	1400	1400	2000
BORSTELDIAMETER (MM)	-	-	-	-	-
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	37x21x20	38x26x57	38x26x57	38x33x70	38x29x59
GEWICHT (KG)	2,9	4.2	4.4	5.2	4.6



GD5 Vliegtuig

Compacte en ergonomische rugstofzuiger, bijzonder geschikt voor vliegtuigreiniging

- HEPA Filter draagt bij aan betere luchtkwaliteit
- Ergonomische draagbanden voor verhoogd gebruikerscomfort
- Aluminium telescopische buizen voor een laag gewicht en instelbaar voor verschillende werkzaamheden
- Kwalitatief hoogwaardige mondstukken voor maximale reinigingsefficiëntie en maximale prestaties
- Compact ontwerp, geschikt voor krappe ruimtes

De GD 5 Vliegtuig is ontwikkeld, gebaseerd op het succesvolle GD 5 platform, om het rugstofzuiger aanbod uit te breiden en klanten snel en grondig vliegtuigen te laten reinigen.
Niet leverbaar in de BENELUX!



GU 305/355/355-2/455-2

Snel, stil en efficiënt!

- Plat ontwerp voor reinigen onder meubelen
- Ingebouwde zuigbuis met zuigslang voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Uitstekende filtratie
- HEPA filters optioneel voor alle modellen
- Instelbare borstelhoogte voor alle vloertypen
- Stofzak is eenvoudig te vervangen

De nieuwe serie Nilfisk GU borstelzuigers is ontworpen om snel, stil en efficiënt te reinigen. Met een hoge filtratiegraad en een Hepa filter als optie op alle modellen, garanderen deze borstelzuigers een goede luchtkwaliteit.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	GD5 VLIEGTUIG	GU 355-DUAL EU	GU 455-DUAL EU
ARTIKELNUMMER	107402327	906 0401 010	906 0501 010
NOMINAAL VERMOGEN (W)	800	1200	1200
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	126	150	150
LUCHTSTROOM (L/SEC)	29	44	44
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	23	24	24
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	59	62	62
TANKINHOUD (L)	-	-	-
STOFZAKINHOUD (L)	5	4	4
KABELLENGTE (M)	15	15	15
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM²)	1397	2400	2400
BORSTELDIAMETER (MM)	-	65	65
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	38x26x57	33x35.5x121	33x45.5x121
GEWICHT (KG)	4.2	8.5	8.5

COMMERCIËLE STOFZUIGERS



GU 700A

Een zware machine voor grote oppervlakken

- 64 cm werkbreedte
- Twee zuigmotoren voor hoge zuigprestaties
- Een borstelmotor
- Ingebouwde slang en buis voor moeilijk bereikbare plaatsen

De Nilfisk GU 700A is een rechtopstaand model voor de dagelijkse reiniging van tapijt. Dit is de "industriële" borstelstofzuiger voor grote oppervlakken tapijt. Deze borstelstofzuiger maakt reinigen eenvoudig en aangenaam.



VL200

Compacte stof-, waterzuiger met filterreiniging

- Push&Clean filterreiniging
- Uitwasbaar PET fleece filter met hoge filterefficiëntie
- Gecertificeerd HEPA filter beschikbaar
- MultiFit accessoiresysteem met telescopische buis
- Handig opbergen van accessoires en snoer
- Blaasfunktie
- RVS ketel optioneel leverbaar

De Nilfisk VL200 is een compacte en eenvoudig te gebruiken stof-, waterzuiger met Push&Clean filterreinigingssysteem en handig opbergsysteem voor accessoires. Een stofzuiger die de dagelijkse reiniging eenvoudig en comfortabel maakt en die optioneel uitgevoerd kan worden met een RVS ketel.
De VL200 is geschikt voor kleinere schoonmaakwerkzaamheden in o.a. hotels, scholen, openbare gebouwen en de industrie.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	GU700A	VL200 20 PC	VL200 30 PC INOX
ARTIKELNUMMER	56330910	107406660	107406661
NOMINAAL VERMOGEN (W)	2250	1200	1200
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	N/A	250	250
LUCHTSTROOM (L/SEC)	52	48	48
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	22.2	23	23
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	68	64	64
TANKINHOUD (L)	35	20	30
STOFZAKINHOUD (L)	35	-	-
KABELLENGTE (M)	23	10	10
BORSTELDIAMETER (MM)	640	-	-
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	104x75x97	38x39x51	39x40x64
GEWICHT (KG)	51	7.5	10.5



VL500-35

De toekomst van stof-, waterzuigers

- Eenvoudig verwisselen van de filters door de scharnierende motorkop, het verwisselen gaat sneller en zowel de machine als de motorkop zijn beschermd
- Het dubbele filtersysteem maakt het mogelijk om met één machine zowel vloeistoffen als vaste stoffen op te zuigen zonder het filter te hoeven verwisselen
- MultiFit slangaansluiting, roestvast stalen buizen, accessoires en mondstuk opbergen op de machine

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



VL500-55

De toekomst van stof-, waterzuigers

- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	VL500 35 BSF*	VL500 35 BDF***	VL500 55-1 BSF*	VL500 55-2 BSF*	VL500 55-1 EDF**	VL500 55-2 EDF**	VL500 55-1 BDF***	VL500 55-2 BDF***
ARTIKELNUMMER	107405155	107405160	107405156	107405157	107405161	107405162	107407459	107407460
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1350	1350	1350	2500	1350	2500	1350	2500
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	250	250	200	200	200	200	200	200
LUCHTSTROOM (L/SEC)	48	48	48	72	48	72	48	72
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	20	20	20	21	20	21	20	21
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	62	62	64	66	64	66	64	66
TANKINHOUD (L)	35	35	55	55	55	55	55	55
STOFZAKINHOUD (L)	18	18	28	28	28	28	28	28
KABELLENGTE (M)	10	10	10	10	10	10	10	10
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	46x42x73	46x42x73	84x62x100	84x62x100	66x62x89	66x62x89	84x62x100	84x62x100
GEWICHT (KG)	11.5	12.5	23.5	24.5	26.5	27.5	24.5	25.5
OPPERVLAK ZAKFILTER (CM2)	1051	-	1840	1840	-	-	-	-
OPPERVLAK NAT FILTER (CM2)	-	1051	-	-	1840	1840	1840	1840
OPPERVLAK CARTRIDGE FILTER (CM2)	-	2070	-	-	4410	4410	4410	4410

*BSF = Basis trolley, Zak Filter **EDF = Ergo trolley, Dubbel Filter *** BDF = Basis trolley, Dubbel Filter

COMMERCIËLE STOFZUIGERS



Winnaar van drie prijzen in 2013

VL500-75

De toekomst van stof-,waterzuigers

- Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de stof-, waterzuiger
- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

De Nilfisk VL500 serie stof-, waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger.



Eenvoudig en snel leegmaken van de container dankzij het unieke Ergo kantelsysteem. De machine leegmaken zonder de motorkop te moeten verwijderen, zorgt voor eenvoudiger en sneller dagelijks schoonmaken.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	VL500 75-1 BSF*	VL500 75-2 BSF*	VL500 75-1 EDF**	VL500 75-2 EDF**	VL500 75-1 BDF***	VL500 55-2 EDF**
ARTIKELNUMMER	107405158	107405159	107405163	107405164	107407461	107407462
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1250	2400	1250	2400	1250	2400
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	200	200	200	200	200	200
LUCHTSTROOM (L/SEC)	48	72	48	72	48	72
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	20	21	20	21	20	21
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	64	66	64	66	64	66
TANKINHOUD (L)	75	75	75	75	75	75
STOFZAKINHOUD (L)	44	44	44	44	44	44
KABELLENGTE (M)	10	10	10	10	10	10
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	84x62x100	84x62x100	66x62x103	66x62x103	84x62x100	84x62x100
GEWICHT (KG)	26	27	27.5	28.5	27	28
OPPERVLAK ZAKFILTER (CM2)	1840	1840	-	-	-	-
OPPERVLAK NAT FILTER (CM2)	-	-	1840	1840	1840	1840

*BSF = Basis trolley, Zak Filter **EDF = Ergo trolley, Dubbel Filter *** BDF = Basis trolley, Dubbel Filter

ACCESSOIRES: STOF- WATERZUIGERS



MONDSTUKKEN
Spleetzuigmond, meubelmondstuk, ronde borstel



VLOERENMONDSTUK
Combi-mondstuk en mondstukken voor verschillende oppervlakken

---



ELEKTROBORSTEL
Voor gebruik op tapijt



STOFZAK
Synthetisch



STOFZAK
Papier



NAT EN DROOG FILTER
Voor VL500 serie



HOOFDFILTERS

ZAKFILTER
Voor GD 910 serie




BUIZEN
Chroom, staal, aluminium, telescopisch



HEPA FILTER
Voor VL500 serie



HEPA FILTERS
(Afgebeelde type voor GD 930)



LADER EN BATTERIJEN
Voor GD 5 Batterij



ZUIGSLANG
Voor GD 930

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

WIJ HELPEN OM DE REINIGING TE INTEGREREN IN UW PROCESSEN

Met een eeuw aan ervaring wat betreft de productie van industriële schoonmaakapparatuur, hebben we een helder idee van hetgeen u van een stofzuiger verwacht. Betrouwbaarheid, een sterke zuigkracht, een uitstekende filtering, veiligheid en gebruiksgemak. Met onze kennis van het proces geïntegreerd schoonmaken, het schoonmaken van productiefaciliteiten en het dagelijks schoonmaken van kantoren kunnen we volledige schoonmaakoplossingen leveren voor de meeste industriële ondernemingen. Wij gaan door met het ontwikkelen van zowel machines als accessoires om aan de grote vraag in een dynamische wereld te voldoen.



HOOGWAARDIG STOFZUIGEN MET AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

De nieuwe generatie IVB zuigers zijn uitgerust met een manometer en/of een elektrische luchtstroommeter; gegarandeerd een constante en hoge kwaliteit stofzuigen. Deze stofzuigers zijn uitgerust met een "blow-back" filterreinigingssysteem dat ofwel automatisch ofwel handmatig bedient wordt waardoor het filter altijd schoon is. Dit systeem garandeert ook dat de zuigkracht altijd constant is.

LANGE LEVENSDUUR VAN UW STOFZUIGER

De levensduur van uw stofzuiger is afhankelijk van het filter op basis van kwaliteit en omvang. Chemisch stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Fijnstof op elektrische schakelingen kan brand of schade veroorzaken aan productiesystemen waardoor problemen in productieprocessen kunnen ontstaan bijvoorbeeld houtstof of verfstof.

EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT FILTERS GARANDEERT DAT UW NILFISK STOFZUIGER

Alle stof beschermende vereisten heeft die voor uw toepassing nodig zijn: katoenen filters, polyester filters, meerlaags papier, Gore-Tex, NOMEX, HEPA en ULPA om te voldoen aan L, M, of H vereisten

EEN STOFZUIGER SPECIAAL VOOR UW INDUSTRIE

Nilfisk heeft het breedste assortiment accessoires op de markt en we zijn in staat om een oplossing te leveren voor elk specifiek reinigingsprobleem: fijnstof stofzakken, EPA, HEPA 13/14 en ULPA 15 filters, antistatische buizen en toebehoren, verlengbuizen voor reiniging op hoogte, conische accessoires en speciale borstels. We hebben een stofzuiger speciaal uitgevoerd voor uw industrie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

GM 80P 21
IVB 3 21
IVB 5/7 serie 22
IVB 961-0L 22
IVB 965 SD XC 23
IVB 7X ATEX Type 22 23
IVB 995 ATEX 24
Accessoires 26

Voor een volledig overzicht van alle industriële stofzuigers gaat u naar www.nilfisk-cfm.nl of www.nilfisk-cfm.be



GM 80P

De lichte maar heavy-duty stofzuiger

- Hepa of Ulpa absoluut filter varianten
- Stil
- 10 meter netsnoer
- 9 liter container inhoud
- Licht, slechts 5 kg

Industriële stofzuiger voor gebruikers die een hoog vacuüm zoeken en gebruikersgemak. Dat is de Nilfisk GM80!



IVB 3

Goedgekeurd voor veilig reinigen

- Veiligheidsstofzuigers voor stofklasse M of H
- Push&Clean filterreinigingstechnologie
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start/stopt de stofzuiger automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
- Zuigkrachtregeling. Om de zuigkracht of het geluidsniveau te verminderen en om te voorkomen dat uw gereedschap aan het werkoppervlak plakt

De Nilfisk IVB 3 serie veiligheidszuigers voor stofklasse M en H toont nieuwe mogelijkheden voor het bereiken van een superieure zuigkracht in een compacte en flexibele verpakking. Stil, klein en mobiel. Deze zuigers zijn goedgekeurd voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen in stofklasse M en H.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	GM 80 PROF P 230 VOLT	IVB 3-H EU	IVB 3-M EU
ARTIKELNUMMER	17119001	302001889	302001890
IP BESCHERMINGSKLASSE	IP20	IPX4	IPX4
STOFKLASSE	L	H	M
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1200	1200	1200
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	270	270	270
LUCHTSTROOM ZONDER SLANG (L/SEC)	38	60	60
MAX. VACUÜM (KPA)	20	23	23
CONTAINERINHOUD (L)	12,25	27	27
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM²)	2100	8000	3000
AANSLUITING (MM)	38	50 multifit	50 multifit
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	39x30x41	39x38x57	39x38x57
GEWICHT (KG)	5	10,6	10,6

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS



IVB 5/7 serie

Goedgekeurd voor veilig reinigen

- Veiligheidsstofzuigers voor stofklasse M en H
- XtremeClean filterreinigingssysteem: deze technologie blaast het stof automatisch van het filter waardoor de zuigkracht constant hoog blijft
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start of stopt de zuiger automatisch indien u het gereedschap in en uitschakelt
- Toerentalregelaar: om de zuigkracht en het geluidsniveau te verlagen zodat het gereedschap niet aan het oppervlak blijft kleven

De Nilfisk IVB 5/7 M/H zijn uitgevoerd met het XtremeClean filterreinigingssysteem dat uw filter automatisch reinigt terwijl u aan het werk bent. De IVB 7 biedt u bovendien een 70 liter RVS container, een robuust stalen frame met losse of kiep-kantelbare container voor eenvoudig legen.



IVB 961-01

Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor industriële toepassingen
- Uitwasbaar PE vliesfilter met een groot oppervlak voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige filterreiniging
- 70 Liter roestvrijstalen verwijderbaar reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- Complete set 38mm accessoires met roestvrijstalen buizen en 400 mm nat en droog vloermondstuk
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Zowel voor natte als droge toepassingen bruikbaar door betrouwbaar vlottersysteem

Of het nou om een fabrieksvloer gaat of om een laad-/losperron, indien er vervuiling ligt moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Naast de rommel kan onopgemerkte vervuiling ook gevaren opleveren en voor hoge kosten zorgen.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	IVB 5-H EU	IVB 5-M EU	IVB 7-H EU	IVB 7-M EU	IVB 961-OL 16A 230/1/50 EU
ARTIKELNUMMER	302001891	302001892	302001893	302001894	302002914
IP BESCHERMINGSKLASSE	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
STOFKLASSE	H	M	H	M	L
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1200	1200	1200	1200	2x1200
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	270	270	270	270	270
LUCHTSTROOM ZONDER SLANG (L/SEC)	60	60	60	60	120
MAX. VACUÜM (KPA)	23	23	23	23	23
CONTAINERINHOUD (L)	45	45	70	70	70
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM^2)	10000	7800	10000	7800	7800
AANSLUITING (MM)	50 multifit	50 multifit	50 multifit	50 multifit	50 Multifit
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	50,6x 47,6x65,5	50,6x 47,6x65,5	58x 60,5x97	58x 60,5x97	58x60x97
GEWICHT (KG)	16,7	16,7	27,2	27,2	30



IVB 965 SD

Voor zware industriële toepassingen en gevaarlijke stoffen

- Twee motoren voor industriële prestaties
- XtreamClean volledig automatisch filterreinigingssysteem, ook leverbaar in H klasse
- Groot uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- Roestvrijstalen reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal
- 10 Meter lange elektrokabel voor een groot bereik
- Standaard geleverd met één stofzak
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD. Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W maximaal vermogen kunnen snel en efficiënt vuil, metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden.



IVB 7X ATEX TYPE 22

Geschikt voor veilige reiniging in explosiegevaarlijke omgevingen

- Veiligheidsstofzuiger voor stofklasse M ATEX Z 22
- Koolborstelloze motortechnologie, lange levensduur, ATEX toepassingen
- SoftStart: een geleidelijke start van de motor voorkomt piekspanningen. Voor een geleidelijke start bij beperkte netwerken
- Inschakelautomaat: in combinatie met handgereedschap start/stopt de stofzuiger automatisch indien u het gereedschap in/uitschakelt
- Kiepbare en afneembare stofcontainer. De 70 liter roestvrij stalen container kan eenvoudig worden gekanteld of getild om te legen

De Nilfisk IVB 7X klasse M industrie stofzuiger is uitgerust met een unieke koolborstelloze motor. Dit garandeert een lange levensduur en maakt de stofzuiger geschikt voor gebruik in ATEX zone 22 omgevingen. De Nilfisk IVB 7X is goedgekeurd volgens de ATEX 94/9/EC norm voor gebruik in zone 22.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	IVB 965-OL SD XC 16A 230/1/50 EU	IVB 965-2H/M SD XC 230/1/	IVB 7X-M ATEX Z 22
ARTIKELNUMMER	302002916	302002917	302001895
IP BESCHERMINGSKLASSE	IPX4	IPX4	IP54
STOFKLASSE	L	H/M	M
NOMINAAL VERMOGEN (W)	2x1200	2x1200	1200
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	270	270	270
LUCHTSTROOM ZONDER SLANG (L/SEC)	120	120	56
MAX. VACUÜM (KPA)	23	23	25
CONTAINERINHOUD (L)	50	50	70
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM²)	7800	7800	3000
AANSLUITING (MM)	50 Multifit	50 Multifit	50 type 22
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	61.5x69x99	61.5x69x99	58x60,5x97
GEWICHT (KG)	45	45	27,2

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS



IVB 995 ATEX TYPE 22

Industriële ATEX zone 22 veiligheidszuiger voor explosiegevaarlijk stof

- Krachtige twee motorige machine geschikt voor gebruik in ATEX type 22 omgevingen
- Stofzuiger voor stofklasse H en M
- Volledig antistatische machine, voorzien van 2 luchtinlaten en 2 veiligheidsafsluitdoppen
- 2 Koolborstelloze motoren
- XtremeClean automatische filterreiniging in H en M klasse
- Groot filteroppervlak H klasse uitvoering voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- RVS container
- 10 meter kabel voor een groot bereik

De Nilfisk IVB 995-OH/M SD XC Type 22 veiligheidsstofzuiger is de meest krachtige twee motorige machine die is goedgekeurd om te gebruiken in ATEX Zone 22 omgevingen, voor zowel stofklasse H als M (zie wetgeving EN 60335-2-69). Uitgevoerd met het XtremeClean filterreinigingssysteem en een RVS container.



Het optionele heftruck hefmechanisme maakt het ledigen van de ketel eenvoudig en voorkomt rugproblemen.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	IVB 995-0H/M SD XC TYPE22
ARTIKELNUMMER	302002919
IP BESCHERMINGSKLASSE	IP 54
STOFKLASSE	H/M
NOMINAAL VERMOGEN (W)	2x1100
ZUIGKRACHT BUISEINDE (W)	270
LUCHTSTROOM ZONDER SLANG (L/SEC)	120
MAX. VACUÜM (KPA)	23
CONTAINERINHOUD (L)	50
OPPERVLAK HOOFDFILTER (CM²)	10000
AANSLUITING (MM)	50 Type 22
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	61.5x69x99
GEWICHT (KG)	45

MET BEHOUD VAN EFFICIËNTIE EN SCHONE FILTERS


Voor normale reinigingswerkzaamheden is het filterreinigingssysteem niet echt belangrijk. Maar als het stof fijn is, zal het filter snel verstoppen en de zuigefficiëntie behoorlijk worden verminderd. De enige optie is het filter handmatig te reinigen, dit kost tijd en bezorgt u extra werk. Nilfisk heeft 2 uitstekende filterreinigingssystemen die ervoor zorgen dat de zuigkracht behouden blijft, de levensduur van het filter verlengd wordt en de kosten worden verlaagd. Ze beperken de stilstandtijd door werkonderbrekingen te voorkomen en de efficiëntie van de stofzuiger te verbeteren.



Push&Clean


De Push&Clean technologie maakt een snelle en eenvoudige reiniging van het filter mogelijk. Indien u de luchtinlaat of de slang blokkeert en op de filterreinigingsknop drukt, komt de omgevingslucht in de stofketel en passeert dan het filter in tegengestelde richting. Het vuil wordt van het filter geblazen en het zuigvermogen is weer optimaal. Een comfortabele en krachtige manier van filterreiniging.

XtremeClean



Nilfisk XtremeClean filterreinigingssysteem, zeer efficiënt en volledig automatisch. Het beste filterreinigingssysteem op de markt tot nu toe. Het enige wat u hoeft te doen is de stofzuiger aanzetten. Het filter wordt automatisch elke 15 of elke 30 seconden gereinigd terwijl u werkt. Er is geen reden om uw werk te onderbreken om het filter te reinigen.
U kunt zich volledig concentreren op het werk terwijl XtremeClean voor het filter zorgt.

EERSTE GENERATIE - KLEP GESTUURD
Deze eerste generatie XtremeClean technologie is gebaseerd op een klep die de luchtstroom regelt. Hierbij wordt door de klep de luchtstroom omgedraaid waardoor steeds een helft van het filter wordt gereinigd, terwijl u gewoon doorwerkt. De klep zorgt ervoor dat de luchtstroom in tegengestelde richting door het filter in de ketel komt. Het stof wordt van het filter afgeblazen en de zuigprestatie is altijd hoog.



IVB9 GENERATIE - SERVOMOTOR GESTUURD
De verbeterde XtremeClean technologie, gebruikt in de IVB 9 serie, is een volledig automatisch filterreinigingssysteem gebaseerd op een servomotor gestuurde Y-klep waarbij het filter gedurende het gebruik het volledige oppervlak benut. Door een klep wordt de luchtstroom omgedraaid waardoor het volledige filter wordt gereinigd, terwijl u gewoon doorwerkt. Dit garandeert een nog langere levensduur, een hoge efficiëntie en voorkomt verlies aan kracht door beperkte luchtstroom, zonder onderbrekingen. De ideale oplossing voor krachtige tweemotorige machines.

NanoFilter



NANO-VEZEL FLEECE FILTERS OP ALLE XTREMECLEAN MODELLEN
Om de bekende hoge prestaties van de Nilfisk Nat&Droog zuigers te verbeteren is vooruitstrevende Nano Technologie geïntroduceerd binnen onze serie filter cartridges, tegelijk is ook het ontwerp aangepast.

Alle filter elementen in onze XtremeClean machines (behalve de H-klasse modellen) zijn nu voorzien van Nano-Vezel fleece materiaal met reliëf/rimpeling struktuur. In combinatie met de krachtige tegengestelde luchtstroom voorkomt dit dat er stofdeeltjes diep in het filter dringen met als gevolg verlies van prestaties.

U zult een indrukwekkende filterreiniging ervaren die zorgt voor hoge efficiëntie in uw dagelijks werk - zelfs bij de zwaarste fijnstof toepassingen. Zoals gebruikelijk hebben de Nilfisk fleece filters een hoge filtratiegraad (min. 99,9%) en zijn ze uitwasbaar om onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

ACCESSOIRES: INDUSTRIËLE STOFZUIGERS




VAST VLOERENMONDSTUK
Type 22, ø 50 x 600 mm




BUIZEN REINIGINGSMOND-STUKKEN



STOFZAKKEN (VPE 5 STUKS)
Voor IVB 5, 7 en 9



VEILIGHEIDSZAKKEN, 5 ST



MACHINE/VLOER SET (38 MM)
Rubberen multifit zuigslang (38 mm)



ZUIGSET
Voor speciale veiligheidstoepassingen



OVEN REINIGINGSSET
Ø38mm



INDUSTRIËLE REINIGINGSSET
Ø50mm



SET VOOR METAAL-SPAANDERS
Ø50mm

VERBETER DE GEZONDHEID MET EFFECTIEVE REINIGING EN DESINFECTIE

Het is eenvoudig om de efficiency te verbeteren met meervoudige reiniging en desinfectie. Als het aankomt op desinfecteren, dan is een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en kosten efficiënte oplossing een voordelige investering. Wij bieden kwaliteits-oplossingen.



STOOMREINIGEN ZAL U HELPEN BIJ HET REINIGEN EN ONDERHOUDEN VAN SANITAIRE OMGEVINGEN

Stoomreinigen voorkomt de verspreiding van veel voorkomende ziekten op scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Hygiëne is uiterst belangrijk in elke kliniek. Reinigen met droogstoom helpt u en uw personeel bij het handhaven van het hoge hygiëne niveau met minder inspanningen, betere resultaten en zonder het gebruik van agressieve of irriterende reinigingsmiddelen.

HET VERWIJDEREN VAN KAUWGOM

Met onze professionele stoomreinigers kunt u moeiteloos kauwgom verwijderen van bijna elk oppervlak, of het nou stoeptegels, asfalt, beton, natuursteen, metaal, hout, tapijt, schoonloop matten of andere materialen zijn.
De stoom verhit de kauwgom, terwijl er reinigingsmiddel op wordt gespoten en tegelijkertijd met een staalborstel (op een harde ondergrond) of met een nylon borstel (voor zachte vloeren en tapijt) overheen wordt gewreven. De kauwgom lost op in ongeveer 3 tot 6 seconden per stuk. Na het verwijderen van de kauwgom veeg je over de gereinigde plek indien nodig en daarna gewoon laten drogen. Dit zorgt voor een schone plek daar waar de kauwgom is verwijderd, welke binnen enkele dagen dezelfde kleur als eromheen zal hebben, afhankelijk van de de drukte en het weer.

BIJ HET REINIGEN MET DROOGSTOOM KOM JE IN DE KLEINSTE HOEKJES

Stoomreinigen stelt u in staat om een auto te reinigen in de helft van de tijd met zichtbare superieure resultaten. Niet alleen zal de benodigde tijd nodig voor het reinigen van auto's met de helft afnemen maar ook zullen de uitgaven aan reinigingsmiddelen aanzienlijk worden verlaagd.

Bij stoomreiniging is het oppervlak nagenoeg direct droog zodra de reiniging klaar is. Meubelen en vloermatten zijn droog binnen enkele minuten. Niet alleen is de reini-ging sneller, de auto is ook meteen van onaangename geurtjes ontdaan.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - PROFESSIONELE STOOMREINIGER

SO 4500 28
SV 8000 28
SDV 4500 29
SDV 8000 29
MD 4500 29
MD 8000 29

Ga voor meer informatie over onze professionele stoomreinigers naar www.nilfisk.com

Niet leverbaar in de Benelux.

KEUZE HULP - PROFESSIONELE STOOMREINIGERS*

REINIGEN EN HET BEVORDEREN VAN DE GEZONDHEID

We bieden een serie betrouwbare oplossingen voor stoomreinigen, incl. zuigfunktie voor water en incl. gebruik van reinigingsmiddelen - zowel voor binnen als buiten. Vind de stoomreiniger die past bij uw wensen in onderstaande keuze hulp.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Professionele stoomreinigers	**SO4500**	**SV8000**	**SDV4500**	**SDV8000**	**MD4500**	**MD8000**
						
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN, BANKEN, ETC.)	•	•	•	•		
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•	•		
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•
DETAILHANDEL	•	•	•	•		
AUTO INDUSTRIE & TRANSPORT	•	•	•	•		
BOUW	•	•	•	•		
PRODUCTIE	•	•	•	•		
LANDBOUW	•	•	•	•		
VLOEISTOFFEN ZUIGEN		•	•	•		
KLEINE OPPERVLAKKEN (LICHT - MIDDEL/ ZWAAR)		•	•			
GROTE OPPERVLAKKEN	•	•	•	•		
(MIDDEL/ZWAAR - ZWAAR)	•			•		

KENMERKEN / VOORDELEN

Professionele stoomreinigers	**SO 4500**	**SV 8000**	**SDV 4500**	**SDV 8000**	**MD 4500**	**MD 8000**
EENFASE	•	•	•	•	•	•
ROESTVAST STALEN FRAME	•	•	•	•		
STOOMFUNKTIE	•	•	•	•	•	•
ONTINUOUS FILL BOILER	•	•	•	•	•	•
STEAM CONTROL SWITCH	•	•	•	•	•	•
AUTOMATIC SAFETY SHUT OFF	•	•	•	•	•	•
REINIGINGSMIDDEL DOSERING			•	•	•	•
ZUIGFUNKTIE		•	•	•	•	•
COMPACT ONTWERP	•	•	•	•	•	•
GESPOTEN STAAL					•	•

*** NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX.**



SO4500

Veelzijdige stoomreiniger voor zowel binnen als buiten reiniging en desinfecteren

- Roestvast stalen frame en behuizing
- Doorlopende vulling van de boiler
- Stoom schakelaar
- Automatische uitschakeling
- Duidelijke display voor werkdruk
- Zwenkwielen met rem voorzijde
- Eenvoudige bediening

Stoomreiniger met alleen stoomfunktie. De SO 4500 is een compacte en degelijke stoomreiniger voor commercieel gebruik. Deze stoomreiniger is geschikt voor licht tot middelzwaar vervuilde oppervlakken en voor alle soorten industrieel en commercieel gebruik waar directe afzuiging niet is vereist.



SV8000

Stoomreiniger met zuigfunktie voor veelzijdige reiniging en desinfecteren

- Roestvast stalen frame en behuizing
- Doorlopende vulling van de boiler
- Stoom schakelaar
- Automatische uitschakeling
- Duidelijke display voor werkdruk
- Zwenkwielen met rem voorzijde
- Eenvoudige bediening
- Zuigfunktie voor het opzuigen van vuil water

Stoomreiniger met zuigfunktie. De SV 8000 voorziet in de voordelen van stoomreiniging gecombineerd met een snelle droging door de zuigfunktie. De SV 8000 is ideaal voor gebruik in omstandigheden waar reinigingsmiddelen niet zijn toegestaan. Stoom en afzuiging tegelijk zorgen voor schone en droge oppervlakken.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	NILFISK SO4500 EU-UK	NILFISK SV8000 EU-UK
ARTIKELNUMMER	45000000	45000002
ELEKTRISCHE AANSLUITWAARDEN (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/10	230-240/1/50/13
ZUIG FUNCTIE	No	Yes
STOOMTEMPERATUUR KETEL (°C)	150	170
INHOUD SCHOONWATERTANK (L)	5,0	5
KETELRESERVOIR (L)	1,8	3.3
REINIGINGSMIDDELENTANK (L)	No	No
STOOMDRUK (BAR)	4.5	8
AFMETINGEN LXBXH (MM)	420x320x460	800x400x820
GEWICHT (KG)	12	25,0
SLANGLENGTE (M)	4,0	4
ELEKTROKABEL (M)	10	10

NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX.

STOOMREINIGERS



SDV4500/SDV8000

Stoomreiniger met reinigingsmiddel en zuigfunktie voor veelzijdige reiniging en desinfectie

- Roestvast stalen frame en behuizing
- Doorlopende vulling van de boiler
- Stoom schakelaar
- Automatische uitschakeling
- Duidelijke display voor werkdruk
- Zwenkwielen met rem voorzijde
- Zuigfunktie voor het opzuigen van vuil water
- Reinigingsmiddeldosering

De SDV serie biedt dosering van reinigingsmiddel in combinatie met stoomreiniging - handig voor de zwaardere vervuiling en extra reinigende effecten. De zuigfunktie zorgt ervoor dat oppervlakken snel droog zijn en gebruikt kunnen worden.



MD4500/MD8000

Stoomreiniger met zuigfunktie en reinigingsmiddel dosering voor veelzijdige reiniging en desinfecteren

- Gespoten stalen frame en behuizing
- Doorlopende vulling van de boiler
- Stoom schakelaar
- Automatische uitschakeling
- Compact ontwerp
- Eenvoudige bediening
- Zuigfunktie voor het opzuigen van vuil water
- Reinigingsmiddel dosering

Stoomreiniger met zuigfunktie en reinigingsmiddel dosering in een compact ontwerp voor de gezondheidszorg. De MD serie is ontwikkeld samen met klanten uit de gezondheidszorg om te voldoen aan hun wensen voor wat betreft krachtige, maar ook compacte machines.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000 EU-UK	NILFISK MD4500 EU-UK	NILFISK MD8000 EU-UK
ARTIKELNUMMER	45000004	45000006	45000010	45000012
ELEKTRISCHE AANSLUITWAARDEN (V/~/HZ/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
ZUIG FUNCTIE	Yes	Yes	Yes	Yes
STOOMTEMPERATUUR KETEL (°C)	150	170	150	170
INHOUD SCHOONWATERTANK (L)	2.5	5	5	5
KETELRESERVOIR (L)	1.8	3.3	1.8	3.3
REINIGINGSMIDDELENTANK (L)	2.5	2.5	2.5	2.5
STOOMDRUK (BAR)	4.5	8		
AFMETINGEN LXBXH (MM)	700x450x880	700x450x970	800x400x820	800x400x820
GEWICHT (KG)	30	40	30,0	35,0
SLANGLENGTE (M)	2.5	4	2,5	4,0
ELEKTROKABEL (M)	10	10	10	10

NIET LEVERBAAR IN DE BENELUX.

BETROUWBARE EN EFFECTIEVE REINIGING

De schrobzuigmachines van Nilfisk stellen u in staat om efficiënt tot wel 11.700 m^2 per uur te reinigen. Bij het ontwikkelen van machines kunt u vertrouwen op vier prioriteiten - uitstekende reinigingsresultaten, gebruiksgemak, maximale levensduur en lage service en onderhoudskosten.



REDUCEER NIET PRODUCTIEVE PERIODEN MET HET NILFISK "NO-TOOL" SYSTEEM

Het exclusieve Nilfisk "no-tool" systeem stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig zonder gereedschap de borstels en schrobdeks te controleren of te verwisselen. Niet productieve tijd wordt tot een minimum beperkt en zo wordt geld bespaart. Onze machines zijn ontwikkeld om eenvoudig te onderhouden, de belangrijkste onderdelen zijn snel direct bereikbaar.

WIJ RICHTEN ONS OP HET MAXIMALISEREN VAN UW WERKTIJD

Alle schrobzuigmachines zijn ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud en maximale werktijd.
Dit wordt verbeterd door eigenschappen als:

- eenvoudige toegang tot belangrijke onderdelen als batterijen en zuigmotor
- eenvoudig en snel verwisselen van zuigrubbers, borstels en pads
- geen gereedschap nodig voor het wisselen van accessoires
- eenvoudige toegang tot batterijen voor service; eenvoudig laden

EFFECTIEVE REINIGING MET EEN BREED ASSORTIMENT PADS EN BORSTELS

Alle pads en borstels zijn ontwikkeld om vele vloertypen zorgvuldig te reinigen. Nilfisk schrobzuigmachines kunnen veilig en effectief alle typen harde vloeren reinigen. Nilfisk kan advies geven over welke machine, accessoires en reinigingsmiddel het meest geschikt is voor gebruik in uw omgeving. Nilfisk machines verwijderen alle typen vuil: stof, olie, rubber etc. Nilfisk heeft de ideale oplossing voor u.

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT ACCESSOIRES VERGROOT HET GEBRUIK VAN UW SCHROBZUIGMACHINE

- batterij of netspanning: afhankelijk van de omgeving die gereinigd moet worden
- ingebouwde lader of niet: om overal te kunnen laden
- losse accus of cellen in een trog: afhankelijk van de benodigde werktijd
- cilindrisch of schijfborstelsysteem: afhankelijk van de vloer en of er geveegd moet worden
- borstels of pads: vele keuzes die gemaakt moeten worden voor een juiste reiniging

OPTIMAAL COMFORT VOOR DE GEBRUIKER DOOR HET GEPATENTEERDE CLEARVIEW™ SYSTEEM

Een analyse van de Nilfisk machine toont aan dat de ergonomie het vereiste comfort biedt voor de gebruiker, waardoor stress en ziekte afnemen. Neem bijvoorbeeld het ClearView™ systeem (Nilfisk patent) dit biedt de gebruiker een goed zicht op de vloer en de machine, waardoor hij alle functies kan bedienen zonder te hoeven opstaan. Andere kritische kenmerken zijn goed bereikbare bediening, eenvoudige besturing en verstelbare bestuurdersstoel. Bij het ontwikkelen van nieuwe reinigingsoplossingen ligt de hoogste prioriteit bij veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - SCHROBZUIGMACHINES

CA 240/330 36
CA 340 36
SC351 37
SC400 37
SC450 38
BA 451/531 38
BA/CA 551/611 39
BA 651/751/851 40
SC800 40
SC1500 41
BR 652/752 42
BR 755/755C/855 42
BR 850/1050S 43
BR 1100S/1300S 44
SC8000 45
Accessoires 50

Kijk voor meer informatie over schrobzuigmachines op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be



SOMS IS MEER NODIG DAN ALLEEN WATER. SOMS IS ECOFLEX NODIG.

Reinigen met een schoonmaakmiddel of milieuvriendelijk alleen met water? Wij zeggen beiden. Nilfisk heeft naar de toekomst gekeken en duurzaamheid en efficiëntie naar een hoger niveau gebracht. Resultaat: een milieuvriendelijke oplossing voor een efficiënte reiniging met het flexibele Ecoflexsysteem - de slimste manier om te reinigen.

DUURZAAM REINIGEN WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK

Het Ecoflexsysteem verhoogt uw reinigingsprestaties met minder middelen. Ecoflex biedt u de mogelijkheid om met slechts water te reinigen - of met minimaal gebruik van reinigingsmiddel.
Er is slechts één druk op de knop nodig om te kiezen tussen de verschillende reinigingsniveau's voor de perfecte duurzame en efficiënte combinatie van waterverbruik, borsteldruk en reinigingsmiddel dosering (tot slechts 0,3 procent).

BESPAAR GELD EN MIDDELEN

Milieuverantwoord reinigen met het Ecoflexsysteem is efficiënt en milieuvriendelijk. Door de grotere flexibiliteit bespaart u tijd, gebruikt minder machines en verlaagt u het verbruik van water en reinigingsmiddel. De hedendaagse toenemende vraag naar kosten efficiency is hoog, maar nu kunt u meer met minder doen.

VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT

Verschillende oppervlakken vereisen verschillende reinigingswerkzaamheden. Door het toepassen van de juiste mix van borsteldruk, waterverbruik of reinigingsmiddel, is het Ecoflexsysteem de professionele en milieuvriendelijke oplossing. Het Ecoflexsysteem schakelt moeiteloos tussen de verschillende vervuilde oppervlakken, in één en dezelfde arbeidsgang.

ecoflex™

Mobile scan


Ecoflex video

Het flexibele Ecoflexsysteem stelt de gebruiker in staat om de reinigingsprestaties van de machine af te stemmen op de vervuilingsgraad van de vloer en op het gewenste reinigingsniveau. Als de bestuurder zwaarder vervuilde vloeroppervlakken tegenkomt, kan hij heel eenvoudig met één druk op de knop een “boost” geven aan het reinigingsvermogen en evenzo eenvoudig weer terugkeren naar de originele instellingen voor minimaal gebruik van water, reinigingsmiddel en borsteldruk. Green meets clean.

Éénknopsbediening - drukken en gaan



60 seconde toename in reinigingsvermogen



Lees meer over Ecoflex op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

KEUZE HULP - SCHROBZUIGMACHINES

UW KEUZE VOOR EEN GOED RESULTAAT

Wij hebben betrouwbaarheid, eenvoudig ontwerp en efficiënte technologie gecombineerd in al onze schrobzuigmachines. Vind de schrobzuigmachine die voldoet aan uw wensen in onderstaande keuze hulp.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model schrobzuig-machine	Achterloop model								
	CA 240/ 330	CA 340	SC351	SC400	SC450	BA/CA 451/531	BA/CA 551/551C/ 611	BA 651/751/ 751C/851	SC800
									
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN BANKEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•			
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•	•	•				
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•	•	•	
DETAILHANDEL	•	•	•	•	•	•	•		
GROTE SUPERMARKTEN / WINKELCENTRA								•	•
AUTO INDUSTRIE & TRANSPORT					•	•	•	•	•
BOUW						•	•	•	•
PRODUCTIE				•	•	•	•	•	•
KLEINE OPPERVLAKKEN (LICHT - MIDDEL/ZWAAR)	•	•	•	•	•	•	•		
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ZWAAR - ZWAAR)							•	•	•
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN	•	•	•	•					
BINNEN REINIGING	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KENMERKEN / VOORDELEN

Model schrobzuig-machine	Achterloop model								
	CA 240/ 330	CA 340	SC351	SC400	SC450	BA/CA 451/531	BA/CA 551/551C/ 611	BA 651/751/ 751C/851	SC800
AANDRIJFWIEL/VERSTELBARE DUW-BEUGEL		•	•	•				•	
ÉÉNKNOPSBEDIENING						•	•	•	•
INSTELBARE BORSTELDRUK			•	•	•	• (handmatig, op batt. uitvoering)	• (handmatig, op batt. uitvoering)	•	•
KABEL UITVOERING	•	•		•	•	•	•		
BATTERIJ UITVOERING			•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD INGEBOUWDE LADER			•	•	•	•	•	•	•
SCHIJFBORSTEL UITVOERING			•	•	•	•	•	•	•
CILINDRISCHE BORSTEL UITVOERING	•	•					•	•	•
ECOFLEX VOORGEÏNSTALLEERD						• (obc uitvoe-ringen)	• (obc uitvoe-ringen)	•	•
VERWIJDERBARE SCHOONWATER TANK	•	•	•						
VERWIJDERBARE VUILWATER TANK	•	•	•						
CLICK ON-OFF BORSTEL			•	•	•	•	•	•	•
NIVEAU INDICATOR SCHOONWATER TANK				•	•	•	•	•	•
AUTOMATISCHE BORSTEL AFSLAG			•	•	•	• (obc uitvoe-ringen)	• (obc uitvoe-ringen)	•	•
GROFVUIL FILTER								•	•
STANDAARD PU ZUIGRUBBERS			•	•					

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model schrobzuig-machine	Ride-on					
	SC1500	BR 652/752/752C	BR 755/755C/855	BR 850S/850SC/ 1050S/1050SC	BR 1100S/1100SC/ 1300S/1300SC	SC8000
						
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN BANKEN, ETC.)	•	•				
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•	•	•	•
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•			
GROTE SUPERMARKTEN / WINKELCENTRA	•	•	•	•	•	•
AUTO INDUSTRIE & TRANSPORT			•	•	•	•
BOUW			•	•	•	•
PRODUCTIE			•	•	•	•
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ZWAAR - ZWAAR)	•	•				
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN	•	•	•	•	•	•
BINNEN REINIGING	•	•	•	•	•	•

KENMERKEN / VOORDELEN

Model schrobzuig-machine	Ride-on					
	SC1500	BR 652/752/752C	BR 755/755C/855	BR 850S/850SC/ 1050S/1050SC	BR 1100S/1100SC/ 1300S/1300SC	SC8000
AANDRIJVING/VERSTELBARE DUWBEUGEL	•	•	•	•	•	•
ÉÉNKNOPSBEDIENING	•	•	•	•	•	•
INSTELBARE BORSTELDRUK	•	•	•	•	•	•
BATTERIJ UITVOERING	•	•	•	•	•	
STANDAARD INGEBOUWDE LADER	•	•	•	•		
SCHIJFBORSTEL UITVOERING	•	•	•	•	•	
CILINDRISCHE BORSTEL UITVOERING		•	•	•	•	•
ECOFLEX VOORGEÏNSTALLEERD	•	•	•	• (volledig geïnstalleerd)	•	•
VERWIJDERBARE VUILWATER TANK			•	•		
KANTELBARE VUILWATER TANK	•	•			•	•
VERWISSELBAAR SCHROBDEK		•				
NIVEAU INDICATOR SCHOONWATER TANK	•	•	•	•	•	•
AUTOMATISCHE BORSTEL AFSLAG	•	•	•	•	•	•
ACHTERUITRIJ ALARM		•	•	•	•	•
GROFVUIL FILTER	•	• (disc uitvoering)	•	•		•
STANDAARD PU ZUIGRUBBERS	•	•				
PU AANDRIJF/ACHTER WIELEN	•	•	•	•	•	

SCHROBZUIGMACHINES



CA 240/330

Een kleine, compacte schrobmachine

- Enige compacte machine die hoogwaardige schoonmaakprestaties levert op alle vloertypen
- Uitzonderlijke borsteldruk
- Alle tanks zijn eenvoudig te bereiken en te verwijderen voor het snel en gemakkelijk legen
- Zeer laag geluidsniveau door de riemaandrijving

De Nilfisk CA 240/330 schrobmachines zijn snel en efficiënt. Deze intelligent ontworpen, multifunctionele schrobmachines maken het mogelijk om verschillende typen vloeren te schrobben en te drogen, zoals bijvoorbeeld antislipvloeren welke moeilijk te reinigen zijn met traditionele machines.



CA 340

Nilfisk CA 340 sneller en efficiënter dan moppen

- Twee keer zo snel als moppen, verwijdert het vuil in plaats van het te verplaatsen
- Uniek design maakt het mogelijk om onder meubilair te reinigen, tot aan de plint
- Schrobben en zuigen zowel vooruit als achteruit
- Eenvoudig te vervoeren

De Nilfisk CA 340 schrobzuigmachine is het slimme alternatief voor moppen. Een automatische schrobzuigmachine die vloeren schoon en droog achter laat. Er blijft geen glad residu achter op de vloer. Deze schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor reiniging van harde vloeren in nauwe ruimten.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	CA 240	CA 330	CA 340 TWEETANK-VERSIE
ARTIKELNUMMER	12413100	12413200	L08919052
VOLTAGE (V)	230	230	230/50
NOMINAAL VERMOGEN (W)	550	750	1140
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	68	68	68
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	960/480	1360/680	1360/680
SCHROBBREEDTE (MM)	240	340	340
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	1,2/1,2	1,7/1,7	11/12
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	1 Cyl.	1 Cyl.	1 Cyl.
BORSTELDRUK (KG)	20	23,5	21
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	650	650	1000
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	4	4	4
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	38x34x21	38x44x21	62x40x48
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	21,2	25,2	49



SC351

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels.



SC400

Meer functionaliteiten voor minder

- 43 cm schrobdek en 21 liter tank bieden de productiviteit van een grote schrobzuigmachine zonder in te leveren op manoeuvreerbaarheid en gebruiksgemak
- Praktische verstelbare duwbeugel met LED display toont batterijspanning en waterniveaus
- Elektrische bediening voor watertoevoer, veiligheidsschakelaar en eenvoudig hefsysteem voor de zuigmond
- Nieuw ontworpen zuigmond met pedaal liftsysteem
- De schrobdekafstelling stelt u in staat om de tractie te verhogen/verminderen indien gewenst, waardoor de manoeuvreerbaarheid verbetert

De Nilfisk SC400 schrobzuigmachine levert de reinigingscapaciteit en flexibiliteit van een grote schrobzuigmachine maar dan in een handige compacte schrobzuigmachine, die eenvoudig en efficiënt in gebruik is.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SCRUBBER SC351	SCRUBBER SC351 FULL PKG	SC400 43B FULL PKG	SC400 43E
ARTIKELNUMMER	9087340020	9087341020	9087311020	9087313020
VOLTAGE (V)	12	12	24	230
NOMINAAL VERMOGEN (W)	450	450	750	1650
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	64	64	65	70
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	1480/890	1480/890	1720/1035	1720/860
SCHROBBREEDTE (MM)	370	370	430	430
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	11/11	11/11	23/21	23/21
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	370	370	430	430
BORSTELDRUK (KG)	27	27	23	28
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	140	140	155	150
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	4	4	4	4
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	73x47.5x45	73x47.5x45	123x57x72.5-111.5	123x57x72.5-111.5
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	73	73	136	123

SCHROBZUIGMACHINES



SC450

schrobzuigmachine die reinigen eenvoudig maakt

- Het lage geluidsniveau maakt overdag reinigen mogelijk
- Polyethylene roestbestendige tank garandeert duurzaamheid
- Het automatisch 'uitbreek mechanisme' van de zuigmond voorkomt schade en verlengt de levensduur
- Eenvoudige bediening wordt ondersteund door automatische uitschakeling van de zuigmotor bij een volle tank evenals uitschakeling van de borstels en watertoevoer in neutraal
- Grote vuilwatertank en verwijderbare beschermkappen voor eenvoudige reiniging
- De elektrische componenten zijn in een waterbestendige behuizing geplaatst voor betrouwbaarheid en veiligheid

In overeenstemming met de 100 jarige traditie van Nilfisk combineert de Nilfisk SC450 schrobzuigmachine prestaties, betrouwbaarheid, productiviteit en gebruiksgemak in een goed ontworpen efficiënte 'all round' schrobzuigmachine.

ecoflex™



BA/CA 451/531

Stil, compact en eenvoudig te manoeuvreren

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit voor het nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen. Optioneel leverbaar
- Laag geluidsniveau voor reiniging tijdens openingsuren zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- De vuilwatertank kan gekanteld worden voor een eenvoudige toegang tot de batterijen en andere componenten
- ECO instelling. Indien ingeschakeld verlaagt deze instelling het waterverbruik met 50%
- Instelbare borsteldruk, 45 of 53 cm verwisselbare schrobdeks zorgen dat de machine aan elke taak aangepast kan worden

Deze serie Nilfisk schrobzuigmachines bevat het beste van zijn voorgangers, maar biedt meer comfort en productiviteit in een verbeterd ontwerp. Nilfisk "Green meets clean".







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SC450 53 B	SC450 53 E	BA 451	BA 451 D	BA 531	BA 531 D	CA 531
ARTIKELNUMMER	9087330020	9087332020	908 7140 020	908 7141 020	908 7142 020	908 7153 020	908 7145 020
VOLTAGE (V)	24	230	24	24	24	24	230
NOMINAAL VERMOGEN (W)	810	1650	810	1010	810	1010	1650
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	68	70	65.8	65.8	65.8	65.8	67.3
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	2120/1272	2120/1060	1800/1080	2025/1215	2120/1275	2385/1435	2120/1060
SCHROBBREEDTE (MM)	530	530	450	450	530	530	530
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	40/45	40/45	40/40	40/40	40/40	40/40	40/40
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	530	530	1/460	1/460	1/530	1/530	1/530
BORSTELDRUK (KG)	34	34	19	19/26	21	21/28	30
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	154	150	135	135	135	135	150
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	4	4	4	4.5	4	4.5	4
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	117,4x76x98	117,4x76x98	119x51x105	119x51x105	122x54x105	122x54x105	118x54x105
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	190	135	220	237	221	238	177



BA/CA 551/611

Slimmer ontwerp voor lagere kosten

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelen kit voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



De vuilwatertank kan gekanteld worden voor gemakkelijke reiniging en betere bereikbaarheid van accu's en Ecoflexsysteem







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	CA 551	BA 551 D	BA 551 CD	BA 611 D
ARTIKELNUMMER	908 7150 020	908 7157 020	908 7158 020	908 7159 020
VOLTAGE (V)	230	24	24	24
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1650	1010	1330	1230
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	67.3	65.8	65.8	65.8
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M^2/U)	2120/1060	2970/1785	2860/1720	2860/1720
SCHROBBREEDTE (MM)	530	530	510	610
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	55/55	55/55	55/55	55/55
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	1/530	1/530	2xCYL	2/305
BORSTELDRUK (KG)	30	21/28	26	21/28
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	150	135	570	230
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	4	5,6	5,6	5,6
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	130x54x109	132x54x109	125x57x109	131x65x109
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	186	255	258	256

SCHROBZUIGMACHINES



BA 651/751/851

Een nieuwe generatie schrobzuigmachines

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Ecoflex reinigingsmiddelen kit, voor automatische en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
- Extreem laag geluidsniveau (minder dan 58 dB(A)) voor reinigen overdag
- De combinatie van 86 cm werkbreedte, 5.6 km/u werksnelheid en de grote tanks garanderen een hoge productiviteit
- Sterke constructie, modern design en betere materialen bieden een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur

Grotere veelzijdigheid, grotere productiviteit, grotere betrouwbaarheid, extreem stille werking en meest ergonomische schrobzuigmachine ooit. De Nilfisk BA 651/751/851 serie vertegenwoordigd een nieuwe generatie schrobzuigmachines met een extra toegevoegde waarde voor professionele schoonmakers.



SC800

SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren
- Grote borsteldruk (tot 77 kg)
- Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik
- Ecoflexsysteem
- Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
- Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra capaciteit en een grotere werkduur
- Het schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen die beschadiging aan muren en deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle toegang voor onderhoud
- Geen concessies gedaan aan ergonomie en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke reinigingsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	BA 651	BA 751	BA 751 C	BA 851	SC800 71	SC800-86	SC800-71C
ARTIKELNUMMER	9087240020	9087243020	9087246020	9087247020	56112034	56112035	56112036
VOLTAGE (V)	24	24	24	24	24	24	24
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1420	1420	1820	1420	1890	1890	1910
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	58	58	58	58	61	61	61
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895	4120/2470	4990/2990	4120/2470
SCHROBBREEDTE (MM)	660	710	710	860	710	860	710
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	85/85	85/85	85/85	85/85	95/95	95/95	95/95
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	2x330	2x355	2x690 Cyl	2x430	2X355	2X430	2x690 Cyl
BORSTELDRUK (KG)	32/52	32/52	35	32/52	36/77	36/77	36
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	220	220	613	220	270	270	840
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105	148x78x113	152x88x113	148x78x113
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	470	470	470	470	487	488	492



SC1500

SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine

- Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
- Met één knop alle schrobfunkties in/uit schakelen en twee borsteldrukinstellingen voor constant uitstekende reinigingsprestaties
- Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
- 44 liter tankcapaciteit met electronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank mogelijk
- Laag geluidsniveau en de optie voor een extra stille werking maken de SC1500 geschikt voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde lader verhogen de productiviteit, de prestaties en betrouwbaarheid
- Ecoflex (optioneel)

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiency dankzij een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar terugverdiend.



De compacte afmetingen en toch een schrobbreedte van 51 cm combineren prestaties met eenvoudig verplaatsen







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SC1500 51D			
ARTIKELNUMMER	56104002			
VOLTAGE (V)	24			
NOMINAAL VERMOGEN (W)	840			
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	63 (61)			
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	2438/1707			
SCHROBBREEDTE (MM)	510			
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	44/46			
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	1x510			
BORSTELDRUK (KG)	23/40			
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	140			
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	4,8/Achteruit 3,5			
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	123x61x133			
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	326			

SCHROBZUIGMACHINES



BR 652/752/752C

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogd

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".



BR 755/755C/855

Betere ergonomie, betere reiniging, grotere betrouwbaarheid

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Waterbestendige éénknopsbediening vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
- Grote manoeuvreerbaarheid maakt reinigen in volle ruimten mogelijk
- Instelbare borsteldruk geeft betere resultaten
- De geïntegreerde 3-voudige afzuiging verlaagt het geluidsniveau tot 63 dB(A)
- Nieuw zuigmond concept met gepatenteerde zuigrubbers voor uitstekende prestaties
- Groot batterij compartiment biedt ruimte voor een 360 Ah batterijtrog voor 4.5 uur werktijd

De Nilfisk BR 755/755C/855 serie is een generatie schrobzuigmachines waarbij de nadruk ligt op de prestaties, de ergonomie en de betrouwbaarheid. Het nieuwe Ecoflex concept draagt bij aan een structurele besparing op water, energie en reinigingsmiddelen.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	BR 652	BR 752	BR752C	BR755	BR855	BR755C
ARTIKELNUMMER	9087260020 9087261020	9087262020 9087263020	9087264020 9087265020	56601014	56601015	56601016
VOLTAGE (V)	24	24	24	24	24	24
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1500	1500	1900	2040	2160	1920
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	63.7	63.7	63.7
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	3960/2770	4260/2980	4260/2980	4470/3130	5360/3750	4470/3130
SCHROBBREEDTE (MM)	660	710	710	710	860	710
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	80/80	80/80	80/80	106/106	106/106	106/106
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	2x330	2x355	2 Cyl.	2x355	2x430	2 Cyl.
BORSTELDRUK (KG)	30/48	32/50	35	40/65/96	40/65/96	27/36/45
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	230	230	720	250	250	900
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	6	6	6	6.3	6.3	6.3
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	136x67x120	136x75x120	136x81x120	152x77x131	152x92x131	152x80x131
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	446	448	451	658	658	658



BR 850S/1050S

Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging


- Ecoflexsysteem: Volledige controle over het verbruik zonder concessies aan de prestaties te doen
- Modulair schrobdeksysteem met verschillende schrobdekopties en een groot aantal borstels, machine is aan te passen aan elk type vloer
- Uitstekende tractie door het gebruik van nieuwe hoge tractie, streeploze, slijtvaste polyurethaan voor en achter wielen
- Snel weer droge vloeren dankzij een nieuw innovatief zuigmondsysteem dat een maximale wateropname heeft en eenvoudig af te stellen is
- Nieuw tank inlaatsysteem voor de vuilwatertank is schoner en efficiënter

De Nilfisk BR 850S/1050S serie ride-on schrobzuigmachines zijn al enige tijd bekend en befaamd om hun betrouwbaarheid en hun prestaties. De meest recente aanpassingen zorgen er voor dat deze serie schrobzuigmachines zelfs nog beter wordt.


Demo video

Nilfisk biedt reinigingssystemen voor alle soorten vuil en vloertypen die gereinigd moeten worden

Versie C: Cilindrische borstel voor het reinigen van oneffen vloeren en antislipvloeren of voor het schrobben en vegen (alleen lichte vervuiling) in één keer.
Versie D: Schijfborstel (disc) voor het intensief reinigen van vloeren waarop niet te veel vaste vervuiling is achter gebleven.



VERSIE D (Schijfborstel)



VERSIE C (Cilindrische borstel)







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	BR850S ECOFLEX	BR850SC ECOFLEX	BR1050S ECOFLEX	BR1050SC ECOFLEX
ARTIKELNUMMER	56381009	56381011	56381012	56381013
VOLTAGE (V)	36	36	36	36
NOMINAAL VERMOGEN (W)	2820	2810	3040	2810
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	68	68	68	68
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	5430/3800	5430/3800	6500/4550	6500/4550
SCHROBBREEDTE (MM)	810	810	970	970
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	157/157	157/157	157/157	157/157
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	2x405	2x800 Cyl.	3x330	2x970 Cyl.
BORSTELDRUK (KG)	32/69/113	24/42/70	32/69/113	24/42/70
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	250	900	250	900
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	6.7	6.7	6.7	6.7
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	155xx88x135	155x91x135	155x104x135	155x106x135
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	705	705	705	705

SCHROBZUIGMACHINES



BR1100S/1300S

Beter ontwerp - hogere productiviteit

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Hoge productiviteit: 100 tot 130 cm werkbreedte, 265 liter tankinhoud en een hoge werksnelheid
- Verstelbaar stuur en éénknopsbediening bedieningspaneel voor een goede ergonomie en een groot gebruikersgemak
- Antislip aandrijving voor de juiste grip in elke situatie, dubbele schijfremmen en een perfecte afzuiging
- Schijfborsteldek of cilindrisch schrobborsteldek voor zwaar industrieel gebruik, breed aanbod schrobborstels, twee zijborstels om alle vloeren te vegen, schrobben en drogen

De Nilfisk BR 1100S/1300S ride-on schrobzuigmachine heeft de meeste schrobopties in zijn klasse. De machine kan zowel met een cilindrisch als met een schijfborstel schrobdek met een werkbreedte van 110 of 130 cm worden geleverd. De cilindrische modellen zijn uitgerust met zijborstels.



- Aanbevolen voor het schoonmaken van industriële vloeren en uitstekend geschikt voor een grote variatie aan schoonmaaktoepassingen.
- Beschikbaarheid van accessoires zoals borstels voor verschillende soorten vloeren en vuil, tweede zuigmotor, knipperlichten etc…
- Zelfdiagnose systeem: Mocht er een storing ontstaan dan geeft het diagnose systeem duidelijk aan wat voor soort storing het is. Dus, wanneer de technische afdeling in kennis wordt gesteld, weet de monteur precies waar de storing zit en kan dit gemakkelijk opgelost worden.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	BR1100S	BR1100S C	BR1300S	BR1300S C
ARTIKELNUMMER	56413006	56413007	56413010	56413011
VOLTAGE (V)	36	36	36	36
NOMINAAL VERMOGEN (W)	4100	4400	5220	4400
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
SCHROBBREEDTE (MM)	1000	1000	1300	1300
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	2 X 505	2 X 101 Cyl.	3 X 432	2 X 121 Cyl.
BORSTELDRUK (KG)	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	240	630	225	630
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	9	9	9	9
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	187x113x148	187x116x148	187x131x148	187x137x148
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	1608	1608	1608	1608



SC8000

Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor het milieu

- Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels, verhoogt de efficiëntie
- Tijdbesparende grote tanks van 380 liter waardoor 9.200 m² gereinigd kan worden zonder hervullen
- Veilige en eenvoudige bediening dankzij One-Touch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de vloer
- Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
- Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met een tandwielaangedreven versnellingsbak
- Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen riemen of kettingen van de motor vervangen hoeven worden
- Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een milieubewustere en kostenbesparende reiniging, waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt beperkt

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat vegen van grote oppervlakken - uitgevoerd in de meest besparende en kosten efficiënte manier.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG	SC8000 1600 D
ARTIKELNUMMER	56108124	56108125	56108126	56108127
MOTOR BRAND	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
BRON MOTORVERMOGEN	4 CYL, 55 Hp 1.6L	4 CYL, 37.5 Hp 1.5L	4 CYL, 55 Hp 1.6L	4 CYL, 37.5 Hp 1.5L
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	84 dB(A)	83 dB(A)	84 dB(A)	83 dB(A)
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
SCHROBBREEDTE (MM)	1220	1220	1520	1520
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
BORSTELDRUK (KG)	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	470	470	470	470
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	13	13	13	13
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	254x142x147	254x142x147	254x167x147	254x167x147
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	1730	1730	1834	1834

COMBINATIEMACHINES

EEN MACHINE - MEERDERE WERKZAAMHEDEN

Als de reinigingswerkzaamheden zwaar en divers zijn, heb je behoefte aan een betrouwbare en krachtige oplossing. Nilfisk biedt een serie innovatieve en functionele combinatiemachines met kenmerken als stofvrij vegen, eenvoudige bediening en eenvoudige service en onderhoud.



SLUIT PERFECT AAN BIJ UW GEBRUIK
Onze machines veroorzaken geen stof tijdens het vegen van de vloer. Zij schrobben de vloer met of zonder reinigingsmiddel en laten een droge vloer achter in één arbeidsgang. Voor gebruik binnen is er een batterij aangedreven versie of een LPG uitvoering. Voor veeleisend buiten gebruik is er een diesel aangedreven variant.

EEN GROTER BEREIK VOOR BETERE REINIGINGSPRESTATIES
Het reinigen van grote oppervlakken in de levensmiddelenindustrie, fabrieken, magazijnen, vliegvelden, beurslokaties en parkeergarages zijn voor de hand liggende plaatsen voor Nilfisk combinatiemachines.

DUURZAAM VOOR HET MILIEU EN LAGERE TOTALE OPERATIONELE KOSTEN
Nilfisk heeft de eerste HYBRIDE combinatiemachine geïntroduceerd die uw totale operationele kosten verlaagt, inclusief gebruik, arbeidsloon en onderhoud. Tegelijkertijd verbruikt u minder brandstof en verhoogt u de werkduur.
Met de hybride technologie en met Ecoflex™ bieden we u een milieuvriendelijke en duurzame oplossing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - COMBINATIEMACHINES
CS7000 49
CR 1500 49
Accessoires. 51

Ga voor meer informatie over combinatiemachines naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be


HYBRID

KEUZE HULP - COMBINATIEMACHINES

WIJ COMBINEREN WENSEN MET OPLOSSINGEN

Combinatiemachines zijn ontwikkeld voor eenvoudig gebruik en zware reinigingswerkzaamheden in de procesindustrie, fabrieken, magazijnen, vliegvelden, parkeergarages en winkelcentra. Het ontwerp en de functionaliteiten zorgen voor een serie machines waarbij er altijd wel één voldoet aan uw wensen en past binnen uw budget. In al onze combinatiemachines hebben we betrouwbaarheid gecombineerd met compacte en flexibele oplossingen. Vind de machine die voldoet aan uw wensen in onderstaand overzicht.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model combinatie-machine	**CS7000**	**CR 1500**
		
TRANSPORT EN OPSLAG	•	•
FABRIEKEN	•	•
PARKEERGARAGES	•	•
TRANSPORT EN OPSLAG VAN LEVENSMIDDELEN	•	•
OVERSLAGLOKATIES	•	•
AMUSEMENTSPARKEN EN STADIONS	•	•
BUSSTATIONS	•	•
VLIEGTUIGHANGARS	•	•

VOORDELEN / KENMERKEN

	CS7000	**CR1500**
AUTOMATISCHE BORSTEL UITSCHAKELING	•	•
AUTO. UITSCHAKELING WATERSTROOM	•	•
VERSTELBAAR STUUR EN STOEL	•	•
PANEELFILTER MET FILTERSCHUDDER	•	•
DIRECT VEEGSYSTEEM (STOFFER EN BLIK)	•	•
KANTELBARE VUILWATERTANK	•	•
KANTELBARE HYDRAULISCHE RADIATOR		
KOPLAMPEN	•	
SCHIJFBORSTEL SCHROBDEK	•	•
CILINDRISCHE SCHROBBORSTEL	•	
STUURBEKRACHTIGING	•	•
AUTO. OPTILLEN VAN ZUIGMOND BIJ ACHTERUITRIJDEN	•	•
LINKER ZIJBORSTEL	•	
RECHTER ZIJSCHROBBORSTEL		
VARIABEL HOOGDUMPSYSTEEM	•	•
VERNEVELINGSSYSTEEM	Opt.	
VUILVERGAARBAK	Hydraulisch	Handmatig
HYBRIDE MOTOR	•	
ECOFLEX VOORGEÏNSTALLEERD	•	
RVS CONTAINER		•

Opt. = optioneel



CS7000

Eerste hybride en ePower aangedreven combinatiemachine

- Uniek: Eerste hybride Nilfisk combinatiemachine. 30% minder brandstofverbruik, lagere brandstofkosten en emissie niveau's
- Langste werkduur voor een batterijvariant
- INNOVATIEF: Beweegbaar schrobdek en zuigmond met veiligheidssluiting
- Nieuwe generatie filtersystemen, variabel filterschud mechanisme
- DustGuard™ vernevelingssysteem
- EENVOUDIG IN GEBRUIK EN ONDERHOUD: One Touch™, Max Access™ , No Tools™. Efficiënter onderhoud, enorme overeenkomsten tussen de diverse platformen.
- GROEN: Hybride technologie en Ecoflex™
- NIEUW EN UNIEK AANBOD VAN OPTIES: Verwarmd water tot 55 °C, hogedrukreiniger tot 150 bar (hybride uitvoeringen)

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7000 combinatiemachine brengt een hele serie reinigingsmachines opnieuw onder de aandacht door het verlagen van de totale operationele kosten, inclusief gebruikskosten, arbeidsloon en onderhoud; dit terwijl het brandstofverbruik wordt verlaagd en de werkduur wordt verlengd.



CR 1500

Krachtige reiniging in veeleisende omstandigheden

- Schrobbreedte van 137 cm, een veegbreedte van 152 cm, 11 km/u werksnelheid, 380 liter schoon en vuilwatertanks zorgen voor een hoge productiviteit
- Enorme vuilcontainer met een capaciteit van 454 liter zorgt voor een verhoogde werkduur en de hoogdump tot 152 cm maakt legen in elke container mogelijk
- Olie en vet worden in één keer verwijderd dankzij 272 kg borsteldruk
- Stuurbekrachtiging op de achterwielen voor een betere tractie
- Instelbare borsteldruk garandeert eerste klas schoonmaakresultaten ongeacht de vervuilingsgraad en de staat van de vloer

Als u een combinatiemachine zoekt die in staat is om in de zwaarste omstandigheden te werken, dan is de Nilfisk CR 1500 combinatiemachine de oplossing.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	CS7000 1200LPG HYBRIDE	CS7000 1200D HYBRIDE	CS7000 1200B	CR 1500 LPG	CR 1500 D
ARTIKELNUMMER	56509003	56509004	56509005	56514852	56514854
BRON MOTORVERMOGEN	LPG -hybride	D-hybride	BATTERIJ	LPG	Diesel
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	8.9	8.9	8.9	11	11
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	11080/7760	11080/7760	11080/7760	15070/10550	15070/10550
VEEGBREEDTE (MM)	1540	1540	1540	1520	1520
SCHROBBREEDTE (MM)	1245	1245	1245	1370	1370
DRAAICIRKEL LINKS/RECHTS (CM)	259/264	259/264	259/264	305	305
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	284/284	284/284	284/284	380/380	380/380
INHOUD VUILCONTAINER (L)	198	198	198	454	454
BRANDSTOFTANK (L)	31	35	-	31	35
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	17.6	17.6	17.6	14	14
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	262x122x150	262x122x150	262x122x150	272x150x156	272x150x156
BRUTO GEWICHT (GVW) (KG)	2121	2058	2593	2353	2353


ACCESSOIRES: SCHROBZUIGMACHINES



CILINDRISCHE BORSTEL
Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



SCHIJFBORSTEL
Voor gebruik op oneffen oppervlakken als geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



PADHOUDER
Voor het gebruik van pads



PADS
Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood**: lichte toepassingen



SPATRAND KIT
Beschermt tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige water-opname



ZWAAILICHT KIT
Voor gebruik op ride-on schrob-/zuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



ZUIGMOTOR KIT
Biedt extra zuigvermogen van de zuigmond. Met name belangrijk als er 100% water-opname vereist is



GRAMMER STOEL MET VERING (KIT)
Voor een verhoogd gebruikerscomfort



GEÏNTEGREERDE VULSLANG
Voor eenvoudig navullen van de machine - overal navullen



ZUIGRUBBERS
Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



ZUIGSET
Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)



INGEBOUWDE LADER



Ecoflex reinigingsmiddelenkit
Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel

ACCESSOIRES: COMBINATIEMACHINES



PANEELFILTER
De funktie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



ZIJBORSTEL
De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



HOOFDBORSTEL
De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



SCHROBBORSTEL
We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



VERWARMD WATER EN HOGEDRUKREINIGER
(alleen CS7000) - Verbetert de reinigingsefficiency en de flexibiliteit



CHAUFFEURSBEVEILIGING
Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



SCHOONMAAKSET
Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwatertank



ZIJWIELSET BUMPER
Bescherming van de machine tegen beschadiging



LADER
Kan zowel natte als gel batterijen laden



LAADSTEKKERS



HOOGFREQUENTIE LADER
(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS

VOORZIE UW NILFISK VAN DE JUISTE KRACHT

Om er voor te zorgen dat uw machine de best mogelijke prestaties levert, raden wij aan om altijd door ons geadviseerde batterijen te gebruiken. De gebruikte technologie in onze machines wordt optimaal benut door de geselecteerde batterijen vanwege hun kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbare gebruik en minimale onderhoud. De capaciteit van de batterijen in ons assortiment is gemeten in A/u (Ampere per uur) en wordt weergegeven volgens de Europese standaard in A/5u.



ZUURHOUDENDE ACCU'S/NATTE ACCU'S

Zuurhoudende accu's, ook wel natte accu's genoemd, zijn loodsulfaataccu's en zijn gemaakt van een vlakke plaat of een buisvormige metalen constructie, gedrenkt in een zwavelzuuroplossing. Hierdoor wordt een chemische reactie tussen de platen/buizen veroorzaakt, zodat het gewenste voltage en de juiste capaciteit bereikt kan worden.

De levensduur van de natte/zuurhoudende accu's wordt gemeten in cycli. Eén cyclus is gelijk aan een volledige lading/ontlading; de levensduur van de natte/ zuurhoudende accu's varieert van 800 tot 1500 cycli. Er zijn ook semi-tractie accu's beschikbaar - dit zijn natte/zuurhoudende accu's gemaakt met een andere techniek en met minder cycli - gewoonlijk 300 tot 500 cycli.

Bij het opladen van natte/zuurhoudende accu's komt er gas vrij, daarom moeten ze regelmatig worden bijgevuld met gedestilleerd water.

Tevens moet het opladen van natte/zuurhoudende accu's plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

GEL ACCU'S/ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S

Onderhoudsvrije accu's zijn afgesloten, klepgereguleerde accu's met dezelfde afmetingen als de standaard natte accu's. Ze zijn niet gevuld met gedestilleerd water maar met gel.

Onderhoudsvrije accu's kunnen maar tot 70% worden ontladen. Daarentegen kan een standaard natte accu tot 80% worden ontladen. Daarom is het van belang dat er duidelijkheid over de behoeften is, wanneer u onderhoudsvrije accu's kiest.

De onderhoudsvrije batterijen hebben een paar voordelen vergeleken met een standaard natte accu, zoals:

- Hoeven niet met water te worden bijgevuld
- Lager stroomverbruik tijdens het opladen
- Er wordt geen zuur gemorst op de machine of in de oplaadruimte
- Er komt geen gas vrij tijdens het opladen - geen speciale ruimte nodig

Onderhoudsvrije accu's zijn ongeveer 35-50% duurder dan standaard natte accu's.

DE LEVENSDUUR VAN EEN ACCU

De levensduur van een accu wordt gemeten door de ladings- en ontladingsprocedure - één keer opladen en ontladen is een cyclus. Het is belangrijk om te benadrukken dat de levensduur van alle accu's verkort wordt als de accu na gebruik niet volledig kan worden opgeladen – d.w.z dat de accu beschadigd wordt, als hij gebruikt wordt voordat hij helemaal opgeladen is.

Het aantal cycli is een belangrijke kwaliteitsindicatie voor alle tractieaccu's – hoe meer cycli, des te langer de levensduur. Het gemiddelde niveau van de cycli voor de traditionele accu's die in de handel zijn, is 600 tot 800, terwijl alle Nilfisk machines kunnen worden uitgerust met accu's die het gemiddelde van de bruikbare cycli aanzienlijk overstijgen.

ECO BRILLIANCE PADS - VOOR HET PERFECTE RESULTAAT

SCHONE, GLANZENDE VLOEREN

De Nilfisk Eco Brillance pads besparen tijd, zijn milieuvriendelijk en geven een beter resultaat. De methode is ontwikkeld voor 'zacht' stenen vloeren maar geeft ook uitstekende resultaten op andere vloertypen als kunststof, linoleum en gepolijste oppervlakken. Meest geschikte toepassingen zijn winkels, hotel foyers en andere zwaar belopen oppervlakken die niet alleen schoon moeten zijn maar ook een glanzende en aantrekkelijke uitstraling moeten hebben.



HET MILIEU EN RESULTAAT

Dit systeem vereist geen reinigingsmiddel voor de dagelijkse reinigingswerkzaamheden. De combinatie van pads en schoon water geven het perfecte reinigingsresultaat met een minimaal residu. In zwaar vervuilde omgevingen of in fabrieken kan reinigingsmiddel worden toegevoegd indien nodig.

Bijna alle Nilfisk combinatiemachines kunnen worden voorzien van het Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem. Hierdoor heeft u de keuze met of zonder reinigingsmiddel te reinigen.


- Renoveert oude en versleten vloeren en hersteld de glans.
- Dagelijkse reiniging zonder reinigingsmiddelen.
- Boent vloeren tot de glans die u wenst.

ECO BRILLIANCE PADS - DE VARIANTEN

STAP 1 - ROOD Gebruik deze pad om oude en versleten toplagen te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.		STAP 3 - GEEL Pad voor dagelijks gebruik die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een satijn achtige toplaag over die eenvoudig schoon is te houden.	
STAP 2 - BLAUW Gebruik deze pad om krassen, scheuren en oneffenheden te verwijderen, er blijft een matte toplaag over.		STAP 4 - GROEN Pad voor dagelijks onderhoud die vuil en krasjes verwijdert, er blijft een glanzende toplaag over. Droog uitwrijven met behulp van een highspeed machine voor een hoogglans uitstraling, afhankelijk van het type vloer.	

ECO PADS – DUURZAAM REINIGEN

Met Eco Pads bieden we een milieuvriendelijke manier voor het mechanisch reinigen en onderhouden van de glans op uw vloer. Eco Pads zijn leverbaar in 8 varianten voor de meest voorkomende vloertypen zoals terrazzo, natuur steen, beton, vinyl en epoxy. Eco Pads zijn van 100% gerecycled synthetisch materiaal (polyester) gemaakt. De grootste bron van materiaal bestaat uit gerecycleerde water- en frisdrank flessen.

	**E-BLACK - STRIPPING PAD** De E-Black - stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Deze pad is voor klanten die een dichtere nonwoven pad willen gebruiken. Gebruik met strippers op water-basis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
	**BROWN - STRIPPING PAD** De Brown Stripping Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelzwaar strippen. Toepassen met strippers op waterbasis om versleten en vervuilde toplagen te verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
	**E-GREEN - SCRUB PAD** De E-Green Scrub Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor diep schrobben. Toepassen met een reinigingsmiddel om harde vloeroppervlakken te schrob-ben. Deze pad zal agressief vuil en strepen van zwaar vervuilde vloeren verwijderen. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
	**BLUE - CLEANER PAD** De Blue Cleaner Pad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur en is geschikt voor middelmatig nat reinigen of zwaargebruik spray reinigen. Toepassen met een neutrale vloer-reiniger om oude vervuilde toplagen te verwijderen. Dit product kan ook gebruikt worden voor het schrobben van vervuilde harde vloeren zoals beton indien de juiste reinigingsmiddelen worden gebruikt. Kan zware vervuiling en strepen verwijderen. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
	**RED - BUFFING PAD** De Red Buffing pad wordt gebruikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
	**TAN - BUFFING PAD** De Tan Buffing pad is een vloeronderhoudspad geschikt voor lichte reiniging en polijsten. Deze pad zal lichte strepen en vuil verwijderen terwijl een hoogglans ontstaat. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines of schrobmachines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 350 tpm.
	**REMOVER - ULTRA HIGH SPEED BURNISHING PAD** De Remover Ultra High speed burnishing vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een semi open non-woven fabricagestructuur. Te gebruiken om zachte en harde toplagen weer op te boenen tot hoogglans. Door de bijzondere samenstelling en fabricage kunnen met deze pad in een keer zwarte strepen worden verwijderd en een hoogglans toplaag worden hersteld. Ideaal voor gebruik bij machines tot 3000 tpm.
	**WHITE - SUPER POLISH PAD** De White Polish vloeronderhoudspad is gemaakt van polyester vezels in een fijne non-woven fabricagestruc-tuur. Deze extra fijne pad is ontwikkeld voor het polijsten van schone, droge vloeren. Droog te gebruiken of met een hele fijne nevel water voor het creëren van een hoogglans “wet” uitstraling of nieuwe toplaag. Gebruiken op standaard elektrische vloerreinigers, orbitale schrobmachines en schrobzuig-machines. Ideaal voor gebruik bij machines tot 1000 tpm.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.NILFISK.NL OF WWW.NILFISK.BE

KRACHT, VERMOGEN EN VEELZIJDIGHEID

Van het idee tot aan het volledig ontwikkelt concept, de Nilfisk Outdoor divisie ontwikkelt alle producten met overgave en commitment – er zijn altijd nieuwe producten onderweg. We brengen continu doelgerichte oplossingen voort, ontwikkeld om exact te voldoen aan de eisen en wensen van de klant.



DE MULTIFUNCTIONELE MACHINES:
De City Ranger 3500, de City Ranger 2250 en de Park Ranger 2150 zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant met de intentie om te komen tot:
Één multifunctionele machine voor al het buitenonderhoud voor het hele jaar.

De klanten hebben hoge wensen en eisen neergelegd voor:

- grote manoeuvreerbaarheid
- efficiency
- veelzijdigheid (het hele jaar door)
- snel kunnen wisselen tussen de diverse werktuigen
- goed zicht over de verschillende werktuigen
- betrouwbaarheid en rentabiliteit aangaande investering en gebruik

De combinatie van hydrauliek en de compacte constructie heeft geresulteerd in flexibele en krachtige machines. Één en dezelfde basis machine werkt effectief met de verschillende werktuigen het hele jaar door, zelfs op de kleinste plaatsen.

De grote inzetbaarheid – 365 dagen volledig inzetbaar – in combinatie met een uitstekende betrouwbaarheid zorgt ervoor dat de Nilfisk Outdoor machines zeer kostenefficiënt zijn en daardoor een goede investering. Het onderhouden van de buitenterreinen tegen een concurrerende vierkante meter prijs.

STRAATVEGERS:
Alle Nilfisk straatvegers beschikken over een grote zuigkracht en een sterke luchtstroom waardoor ze probleemloos flessen, stenen en ander zwaar afval kunnen opzuigen zonder verstoppingen te veroorzaken. De hydraulisch bediende klep zorgt ervoor dat dit afval opgezogen wordt zonder dat de machine moet stoppen. De capaciteit varieert van 500 tot 1.300 liter, met grote water tanks voor een langere werktijd. Alle machines zijn uitgevoerd met roestvast stalen vuilcontainers voor een langere levensduur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - OUTDOOR MACHINES

RS 502 58
RS 851 58
Park Ranger 2150 59
City Ranger 2250 59
City Ranger 3500 60
Werktuigen 61

Ga voor meer informatie over de Nilfisk Outdoor machines naar www.nilfisk-outdoor.nl en www.nilfisk-outdoor.be

KEUZE HULP - OUTDOOR STRAATVEGERS

VINDINGRIJKHEID EN BETROUWBARE OPLOSSINGEN ZIJN DE KENMERKEN VAN NILFISK OUTDOOR
Nilfisk Outdoor sluit geen compromissen voor technologieën en materialen. We richten ons op de top van het kwaliteits-segment en hebben de beste methoden geïmplementeerd in alle fases van de productie – van logistiek, productie tot aan testen – allemaal om de hoogste duurzaamheid en levensduur te garanderen.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model straatveger	Straatvegers	
	RS 502	RS 851
		
WINKELCENTRA EN OUTLET CENTRA	•	•
VOETPADEN EN WEGEN	•	•
STADSCENTRA	•	•
UNIVERSITEITSTERREINEN	•	•
DIERENTUINEN	•	•
OPENBARE PARKEN	•	•
INDUSTRIE TERREINEN	•	•
PARKEERTERREINEN	•	•
STADIONS	•	•
AMUSEMENTSPARKEN	•	•
RACE CIRCUITS	•	•
VLIEGVELDEN	•	•
VAKANTIEPARKEN / CAMPINGS	•	•
GEBIEDEN MET BEPERKTE TOEGANKE-LIJKHEID	•	
GROTE INDUSTRIE EN LOGISTIEKE CENTRA	•	•

KENMERKEN / VOORDELEN

Model straatveger	Straatvegers	
	RS 502	RS 851
RVS VUILCONTAINER	•	•
VARIABELE DUMP HOOGTE	•	•
AFVOERSLANG VUILCONTAINER	•	•
ONDERHOUDSVOLGSYSTEEM	•	•
VOLLEDIGE VOERTUIGVERLICHTING	•	•
EXTRA ZUIGSLANG ACHTERZIJDE	• (afhankelijk van variant)	• (afhankelijk van variant)
HOGEDRUKREINIGER	• (afhankelijk van variant)	• (afhankelijk van variant)
DERDE ZIJBORSTEL		• (afhankelijk van variant)
AIRCONDITIONING	• (afhankelijk van variant)	• (afhankelijk van variant)
VERWARMING	•	•
STAGE IIIA MOTOR	•	•

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Outdoor model	Outdoor Rangers		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
			
WINKELCENTRA EN OUTLET CENTRA	•	•	•
VOETPADEN EN WEGEN	•	•	•
STADSCENTRA	•	•	•
UNIVERSITEITSTERREINEN	•	•	•
DIERENTUINEN	•	•	•
OPENBARE PARKEN	•	•	•
INDUSTRIE TERREINEN	•	•	•
PARKEERTERREINEN	•	•	•
STADIONS	•	•	•
AMUSEMENTSPARKEN	•	•	•
RACE CIRCUITS	•	•	•
VLIEGVELDEN	•	•	•
VAKANTIEPARKEN / CAMPINGS	•	•	
SCHOLEN	•	•	
ZIEKENHUIZEN	•	•	•
BEGRAAFPLAATSEN	•		

EIGENSCHAPPEN / KENMERKEN

Outdoor model	Outdoor Rangers		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
KNIKBESTURING	•	•	•
4-WIELAANDRIJVING	•	•	•
MULTIFUNCTIONELE MACHINE	•	•	•
SNEL VERWISSELEN WERKTUIGEN	•	•	•
AIRCONDITIONING		•	•
CABINE VERWARMING	•	• (Optioneel)	•
VOERTUIGVERLICHTING	•	•	•
STAGE IIIA MOTOR	•	•	•
KENMERKEN ZUIGFUNCTIE			
GEÏNTEGREERDE ZUIGSLANG		•	•
ROESTVASTE VUILCONTAINER	•	•	•
HOOG LEDIGEN	•	•	•
DERDE BORSTEL	•	•	•
VIERDE BORSTEL		•	
BLADZUIGSLANG	•	•	•
HOGEDRUKREINIGER		•	•
RECYCLING SYSTEEM			•
ACHTERUITKIJK CAMERA		•	
ACHTERUITKIJK + ZUIGMOND CAMERA			•

OUTDOOR STRAATVEGERS



RS 502

Rij er omheen - en maak het schoon

- Eenvoudig te vervoeren
- RVS container en 246 liter polyethyleen watertank
- Hoge zuigkracht(vuil komt niet langs de motor), hoge luchtstroom en hydraulisch bediende klep voor het opzuigen van flessen, blikjes, stenen en overige zware materialen
- Nieuwe sterke en betrouwbare KUBOTA motor
- Nieuw diagnosesysteem maakt het mogelijk om het onderhoud van de machine te managen en gebruikersfouten op te sporen

Met zijn verbazingwekkende draaicirkel en het compacte ontwerp is de RS 502 de juiste keus voor productieve reiniging van voetpaden, stoepranden, parkeerplaatsen en laad-, losperrons. De RS 502 beschikt over een grote 246 liter polyethyleen watertank, die een lange levensduur garandeert.



RS 851

Compacte straatveger

- Hoog zuigvermogen: de grootste zuigmond in dit segment
- 850 liter containerinhoud met de mogelijkheid om te legen op een hoogte van 80cm tot 160cm
- RS 851 Maxi, standaard met derde zijborstel, maakt de machine nog breder inzetbaar, eenvoudig om overal te vegen
- Diagnosesysteem maakt onderhoudsprogramma inzichtelijk en toont ook gebruikersfouten

Klein en compact genoeg om voetpaden en drukke straten te reinigen. Groot genoeg voor een productieve reiniging van stadspleinen en straten. Heeft geen problemen met stoepranden van 17cm en hellingen van 18%. De manoeuvreerbaarheid en het lage geluidsniveau verstoren de omgeving niet.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	RS 502	RS 851	RS 851 MAXI			
ARTIKELNUMMER	13300152	13300113	13300114			
BRON MOTORVERMOGEN	Diesel 30.6Kw (40.8Hp)	Diesel, VM D703IE3 3 cyl, 48.6 kW	Diesel, VM D703IE3 3 cyl, 48.6 kW			
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	19	20	20			
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M^2/U)	19200/13500	19200/13500	25200/17700			
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1600	1600	1600			
WERKBREEDTE MET 3E ZIJBORSTEL (MM)	-	-	2100			
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	22	22	22			
INHOUD SCHOONWATERTANK (L)	246	230	230			
INHOUD VUILCONTAINER (L)	500	850	850			
MAX. DUMPHOOGTE (CM)	138	162	162			
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	311x123x199	285x135x236	285x135x236			
GEWICHT (KG)	1700	2500	2600			



PARK RANGER 2150

Geen opdracht is te klein wanneer de compacte Ranger veegt

- Knikgestuurd en compact
- 28 Pk & 4 wiel aangedreven
- Snel verwisselen binnen 4 minuten
- Pasklare werktuigen

De Park Ranger 2150 is de basis machine voor al het onderhoud in de verschillende seizoenen. Knikgestuurd voertuig en slechts 1 m breed, voorziet de veelzijdige Park Ranger machine in professionele prestaties in zelfs de krapste omgevingen. De machine is eenvoudig te manoeuvreren dankzij de stuurbekrachtiging en de draaicirkel van slechts 1.5 m. De vierwiel aandrijving en de 28 Pk motor garanderen voldoende vermogen onder alle omstandigheden.

Werktuigen programma: Veeg-/zuig eenheid, 2 of 3 borstels, bladzuiger, mulchmaaier, kantensnijder, kantelbare laadschop, oppervlaktehark, kipbak, bladzuig eenheid, rolbezem, sneeuwschuif, sneeuwploeg, zout- en zandstrooier



CITY RANGERS 2250

Veeg de stad met een gebruiksvriendelijke machine

- Knikgestuurde flexibiliteit
- 35 Pk & 4 wiel aangedreven
- Snel verwisselen binnen 2 minuten
- Pasklare werktuigen
- Eenvoudige bediening

De City Ranger 2250 is een veelzijdige machine met een compleet aanbod van pasklare werktuigen om het hele jaar buiten te kunnen werken. Vegen in het voorjaar en de herfst, grasmaaien in de zomer, sneeuwruimen, zout- en zandstrooien in de winter. De City Ranger is uitvoerig getest, effectief en zeer professioneel. Ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid is deze gebruiksvriendelijke machine zeer betrouwbaar en comfortabel in gebruik.

Werktuigen programma: veeg-/zuig eenheid, 2, 3 of 4 borstels, bladzuiger, hogedrukreiniger, onkruidborstel, mulchmaaier, cirkelmaaier, grasopvang zuigcontainer, kantensnijder, klepelmaaier/verticuteerder, heggensnoeier, kantelbare laadschop, sneeuwruimer, sneeuwploeg, zout- en zandstrooier







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	Park Ranger 2150	City Ranger 2250			
ARTIKELNUMMER					
BRON MOTORVERMOGEN	Diesel 21kW (28Pk)	Diesel 26.5kW (35Pk)			
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	16	20			
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M^2/U)	12000/8000	12000/8000			
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1200	1200			
WERKBREEDTE MET 3E ZIJBORSTEL (MM)	1660	1650			
WERKBREEDTE MET 4E ZIJBORSTEL (MM)	-	2100			
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	40.5	36.5			
INHOUD SCHOONWATERTANK (L)	100	100			
INHOUD VUILCONTAINER (L)	450	500			
MAX. DUMPHOOGTE (CM)	193.5	196			
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	222.5x101.5x193.5	240x107x196			
GEWICHT (KG)	795	1274			

OUTDOOR RANGERS



CITY RANGER 3500

Combineert het vermogen van een speciaal voertuig met de flexibiliteit van een multifunctioneel voertuig

- Knikgestuurde flexibiliteit
- 51 Pk en 4 wiel aangedreven
- Totaal toegestaan gewicht 3500 kg
- Transportsnelheid 38 km/u
- Snel werktuigen verwisselen, binnen tien minuten – de snelste binnen dit segment!

De City Ranger is de perfecte veegmachine. De grote container inhoud van 1,4 m³ in combinatie met de veegbreedte van 1,30/3,10 m maakt de City Ranger tot de ideale veegzuigmachine die voldoet aan de vereisten van gemeenten. De City Ranger is ook inzetbaar als flexibele veelzijdige machine voor allerhande werkzaamheden. Kiephoogte tot 1,60 m. Bladzuigslang voor het verwijderen van bezinksel uit putten etc. De City Ranger is een kwalitatief hoogwaardige machine. De machine beschikt over een knikbesturing voor een grote manoeuvreerbaarheid, is eenvoudig te bedienen, heeft een comfortabele cabine en is betrouwbaar.

Werktuigen programma: veegzuigmachine, 2 of 3 borstels, bladzuigslang, hogedrukreiniger, onkruidborstel, grasopvang in zuigcontainer, kiepende laadbak, sproeibalk, watertank, rolbezem, sneeuwschuif, sneeuw v-ploeg, walsstrooier, zand en zoutstrooier.

VEEGMACHINE:
- Professionele straatveger
- Veegbreedte 1,30-3,10 m
- Storthoogte tot 1,60 m
- Bladzuigslang voor ontoegankelijke gebieden
- Recirculatiewatersysteem & hogedrukreiniger

BASIS MACHINE:
- Knikbesturing - zeer wendbaar
- Laag brandstof verbruik
- Transportsnelheid tot 38 km/u
- Vierwiel aangedreven
- GVW 3.500 kg
- Laadvermogen 1.8t

COMFORT:
- Volledig geveerd chassis
- Onafhankelijke cabinevering
- Ruime, tweepersoons cabine
- Uitstekend zicht
- Luchtgeveerde chauffeursstoel
- Rechts gestuurd

GEBRUIK:
- Hoogwaardige componenten
- Optimaal motor rendement
- Laag brandstof verbruik
- Lage onderhoudskosten
- Servicecheck elke 500 uur







TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	**City Ranger 3500**			
ARTIKELNUMMER				
BRON MOTORVERMOGEN	Diesel 38 kW (51 Pk)			
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	38			
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	36000/24000			
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1300-2400			
WERKBREEDTE MET 3E ZIJBORSTEL (MM)	3100			
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	18.5			
INHOUD SCHOONWATERTANK (L)	250			
INHOUD VUILCONTAINER (L)	1400			
MAX. DUMPHOOGTE (CM)	1890			
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	4081 X 1130 X 1890			
GEWICHT (KG)	2400			

WERKTUIGEN: OUTDOOR RANGERS



VEEG-ZUIG EENHEID



ONKRUIDBORSTEL



MULCH MAAIER 1000/ CIRKELMAAIER 1000



MULCH MAAIER 1200/ CIRKELMAAIER 1200



MULCH MAAIER 1600/ CIRKELMAAIER 1600



GRASOPVANG ZUIGER



KLEPELMAAIER/VERTICU-TEERDER



KANTENSNIJDER



BLADZUIG EENHEID



HEGGENSCHAAR



KANTELBARE LAADSCHOP



KIPBAK



KIP- AANHANGWAGEN



OPPERVLAKTEHARK



SCHROBDEK MET AFZUIGING

WERKTUIGEN: OUTDOOR RANGERS



ROLBEZEM



SNEEUWSCHUIF



SNEEUW V-PLOEG



SNEEUWBLAZER



ZOUT EN ZANDSTROOIER

KOM IN HET BEZIT VAN EEN VEELZIJDIGE VEEGMACHINE

De Nilfisk veegmachines helpen bij het opvegen van vuil en voorkomen het verspreiden van stof. Het mechanische systeem is ontworpen om het vuil (grove vervuiling, licht materiaal of zwaar stof) op te vegen en om de lucht te filteren voordat deze wordt teruggeblazen in de omgeving. Hiervoor gebruiken we de betrouwbare zuig-, en filtratiesystemen van Nilfisk.



INSTELLINGEN AANPASSEN ZONDER GEREEDSCHAP VOOR VERHOOGDE EFFICIENCY
Het exclusieve Nilfisk "tool-free" systeem maakt het eenvoudiger om diverse instellingen aan te passen zoals de hoofdborstel, de zijborstels en het filter. De borstel kan worden ingesteld afhankelijk van het type vloer en de slijtage van de borstel, wat inhoud dat de veegefficiency behouden blijft gedurende de levensduur.

SCHONERE OMGEVING MET DUSTGUARD™
De exclusieve Dustguard™ functie met sproeikoppen die een fijne nevel verspreiden voor de hoofd- en zijborstels, voorkomt effectief het ontstaan van stof voor een schonere omgeving.

KWALITEITS FILTERS EN FILTERSCHUDDERS
Het Nilfisk veegsysteem is ontwikkeld voor een optimaal gebruik: een grote turbine, een filter met een groot oppervlak om het stof op te vangen en de filterschudder om te garanderen dat het filter altijd schoon is. Het ontwerp van de filterschudder is net zo belangrijk als de afmetingen van het filter omdat effectieve filterreiniging het filter grondig reinigt en zo de motor op vol vermogen kan laten werken.

EEN BORSTEL VOOR ELKE TOEPASSING
Een uitgebreide serie accessoires zoals hoofdborstels en zijborstels in PPL, natuurvezel, staal en nylon mix. Uitwasbare of antistatische paneelfilters. Optionele accessoires kits: zwaailicht, werkverlichting, non-marking wielen, achteruitrij signalering, bumpers of cabine.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - VEEGMACHINES

SM 800 66
SW 750 66
SW900 67
SR 1000S 67
SR 1101 68
SW4000 68
SR 1301 69
SR 1450 69
SR 1601 70
SW8000 71
SR 2000 71
Accessoires 72

Ga voor meer informatie over veegmachines naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

KEUZE HULP - VEEGMACHINES

BETROUWBARE EN ROBUUSTE VEELZIJDIGE MACHINES

Nilfisk biedt snelle, betrouwbare en effectieve veegmachines. Wij hebben twee verschillende systemen, één voor vaste vervuiling en bladeren en één voor zware industrie en stoffige omgevingen. Vind de veegmachine die voldoet aan uw wensen in het onderstaande overzicht.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model veegmachine	Achterloop model			Ride-on			
	SM 800	SW 750	SW900	SR 1000S	SR 1101	SW4000	SR 1301
							
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN, BANKEN, ETC.)	•	•	•	•	•		
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•				
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•	•
DETAILHANDEL	•	•					
CARPET CLEANING		•	•	•	•		
BOUW		•	•	•	•	•	•
PRODUCTIE	•	•	•	•	•	•	•
KLEINE OPPERVLAKKEN (LICHT - MIDDELZWAAR)	•	•	•	•			
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ ZWAAR - ZWAAR)					•	•	•
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN	•	•	•	•			
BINNEN VEGEN		•	•	•	•	•	•
BUITEN VEGEN	•	•	•	•	•	•	•

KENMERKEN / VOORDELEN

Model veegmachine	Achterloop model			Ride-on			
	SM 800	SW 750	SW900	SR 1000S	SR 1101	SR 1301	SW4000
VERSTELBARE DUWBEUGEL	•	•	•				
INKLAPBARE DUWBEUGEL	•	•	•				
VERSTELBA(A)R(E) STUUR EN STOEL				•	•	•	
BORSTELS INSTELLEN ZONDER GEREEDSCHAP	•	•	•	•	•	•	•
ELEKTRISCHE FILTERSCHUDDER			•	•	•	•	•
HANDMATIGE FILTERSCHUDDER		•					
URENMETER			•	•	•	•	•
RECHTER ZIJBORSTEL (STANDAARD OF OPTIONEEL)	•	•	•	•	•	•	•
LINKER ZIJBORSTEL (STANDAARD OF OPTIONEEL)	•			•			
INGEBOUWDE LADER		•	•				
FLAPSYSTEEM				•	•	•	•
VEGEN VAN NAT MATERIAAL			•	•	•	•	•
DIRECT VEEGSYSTEEM		•	•				
ACHTERUITRIJ ALARM				•	•	•	•
CLAXON				•	•	•	•
KOPLAMPEN				•	•	•	•
HOEKBUMPER BESCHERMERS						•	•
VARIABEL HOOGDUMPSYSTEEM						•	•
BATTERIJCAPACITEIT INDICATOR		•	•	•	•	•	•

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model veegmachine	Ride-on			
	SR 1450	SR 1601	SW8000	SR 2000
				
METAAL EN STAAL INDUSTRIE	•	•	•	•
CEMENT EN KERAMISCHE INDUSTRIE		•	•	•
BOUW	•	•	•	
ASFALT INDUSTRIE, AARDEWERKIN-DUSTRIE	•	•	•	•
AKKERBOUW, LANDBOUW	•	•		
PARKEERGARAGES	•	•	•	
MIJNBOUW		•	•	•
HOUT FABRIEKEN	•	•	•	•
LAAD-, LOSSTATIONS	•	•	•	•
AUTO INDUSTRIE EN TRANSPORT	•	•		
PRODUCTIE	•	•	•	•
ZEER ZWARE METAAL INDUSTRIE				•
OPSLAG, OVERSLAG EN DISTRIBUTIE	•	•		

KENMERKEN / VOORDELEN

Model veegmachine	Ride-on			
	SR 1450	SR 1601	SW8000	SR 2000
VERSTELBA(A)R(E) STUUR EN STOEL		• (afhankelijk van type)	•	•
STUURBEKRACHTIGING		•	•	•
DIRECT VEEGSYSTEEM	•	•	•	•
VARIABELE HOOGDUMP	•	•	•	•
BATTERIJCAPACITEIT INDICATOR	•		•	•
BRANDSTOFNIVEAU INDICATOR		•	•	•
URENMETER	•	•	•	•
OLIEDRUK METER			•	•
WATER TEMPERATUURMETER			•	•
KOPLAMPEN		• (afhankelijk van type)	•	•
VERNEVELINGSSYSTEEM		• (afhankelijk van type)	• (afhankelijk van type)	

VEEGMACHINES



SM 800

Robuuste, handbediende veegmachine

- Over de kop systeem met twee borstels geeft uitstekende resultaten bij grotere vervuiling
- Grote ergonomische duwbeugel met 'soft grip' maakt de machine eenvoudig te manoeuvreren
- De twee zwenkwielen aan de voorzijde zijn achter de zijborstels geplaatst zodat ze altijd op een geveegd oppervlak rijden
- Grote non marking wielen zorgen voor het gemakkelijk verplaatsen van de machine
- Grote 34 liter vuilcontainer
- Mechanisch eenvoudig systeem, nagenoeg onderhoudsvrij

De Nilfisk SM 800 is een walk-behind veegmachine. Deze machine is ideaal voor volle en krappe ruimtes. De SM 800 verwijdert papier, bladeren en zelfs kleine schroefjes, spijkers, bouten, blikjes, kurken en sigaretten peuken van buiten terreinen maar ook van binnen vloeren.



SW 750

Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m² veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW 750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW 750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SM 800	SW 750
ARTIKELNUMMER	9084801010	908 4701 010
BRON MOTORVERMOGEN	HANDMATIG	BATTERIJ 12V
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	-	4
PRODUCTIVITEIT MET 1 ZIJBORSTEL THEORETISCH/ WERKELIJK (M^2/U)	-	2880/1730
PRODUCTIVITEIT MET 2 ZIJBORSTELS THEORETISCH/ WERKELIJK (M^2/U)	3360/1680	-
WERKBREEDTE MET RECHTER ZIJBORSTEL (MM)	-	720
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	840	-
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	-	59
INHOUD VUILCONTAINER (L)	34	60
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	-	20
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	130x84x103	99x80x62
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	16	68



SW900

De SW900 biedt betere prestaties en hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: Nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Sneller en effectiever filterreiniging: Nieuwe elektrische filterschudder

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



SR 1000S

Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m² per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR 1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij en benzine uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR 1000S werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De SR 1000s veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk SR 1000S is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SW900 84B	SW900 84P	SR 1000 S B	SR 1000 S P
ARTIKELNUMMER	9084110010	9084111010	908 4201 010	908 4205 010
BRON MOTORVERMOGEN	BATTERIJ	BENZINE	BATTERIJ 24V	BENZINE, 2.2kW/2.9Hp
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	4.5	4.5	5.5	5.5
PRODUCTIVITEIT MET 1 ZIJBORSTEL THEORETISCH/ WERKELIJK (M^2/U)	3715/2230	3715/2230	-	-
PRODUCTIVITEIT MET 2 ZIJBORSTELS THEORETISCH/WERKELIJK (M^2/U)	4725/2835	4725/2835	5500/3850	5500/3850
WERKBREEDTE MET RECHTER ZIJBORSTEL (MM)	825	825	-	-
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1050	1050	1000	1000
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	70	78	71,6	77
INHOUD VUILCONTAINER (L)	60	60	50	50
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	20	20	20	20
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	139x95x110	139x95x110	126x79x116	126x79x116
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	143	88,5	224	202,5

VEEGMACHINES



SR 1101

Een stap voorwaarts in zittend vegen

- Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m² per uur
- Sterke polyethyleen constructie in combinatie met een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud te minimaliseren
- 4.3 m² filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
- Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig vuil en grotere vervuiling te verwijderen
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- De batterij versie kan tot 6 uur werken

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact, manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De Nilfisk SR 1101 ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.

SW4000



One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten

- Eenknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het optionele DustGuard vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energieverbruik, het gebruik van recyclebare materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau
- De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
- Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen, distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SR 1101 B	SR 1101 P	SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
ARTIKELNUMMER	9084310010	9084312010	9084400010	9084401010	9084402010
BRON MOTORVERMOGEN	BATTERIJ 24V	BENZINE 2.9kW/3.9Pk	BATTERIJ 24V	BENZINE Honda 4.1 kW	BENZINE Honda 4.1 kW
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	5	5	7	7	7
PRODUCTIVITEIT MET 1 ZIJBORSTEL THEORETISCH/ WERKELIJK (M²/U)	4900/3430	4900/3430	6825/4780	6825/4780	6825/4780
PRODUCTIVITEIT MET 2 ZIJBORSTELS THEORETISCH/WERKELIJK (M²/U)	6300/4410	6300/4410	8750/6125	8750/6125	8750/6125
WERKBREEDTE MET RECHTER ZIJBORSTEL (MM)	980	980	975	975	975
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1260	1260	1250	1250	1250
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	63.8	78.3	65	75	75
INHOUD VUILCONTAINER (L)	70	70	75	75	75
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	20	20	20	20	20
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	148x93x122	148x93x122	164x103,5x133	164x103,5x133	164x103,5x133
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	465	392	824	594	622



SR 1301

De ride-on veegmachine met hoogdump voor dagelijkse reiniging

- Theoretische capaciteit van 6.600 m² tot 10.800 m² per uur
- Hydraulisch bedient om te kunnen legen tot een hoogte van 1.42 m
- Krachtige afzuiging voor een goede stofbeheersing met het paneelfilter of het optionele pocketfilter
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- Leverbaar in batterij of benzine uitvoering

De Nilfisk SR 1301 is een ride-on veegmachine met grootse prestaties en een reinigingscapaciteit tot wel 10.800 m² per uur. De Nilfisk SR 1301 veegmachine is zeer geschikt voor binnen toepassingen zoals parkeergarages, treinstations, laad-, losperrons, magazijnen en industriële toepassingen.



SR 1450

Compact design - gemakkelijk te manoeuvreren

- Theoretische capaciteit van 11.000 tot 19.000 m² per uur
- Pocketfilter met een extreem groot filteroppervlak van 5,2 m², met elektrische filterschudder
- Stofcontrole aan de voorkant waarborgt de beste reinigingsresultaten in zeer zware werkomstandigheden
- De hydraulisch bediende vuilcontainer kan tot een hoogte van 142 cm in containers geleegd worden

De Nilfisk SR 1450 is een middelgrote en nauwkeurige hydraulisch aangedreven veegmachine. Deze veegmachine is ideaal voor gebruik in volle en krappe ruimten. Het stofvrij veegsysteem is ideaal voor gebruik binnen zoals in magazijnen, winkelcentra en parkeergarages.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SR 1301 B	SR 1450 B	
ARTIKELNUMMER	9084511010	13300041	
BRON MOTORVERMOGEN	BATTERIJ 24V	BATTERIJ,36V	
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	6	8	
PRODUCTIVITEIT MET 1 ZIJBORSTEL THEO-RETISCH/WERKELIJK (M²/U)	6300/4410	9200/6440	
PRODUCTIVITEIT MET 2 ZIJBORSTELS THEORETISCH/WERKELIJK (M²/U)	7860/5505	11600/8120	
WERKBREEDTE MET RECHTER ZIJBORSTEL (MM)	1055	1150	
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1310	1450	
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	67	76.1	
INHOUD VUILCONTAINER (L)	130	115	
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	16	12	
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	175x120x137	188X117X147	
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	704	720	



SR 1601

Een beter ontwerp voor lagere kosten

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de stuurbekrachtiging (std)
- Het Dustguard vernevelingssysteem voorkomt het ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
- Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
- MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
- De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tesamen met het stalen frame zorgen voor een industriële kwaliteit en bescherming
- Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid waarmee hoofd en zijborstel kunnen worden verwisseld

De Nilfisk SR 1601 is de meest technisch ontwikkelde veegmachine in zijn categorie met innovaties die de reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde fabrieken en parkeergarages.



Het exclusieve DustGuard™ systeem vermindert effectief stofvorming door een fijne nevel voor de zijborstels te verspreiden







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SR 1601 D3 / MAXI	SR 1601 B / MAXI	SR 1601 LPG3 / MAXI	SR 1601 D3 HD
ARTIKELNUMMER	13300101 / 13300148	13300103 / 13300149	13300105 / 13300161	13300175
BRON MOTORVERMOGEN	DIESEL, 3 CYL. 18.5 KW/24.8 PK	BATTERIJ 48V	BENZINE , 3 CYL. 23.1 KW/31 PK	DIESEL, 3 CYL. 18.5 KW/24.8 PK
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	12	8	12	12
PRODUCTIVITEIT MET 1 ZIJBORSTEL THEORETISCH/ WERKELIJK (M^2/U)	15000/10500	10000/7000	15000/10500	15000/10500
PRODUCTIVITEIT MET 2 ZIJBORSTELS THEORETISCH/WERKELIJK (M^2/U)	19200/13440	12800/8960	19200/13440	19200/13440
WERKBREEDTE MET RECHTER ZIJBORSTEL (MM)	1250	1250	1250	1250
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	1600	1600	1600	1600
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	88	69.5	87	88
INHOUD VUILCONTAINER (L)	315	315	315	315
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	25	20	25	25
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	1050 / 1070	1295 / 1315	1052 / 1072	1268



SW8000

Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten - nooit!

- Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels, waardoor het opdwarrelen van stof wordt verminderd
- De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere prestaties en een snellere reiniging
- Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de Nilfisk SW8000 op 2 meter
- De sterke polyethyleen kappen bieden een grote bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine botsingen
- Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest geavanceerde, innovatieve industriële ride-on veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.



SR 2000

De absolute top in ride-on veegmachines

- De vuilcontainer heeft een capaciteit van 818 kg en kan geleegd worden tot een hoogte van 152 cm
- Twee waterbestendige paneelfilters zorgen voor een uitzonderlijk groot filteroppervlak en vangen stofdeeltjes tot 1 micron op
- Stuurbekrachtiging en verstelbare bestuurdersstoel
- Een temperatuursensor geeft aan of er warme materialen in de vuilcontainer zitten
- Mogelijkheid om container te kantelen waardoor een optimale vullingsgraad wordt bereikt, verlaagt aantal ledigingsintervallen

Als de vervuiling echt zwaar is, is een serieuze aanpak gewenst. De Nilfisk SR 2000 veegmachine, met zijn grote capaciteit, zijn robuuste ontwerp en zijn technisch vooruitstrevende kenmerken garandeert een snelle en efficiënte reiniging in zwaar vervuilde omgevingen.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB	SW8000 165 D 4-CYL CAB	SR 2000 DIESEL	SR 2000 LPG
ARTIKELNUMMER	56107512	56107513	56107514	56107515	56516753	56516755
BRON MOTORVERMOGEN	BENZINE	DIESEL	BENZINE	DIESEL	DIESEL 4 CYL. 2500, 47.3 PK	BENZINE 4 CYL. 3.0L, 86 PK
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	15	15	15	15	13	13
PRODUCTIVITEIT MET 1 ZIJBORSTEL THEORETISCH/WERKELIJK (M^2/U)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	21710/15200	21710/15200
PRODUCTIVITEIT MET 2 ZIJBORSTELS THEORETISCH/WERKELIJK (M^2/U)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	25740/18018	25740/18018
WERKBREEDTE MET RECHTER ZIJBORSTEL (MM)	1650	1650	1650	1650	1670	1670
WERKBREEDTE MET 2 ZIJBORSTELS (MM)	2000	2000	2000	2000	1980	1980
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	80,6	82,8	80,6	82,8	92,3	92,3
INHOUD VUILCONTAINER (L)	400	400	400	400	765	765
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	20	20	20	20	21	21
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	241x163x150	241x163x150	241x163x150	241x163x150	246x179x151	246x179x151
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	1427	1435	1585	1593	1724	1724


ACCESSOIRES: COMMERCIËLE VEEG -ZUIGMACHINES



HOOFDBORSTEL NATUURVEZEL
Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



HOOFDBORSTEL PPL
Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



VERLICHTING
Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



ZWAAILICHT
Laat de omgeving zien dat de machine in werking is



ZIJBORSTEL BESCHERMING
Beschermt de zijborstel van de machine




INGEBOUWDE LADER
Voor zowel natte als gel batterijen



NON MARKING RUBBERS
Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren



TAPIJT KIT
Te gebruiken bij het vegen van tapijt.
Inhoud: non-marking zijskirts, natuur haar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



LINKER ZIJBORSTEL KIT
Veegt het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel. Vergroot het veegpad en de productiviteit

---



FILTERS
Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



CHAUFFEURSBEVEILIGING
Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek

ACCESSOIRES: INDUSTRIËLE VEEG -ZUIGMACHINES



HOOFDBORSTEL NATUURVEZEL
Voor toepassingen met fijn stof



HOOFDBORSTEL STAAL+PPL
Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



HOOFDBORSTEL PPL 1,2 M
Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



SUPERELASTISCH WIEL
Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



VERENDE STOEL
Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



HOEKBESCHERMERS ZIJBORSTEL
Beschermt zowel machine als zijborstel



ZUIGBUIS
Bedoelt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en los perrons, trappen en stellingen (alleen voor SR 1900)



DUSTGUARD™ KIT
Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (alleen voor SR 1601 en SR 1900)



WERKVERLICHTING VOOR
Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



WERKVERLICHTING ACHTER



CHAUFFEURSBEVEILIGING
Beschermt de bestuurder



VERHOOGDE LUCHTINLAAT
Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen

VERSCHILLENDE VEEGSYSTEMEN


Wij bieden twee verschillende veegsystemen - 'over-de-kop-systeem' voor grovere stoffen en bladeren en 'direct veegsysteem' voor stoffige omgevingen en zware vervuiling.



OVER-DE-KOP-SYSTEEM

De container is ACHTER de hoofdborstel geplaatst.
De materialen rollen over de borstels. (over-de-kop veegsysteem)

- Container met een grotere capaciteit
- Eenvoudig en betrouwbaar in gebruik met een sturend voorwiel
- Uitstekend zicht omdat de container achter zit en het zicht niet belemmert
- Ideaal voor vaste materialen en bladeren



DIRECT VEEGSYSTEEM

De container is VOOR de hoofdborstel geplaatst. De materialen die worden opgeveegd, worden direct in de container geduwd. (direct veeg-systeem)

- Kan zwaardere vervuiling oppakken omdat het niet over de borstel hoeft te rollen
- Snelle veegprestaties
- Ideaal voor stoffige omgevingen en zware vervuiling vanwege de korte afstand naar de container

CREËER EEN PRETTIGE OMGEVING

Voor het reinigen van tapijten en harde vloeren bieden we een serie tapijtextractiemachines en een lijn eenschijfsmachines die uw vloeren er weer op zijn best laten uitzien. Schone vloerbedekking of glanzende vloeren verhogen het gevoel van welzijn en welbehagen, of het nou om uw personeel gaat of mensen die hotels, scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of winkels bezoeken.



BESPAAR WATER EN REINIGINGSMIDDEL MET HET NILFISK TAPIJTEX - TRACTIE BORSTELSYSTEEM

De tapijtextractiemachines reinigen het tapijt snel en efficiënt. Bij het injectie-extractie principe spuit de injector het water met reinigingsmiddel op het tapijt. De cilindrische borstel reinigt het tapijt en de zuigmond zuigt het vuile water uit het tapijt waarna er een schoon tapijt overblijft. De Nilfisk tapijtextractiemachines zijn kwalitatief hoogwaardige machines en de eersteklas techniek bespaart water en reinigingsmiddelen.

VERLENG DE LEVENSDUUR VAN UW VLOEREN

Indien u een toplaag wenst die glans toevoegt aan marmer, terrazzo of vinyl vloeren, dan zijn reinigingsmachines met roterende borstels de ideale keus. Het kristallisatieproces bestaat uit het aanbrengen van een kristallisatievloeistof om de vloer te beschermen en om de poriën en de voegen tussen de delen af te sluiten. Nadat de vloer is gekristalliseerd met een low speed eenschijfsmachine, moet de vloer worden geboend met een high speed eenschijfsmachine. Het gebruik van deze beschermende coating zorgt voor grote besparingen, omdat het het onderhoud vereenvoudigt en het de levensduur van de vloer verlengt.

TAPIJTREINIGING MET DROOGSCHUIM

Eenschijfsmachines bieden ook de mogelijkheid om tapijten te reinigen met de droogschuim methode. Het schuim wordt aangemaakt door een 230V/50Hz motor die bovenop de watertank gemonteerd wordt bij een eenschijfsmachine. Via een slang wordt het schuim direct in het midden van de nylon borstel gespoten.

Deze methode voorkomt het risico op tapijt peeling na het reinigen, voorkomt verkleuring en heeft een sneller drogingsproces nadat het tapijt gereinigd is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - EENSCHIJFSMACHINES, BURNISHERS & TAPIJTREINIGERS

FM400 L 77
510B/510B-3 77
PS 333A 78
FM400 H 78
FM400 D 79
BU500 80
UHB 51-1500 81
UHR 70-1700 81
Accessoires 82
AX 14 84
AX 410 84
Accessoires 85

Ga voor meer informatie over eenschijfsmachines, burnishers en tapijtextractiemachines naar www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

KEUZE HULP - EENSCHIJFSMACHINES & BURNISHERS

SCHONE VLOEREN - GOED IMAGO

Schone vloeren zorgen voor een uitstekende eerste indruk bij klanten, leveranciers en andere belanghebbenden die bij u binnen komen. Nilfisk biedt betrouwbare eenschijfsmachines en burnishers voor het reinigen en onderhouden van uw vloeren. Vind de machine die voldoet aan uw wensen in onderstaand overzicht.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model eenschijfs-machine & model burnisher	Eenschijfsmachines					Burnishers		
	PS 333A	FM400 L	FM400 H	FM400 D	510B/B-3	BU500	UHB 51-1500	UHR 70-1700
								
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN, BANKEN, ETC.)	•	•	•	•	•	•	•	•
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•	•	•		•		
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•	•	•		•	•	•
DETAILHANDEL	•	•	•	•		•	•	
AUTO INDUSTRIE & TRANSPORT	•	•	•	•		•	•	•
BOUW					•	•	•	•
PRODUCTIE		•	•	•		•	•	•
KLEINE OPPERVLAKKEN (LICHT - MIDDELZWAAR)	•	•	•	•		•		
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ ZWAAR - ZWAAR)		•	•	•	•		•	•
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN	•	•	•	•	•			

KENMERKEN / VOORDELEN

Model eenschijfs-machine & model burnisher	Eenschijfsmachines					Burnishers		
	PS 333A	FM400 L	FM400 H	FM400 D	510B/B-3	BU500	UHB 51-1500	UHR 70-1700
LAAGTOEREN	•	•			•			
HOOGTOEREN			•					
TWEE SNELHEDEN				•				
BURNISHER						•	•	•
BATTERIJ ACHTERLOOP							•	
BATTERIJ RIDE-ON								•
STOFOPVANG			•	•			•	•
BONNET METHODE	•	•						
TAPIJT SHAMPONEREN	•	•			•			
BOENEN			•	•		•	•	•
SCHROBBEN	•	•	•	•	•			
SPRAY REINIGEN	•	•	•	•	•			
STRIPPEN		•			•			
SCHUREN		•	•	•	•			
KRISTALLISEREN/VERGLAZEN		•		•	•			
ZWEVENDE PAD							•	
DRUKREGELING								•



FM400 L

Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



510B/510B-3

Industriële reinigingskracht

- Agressieve dieptereiniging door meer draaikoppel
- Tandwielaandrijving voor zeer zware werkzaamheden
- Voor het verwijderen van zware vervuiling zoals taai of opgedroogd vet of olie
- Extra gewicht tot 24 kilo leverbaar evenals een uitgebreid assortiment accessoires

De Nilfisk 510 B en 510B-3 zijn robuuste heavy-duty eenschijfsmachines voor industriële reinigingstaken. Hoge reinigingskracht door extra draaikoppel en tandwielaandrijving garandeert uitzonderlijke resultaten in zowel natte als droge reiniging. De diverse functies zijn ergonomisch vanaf de bedieningsstang te bedienen.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	FM400L	510B	510B-3
ARTIKELNUMMER	56380056	L08910150	L08911112
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1100	1500	1500
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	59	64	64
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	430	510	510
BORSTEL-/PADDRUK (G/CM²)	35,69	51	51
TOERENTAL BORSTEL/PAD (TPM)	180	145	145
BORSTELDRAAIMOMENT (NM)	63	98	98
KABELLENGTE (M)	15	12	25
HOOGTE MOTORBEHUIZING (MM)	323	315	315
HOOGTE MET VERTICALE HANDGREEP (MM)	1236	1210	1210
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6	61x61x121	61x61x121
GEWICHT (KG)	37	67	67

EENSCHIJFSMACHINES



PS 333A

Zeer compacte machine voor kleine ruimten

- Eenvoudig en veilig in gebruik dankzij de ingebouwde veiligheidsgreep
- Bedieningsstang persoonlijk in te stellen
- Eenvoudig te verplaatsen tussen verschillende lokaties
- Eenvoudig om onder meubilair te reinigen

De Nilfisk PS 333A is een laagtoeren eenschijfsmachine. Eenvoudig te gebruiken omdat alle functies worden aangestuurd vanaf de bedieningsstang welke is voorzien van een veiligheidsgreep. De PS 333A is ontwikkeld voor onderhoud, lichte schrob- en boenwerkzaamheden van harde vloeren.



FM400 H

Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	PS 333A	FM400H
ARTIKELNUMMER	12324501A	56380058
NOMINAAL VERMOGEN (W)	500	1500
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	54	61
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	330	430
BORSTEL-/PADDRUK (G/CM²)	37	28,58
TOERENTAL BORSTEL/PAD (TPM)	188	410
BORSTELDRAAIMOMENT (NM)	25	36
KABELLENGTE (M)	10	15
HOOGTE MOTORBEHUIZING (MM)	220	323
HOOGTE MET VERTICALE HANDGREEP (MM)	1120	1236
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	40x33x112	57.2 x 44.5 x 123.6
GEWICHT (KG)	22	40



FM400 D

Eenschijfsmachine met twee snelheden

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D duospeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



BU500

Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs

- Concurrerend geprijsd
- Uitstekende prestaties
- Modern ontwerp: verbeterd imago Nilfisk, kostenbesparing en verlaging van de gebruikskosten
- Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, stekkerhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering, ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	FM400D	BU500
ARTIKELNUMMER	56380061	56380063
BESCHERMINGSKLASSE/IP BESCHERMING	IPX4	IPX0
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1100/1500	1100
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	61	<70
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	430	510
BORSTEL-/PADDRUK (G/CM²)	28,53	10
TOERENTAL BORSTEL/PAD (TPM)	185/370	1500
BORSTELDRAAIMOMENT (NM)	58/40	12
KABELLENGTE (M)	15	15
HOOGTE MOTORBEHUIZING (MM)	323	n.a.
HOOGTE MET VERTICALE HANDGREEP (MM)	1236	1261
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6	82.4 x 56.6 x 126.1
GEWICHT (KG)	40	41



UHB 51-1500

Een nieuw ontwerp met betere kenmerken

- Zelfregulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en dat er fouten bij gemaakt worden
- Eenvoudige bediening en low profile ontwerp maken de bediening eenvoudiger en veiliger
- De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming van uw vloer
- Uitstekende stofbeheersing
- HEPA filter is optioneel voor stofgevoelige omgevingen
- Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het gebruiksgemak

De Nilfisk UHB 51-1500 burnisher vertegenwoordigt het technisch meest vooruitstrevende product om een hoogglans op vloeren aan te brengen en te onderhouden. Onder de vele verbeterde kenmerken vindt u: bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde veiligheid, passieve stofbeheersing en betere ergonomie.



UHR 70-1700

Uitzonderlijke productiviteit

- Uitzonderlijke productiviteit met meer dan 12.500 m² op één batterijlading
- Centraal geplaatste pad voor eenvoudige en veilige bediening
- Instelbare werkdruk voor optimaal resultaat
- Compact ontwerp voor maximale manoeuvreerbaarheid
- Eenvoudige éénknopsbediening

Deze Nilfisk batterij-aangedreven ride-on ultra-high-speedmachine zorgt ervoor dat u stil maar zeer productief grote vloeroppervlakken snel kunt reinigen zoals op vliegvelden, in winkelcentra en ziekenhuizen. De grote batterij-capaciteit maakt 1.700 t/min mogelijk en voorziet in drie verschillende werkdrukken.







TECHNISCHE GEGEVENS

OMSCHRIJVING	UHB 51-1500	UHR 70-1700
ARTIKELNUMMER	01610A	56422001
BESCHERMINGSKLASSE/IP BESCHERMING	IPX4	I/IP30
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1500	2650-3200
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	68	69
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	510	690
BORSTEL-/PADDRUK (G/CM²)	AUTOMATISCH	3 STANDEN
TOERENTAL BORSTEL/PAD (TPM)	1500	1700
BORSTELDRAAIMOMENT (NM)	-	AUTOMATISCH
KABELLENGTE (M)	-	-
HOOGTE MOTORBEHUIZING (MM)	-	-
HOOGTE MET VERTICALE HANDGREEP (MM)	-	-
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	136x56x106	166x91x137
GEWICHT (KG)	88	220


NILFISK
NilFisk
FM400 H

ACCESSOIRES: ÉÉNSCHIJFSMACHINES



PADHOUDERS
Laagtoeren: FM400 L
Hoogtoeren: FM400 H
Flexibel: FM400 D



STAALDRAAD BORSTEL
Voor het verwijderen van roest



SCHROBBORSTEL
Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



HARDE VLOEREN-BORSTEL
Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



HEAVY DUTY BRUSH
Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



PAD 16”
Blauw: schrobben
Bruin: strippen
Zwart: strippen



PAD 16”
Wit: polijsten
Rood: sprayreinigen
Groen: schrobben



Pad 16”
Beige: polijsten
Oranje/groen: polijsten



SHAMPONEER UNIT
Voor tapijtreiniging met “droog schuim”



ZUIGRING (43 CM)
Voor gebruik in combinatie met zuigunit 80211200



SPROEI-UNIT COMPLEET (1 L)
Voor sprayreinigen, te monteren op de bedieningsstang



SCHOONWATERTANK (15 L)
Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedieningsstang



ZUIGUNIT MET ZUIGSLANG
80211200 - voor polijsten & schuren, voor alle toepassingen waar stofbeheersing vereist is

ONDERHOUDEN VAN EEN VLEKKELOZE REINIGING

De compacte tapijtextractiemachines zijn handzaam en eenvoudig in gebruik - ze dragen bij aan het schoonhouden van uw vloerbedekking (zachte) vloeren, fauteuils, stoelen en wanden. Vind de tapijtextractiemachine die voldoet aan uw wensen in onderstaand overzicht.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Model tapijtreiniger	Draagbaar	Achterloop
	AX 14	AX 410
		
SCHOONMAAKBEDRIJF (KANTOREN, BANKEN, ETC.)	•	•
HOTELS, RESTAURANTS & CATERING	•	•
OVERHEID, GEMEENTE (SCHOLEN, ZIEKENHUIZEN, ETC.)	•	•
DETAILHANDEL	•	•
AUTO INDUSTRIE, VERHUURBEDRIJVEN & TRANSPORT	•	
WINKELCENTRA, VLIEGVELDEN & BEURSLOKATIES		•
KLEINE OPPERVLAKKEN & VLEKVERWIJDERING (LICHT - MIDDELZWAAR)	•	
GROTE OPPERVLAKKEN (MIDDEL/ZWAAR - ZWAAR)		•
OPEN RUIMTES (ZWAAR GEBRUIK)		•
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN	•	•

KENMERKEN / VOORDELEN

Model tapijtreiniger	Draagbaar	Achterloop
	AX 14	AX 410
KOUD WATER	•	•
REINIGEN VAN TAPIJTVLOEREN	•	•
REINIGEN VAN MEUBELEN EN TRAPPEN	•	•
REINIGEN VAN WANDEN	•	•
REINIGEN VAN HARDE VLOEREN	•	•
TWEE REINIGINGSINSTELLINGEN		•
ZWAAR GEBRUIK CONSTRUCTIE		•
ECONOMISCH VERBRUIK VAN WATER EN REINIGINGSMIDDEL		•
ERGONOMISCH		•

TAPIJTREINIGERS



AX 14

Tapijtextractiemachines voor elke behoefte!

- Kabelopbergsysteem op de tapijtreiniger
- Accessoires voor het reinigen van muurbekleding, tapijten, vloerkleden en stoelen
- De injectiepomp is beschermd door een filter in de schoonwatertank
- Geïntegreerde ergonomische handgreep op de tapijtreiniger
- Volledig droog na één bewerking

Een compacte tapijtreinigingsmachine voor zwaar gebruik - voor de effectieve reiniging van tapijtoppervlakken en meubelen. De Nilfisk AX14 is de praktische tapijtreiniger voor professionals, hotels en garages. Deze tapijtreiniger is ontwikkeld om door iedereen gebruikt te kunnen worden.



AX 410

Herstelmodule of basisbewerking - de keuze is aan u

- Twee instellingen (herstel of onderhoud) voor een grotere productiviteit
- Veel aandacht voor ontwikkeling en design besparen water en reinigingsmiddel
- De geavanceerde manier waarop het vuile water uit het tapijt wordt gezogen verkort de drogingstijd aanzienlijk
- De ingebouwde accessoires maken het eenvoudig om stoelen en wanden en moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen
- De handgreep is verstelbaar voor de juiste werkhouding en voor eenvoudig opbergen

Niet alle gebruikers van tapijtextractiemachines hebben dezelfde behoeften. Daarom bieden wij een Nilfisk model met ingebouwde accessoires en met een herstel- & basis-reinigingsmodule aan. Tapijtreinigers van Nilfisk.







TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	AX 14	AX 410					
ARTIKELNUMMER	12405101	56265002					
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1000	1600					
LUCHTSTROOM (L/SEC)	60	46					
VACUÜM AAN MONDSTUK (KPA)	20	-					
GELUIDSNIVEAU (DB(A)) BS 5415	76	69					
WERKBREEDTE (MM)	220	410					
ZUIGBREEDTE (MM)	220	457					
POMPDRUK (BAR/PSI)	5/73	4/60					
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	14/14	30/23					
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	-	-					
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	54X50X40	71x47x80					
GEWICHT (KG)	12,7	45					



HARDE VLOEREN ZUIGMOND KIT
Voor AX 410 - voor gebruik op harde vloeren



TAPIJT TOEBEHORENSET
Voor AX 14 - voor gebruik in hoeken, onder meubilair en op zachte vloeren

EEN BETROUWBAAR PARTNERSCHAP - FLEXIBELE FINANCIERING

Financieel plannen is cruciaal voor alle bedrijven. Nilfisk herkent de behoefte om flexibele financieringsmogelijkheden te bieden waardoor de nieuwste en beste schoonmaakproducten beschikbaar komen, terwijl de budgetcontrole behouden blijft.
Oplossingen vinden voor de effectieve financiering van schoonmaakapparatuur is net zozeer een deel van onze bedrijfsvoering als de schoonmaakoplossingen zelf. Laten we de mogelijkheden met elkaar bespreken!

OP DE HOOGTE VAN DE JUISTE FINANCIERINGSMETHODE

Wij bieden diverse financieringsmogelijkheden die u in staat stellen om uw producten te upgraden zodat ze voldoen aan de veranderingen in de markt, in de toepassing en in de omgeving, waardoor u te allen tijde up-to-date bent. Onderstaand vindt u een overzicht van de financieringsmogelijkheden en hun belangrijkste voordelen. Deze kunnen verschillen van land tot land. Neem contact op met uw accountmanager voor gedetailleerde informatie over de financiële mogelijkheden.

FINANCIËLE OPLOSSINGEN	DEFINITIE	BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Leasen	De machines worden verkocht via een leasebedrijf die de machines voor een vast aantal jaren weer aan u least.	• Geen vastlegging van kapitaal • Een vaste maandelijkse aflossing • Verbeterde balans
Verhuur (zowel korte als lange termijn)	Voor de incidentele behoefte kunt u voor een bepaalde periode (dag, week, maand of een aantal maanden) een Nilfisk machine huren (een beperkt aantal machines beschikbaar). Indien u voor een langere periode huurt is de maandelijkse huur inclusief serviceovereenkomst.	**Korte termijn** • Dekking van ad hoc behoeften • Korte termijn verbintenis • Flexibele huurperioden • Dekt de seizoensinvloeden **Lange termijn** • 100% kostentransparantie en een verhoogde flexibiliteit • Geen vastlegging van het kapitaal • Volledig servicecontract • Een vaste maandelijkse aflossing • Verbeterde balans • Machines volgens de behoefte • Gemakkelijke berekening van de schoonmaakkosten • Vervangende machines
Individuele oplossingen	Laat ons een op maat gemaakte oplossing leveren, die tegemoet komt aan uw specifieke eisen en gebaseerd is op een mix van verschillende aankoop- en serviceopties.	• Specifieke klantenoplossingen • Oplossingen voor logistieke problemen • Speciale service behoeften en toegewijde service ondersteuning • Mix van aankoop en financiële opties • Machinepark management





Wij streven naar het hoogste niveau van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – zodat u uw beloften op lange termijn en op een duurzame manier kunt nakomen. Daarom:

- Verlagen wij de totale gebruikskosten van onze klanten en maximaliseren wij hun ROI door productieve, eenvoudig te gebruiken en betrouwbare producten te ontwikkelen met verbeterde milieuprestaties – die minder energie, minder water en minder reinigingsmiddel gebruiken.

- Verbeteren wij uw mogelijkheden om duurzame reiniging uit te voeren en langdurige meerwaarde te creëren voor uw klanten, medewerkers en eigenaren. In 2012 had 71 % van alle door Nilfisk op de markt gebrachte producten betrekking op producten die beter voor het milieu zijn.


- Richten wij ons op ons eigen interne gebruik van middelen en werken wij er actief aan om onze CO2 uitstoot te beperken. Onze Europese en Aziatische fabrieken zijn alle gecertificeerd volgens het ISO 14001 Systeem voor milieubeheer en wij verzamelen gedetailleerde cijfers en bewaken alle emissies die van ons bedrijf afkomstig zijn.

- Zijn wij er trots op deel te nemen aan het Global Compact en Carbon Disclosure Project van de Verenigde Naties.


wij geloven dat deze verantwoordelijkheid begint bij ons eigen gedrag: de wijze van productontwikkeling, produceren en distributie. We nemen een vooraanstaande positie in door op deze manier te werken en we noemen dit “Green meets clean”.

green meets clean


% leveranciers die UNGC hebben ondertekend



Producten met duurzame verbeteringen
(Percentage nieuwe producten met duurzame verbeteringen)



Externe vertegenwoordigingen - zetels in externe instanties
- heeft tot doel om normen voor onze industrie te bepalen



BETROUWBARE SERVICE



ONZE SERVICE

- Professionele service monteurs en ons netwerk van geauthoriseerde service dealers zijn slechts één telefoontje bij u vandaan
- Gegarandeerde service verlening door getrainde service monteurs binnen 24 uur
- Iedere service monteur beschikt over een eigen voorraad onderdelen
- Betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige machines
- De mogelijkheid tot preventief onderhoud met vaste service bezoeken
- Tailor-made service contracten

GARANDEERT U

GEMOEDSRUST

- Er is altijd een service monteur bij u in de buurt die snel ter plaatse kan zijn
- Telefonisch contact of service monteur ter plaatse om storing te verhelpen, zodat de werkzaamheden door kunnen gaan
- Veel storingen kunnen in één keer worden opgelost
- Duurzaam
- Versleten onderdelen kunnen vervangen worden waardoor storingen worden voorkomen
- Service contracten worden afgestemd op de behoeften en wensen van de klant

SERVICE MOGELIJKHEDEN IN EUROPA
Wij hebben drie basis vormen van service, deze worden onderstaand toegelicht. Omdat de werkelijke mogelijkheden per land kunnen verschillen raden wij u aan om de mogelijkheden te bespreken met uw lokale Nilfisk vertegenwoordiger.

BASIS SERVICE ABONNEMENT
Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie.
Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

Uw voordeel: U waarborgt de goede staat van uw Nilfisk schoonmaakmachine dankzij een gepland onderhoud. Onderhoudsafspraak is geheel vrijblijvend.

ONDERHOUDSOVEREENKOMST
Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

Uw voordeel: U waarborgt de goede staat van uw Nilfisk schoonmaakmachine dankzij een gepland onderhoud. Eén extra jaar fabrieksgarantie.

PLUS SERVICE 3 OF 5 JAAR
Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines.
U heeft recht op een preventieve onderhoudsafspraak en tussentijdse storingen worden opgelost tegen een sterk gereduceerd tarief. Onderdelen zijn inclusief.

Uw voordeel: U waarborgt de goede staat van uw Nilfisk schoonmaakmachine dankzij een gepland onderhoud. Eén extra jaar fabrieksgarantie. Maandelijks/jaarlijks vast bedrag zonder dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

SERVICE OP MAAT
Deze tailor made overeenkomst kunt u samenstellen op basis van uw specifieke wensen, machine en werkomgeving.
Uw voordeel: U kunt de service overeenkomst naar uw eigen specifieke wensen op maat laten maken. Eén extra jaar fabrieksgarantie. Ook verrichten wij service aan reinigingsmachines van een niet-Nilfisk merk. Hierdoor heeft Nilfisk een totaal oplossing voor uw onderhoud. Voordelen hiervan zijn: één overeenkomst en één contactpersoon.

”De service organisatie van Nilfisk is de beste. Ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie als het aankomt op service en de flexibiliteit is ongeëvenaard“

SCHOONMAAK DIENST GEMEENTE SLAGELSE
De gemeente Slagelse biedt schoonmaakdiensten voor de publieke sektor aan

MEVR. LINE KORSAGER BAGGER
Supervisor
Schoonmaakdienst, Slagelse, Denemarken





NILFISK IN HET KORT

WE ZIJN ALTIJD IN DE BUURT
Naast het hoofdkantoor in Denemarken heeft Nilfisk fabrieken in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en China. U kunt ons uitgebreide verkoopnetwerk in 44 landen vinden, daarnaast is ons netwerk vertegenwoordigd in meer dan 70 landen wereldwijd.

NILFISK IN HET KORT
Nilfisk is één van de wereldleiders op het gebied van productie en levering van professionele schoonmaakapparatuur.
We ontwikkelen al meer dan 100 jaar professionele schoonmaak-apparatuur en we hebben op dit moment wereldwijd ruim 5.200 mensen in dienst, met een wereldwijde omzet van EUR 871 M in 2012.

Lees meer over ons bedrijf op www.nilfisk.nl of www.nilfisk.be

"Nilfisk is een goede zakenpartner voor ons. Nilfisk levert de producten en de service die mij helpen om klanttevredenheid te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren. Het productaanbod is afgestemd op onze behoeften en de producten zijn gebruikersvriendelijk. Service reageert snel op onze aanvragen en biedt de meest efficiënte oplossingen."

EUREST SERVICES
Facilitaire dienstverlener voor toonaangevende nationale organisaties en industriële bedrijven.

DHR CEM ALAKUŞTEKİN
Verkoop Direkteur
Eurest Services, Istanbul, Turkije





96030812-01/14

België:
Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50 - Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com - www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk-Advance B.V.
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00 - Fax +31 (0)36 523 51 48
info.nl@nilfisk.com - www.nilfisk.nl

green means clean Read more on nilfisk-advance.com

Nilfisk
trusted since 1906