

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Bladzijde: 1
		Revisie: 8
		Datum: 12/7/2012
		Vervangt: 6/4/2012
INSECT CLEAN – INSECT GUARD		



Xn : Irriterend

Producent:

VOSSEN LABORATORIES INT. B.V.
Graafschap Hornelaan 182
6004HT Weert Nederland
Tel. +31 (0)495 583400
Fax. +31 (0)495 583481

Verantwoordelijk verdeler:

Idétrading General Supplies
Spinel 200
3316 LG Dordrecht Nederland
Tel. +31 (0)78 6170002
Fax. +31 (0)78 6174509

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Formaat: Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product: Vloeistof.

Handelsnaam: Insect Clean – Insect Guard

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik: Reiniging.
Weren spinnen en insecten.
Zie verpakking voor gedetailleerde inlichtingen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie: Zie verantwoordelijk verdeler.

Opgesteld door Henrico Lind (msds@vossenlaboratories.com)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In Nederland:
Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen. (24 uur per dag 7 dagen in de week)

In België:
Antigif centrum: ++32 (0)70 245245 (24 uur per dag 7 dagen in de week)

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Classificatie: R10
R67
Xi; R36/37/38

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008

Classificatie: Niet gereguleerd.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Symbo(o)l(en):



Irriterend.

R-Zinnen: R10 : Ontvlambaar.
R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

S-Zinnen: R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
S16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S24 : Aanraking met de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Bladzijde: 2
		Revisie: 8
		Datum: 12/7/2012
		Vervangt: 6/4/2012
INSECT CLEAN – INSECT GUARD		

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren (Vervolg)

medisch advies inwinnen.
S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

Voorzorgsmaatregelen: Niet geregulementeerd.

2.3. Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Samenstelling: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Naam component	Waarde (n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	REACH	Verklaring
Propaan-2-ol	5 tot 25 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	-----	F; R11 R67 Xi; R36 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Not CLP
Propionzuur	5 tot 25 %	79-09-4	201-176-3	607-089-00-0	-----	C; R34 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp

- **Inademing:** In frisse lucht laten ademen. Rust. Medische hulp inroepen indien ademhalingsmoeilijkheden voortduren.
- **Contact met de huid:** Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- **Contact met de ogen:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- **Inname:** De mond spoelen. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- **Inademing:** Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid. Ademhalingsmoeilijkheden.
- **Contact met de huid:** Roodheid, pijn.
- **Contact met de ogen:** Roodheid, pijn. Vage visie. Tranen.
- **Inname:** Het inslikken van dit product leidt tot een gezondheidsrisico. Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet bepaald

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen: Droog chemisch product. Schuim. Koolstofdioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale blootstellingsrisico's: Kan een ontvlambaar/ontpofbaar damp-lucht mengsel vormen.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Bladzijde: 3

Revisie: 8

Datum: 12/7/2012

Vervangt: 6/4/2012

INSECT CLEAN – INSECT GUARD

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (Vervolg)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandklasse:	Dit product is ontvlambaar.
Brand- en explosiebeveiliging:	Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
Preventie:	Geen open vuur. Rookverbod.
Aangrenzende branden:	Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
Speciale voorschriften:	Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
------------------------------------	---

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Milieu-voorzorgsmaatregelen:	Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.
------------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij morsen en/of lekkage:	Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Geschikte afvalvaten gebruiken. Restanten aanlengen en wegspoelen.
---------------------------	--

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 4 & 5

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen:	Geen open vuur. Rookverbod.
Behandeling:	Indien contact met de ogen of huid waarschijnlijk is, aangepaste bescherming dragen. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
Technische veiligheidsmaatregelen:	Zorgen voor een goede aarding.
Voorzorgen tijdens behandeling en opslag:	Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:	Beschermen tegen bevriezing. Bewaren in een vuurvrije plaats. In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.
---------	---

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie technische product informatie.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Persoonlijke beveiliging

- Ademhalingsbescherming:	Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen. Filter type A
- Huidbescherming:	Indien herhaalde huidcontact mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- Oogbescherming	Chemische stofbril of veiligheidsbril.
- Handbescherming:	Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. (EN374 & 388)
- Handschoen doorbraaktijd:	Kortstondig contact >10 minuten Langdurig contact >480 minuten
- Handschoenmateriaal:	Butylrubber.
- Inslippen:	Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne:	Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Bladzijde: 4
		Revisie: 8
		Datum: 12/7/2012
		Vervangt: 6/4/2012
INSECT CLEAN – INSECT GUARD		

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Fysische vorm: Vloeistof.
 Kleur: Kleurloos tot lichtgeel.

Geur

Geur: Kenmerkend.

Geurdrempel

Geurdrempel: Niet bepaald.

pH

pH waarde: 2.7

Smeltpunt / Vriespunt

Vriespunt [°C]: Geen gegevens beschikbaar.

Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Beginkookpunt [°C]: Geen gegevens beschikbaar.

Flampunt

Flampunt [°C]: 40

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1): Geen gegevens beschikbaar.

Brandbaarheid

Brandbaarheid: Niet bepaald.

Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen: Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning

Dampspanning: Geen gegevens beschikbaar.

Dampdichtheid

Relatieve dampspanning (lucht=1): Geen gegevens beschikbaar.

Relatieve dichtheid

Dichtheid: 1,00 g/ml

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water: Volledig.

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Log P octanol / water bij 20°C: Niet bepaald.

Zelf-ontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur [°C]: Geen gegevens beschikbaar.

Thermische ontbinding

Thermische ontbinding: Geen gegevens beschikbaar.

Viscositeit

Viscositeit: Niet bepaald.

Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen: Niet bepaald.

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen: Niet bepaald.

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Bladzijde: 5
		Revisie: 8
		Datum: 12/7/2012
		Vervangt: 6/4/2012
INSECT CLEAN – INSECT GUARD		

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Bij normale temperaturen en drukken is het product geheel stabiel.

10.2. Stabiliteit

Bij normale temperaturen en drukken is het product geheel stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties: Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen: Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen. Kan een ontvlambaar dampplucht mengsel vormen.

10.4. Te vermijden condities

Te vermijden condities: Niet bepaald.

10.5. Te vermijden stoffen

Niet bepaald

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten: De thermische ontbinding veroorzaakt : Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Oraal (rat) LD50 [mg/kg]: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

LC50-96 Uur - vis [mg/l]: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie - afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwijdering: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie: Niet gereguleerd.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	Bladzijde: 6
		Revisie: 8
		Datum: 12/7/2012
		Vervangt: 6/4/2012
INSECT CLEAN – INSECT GUARD		

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet bepaald

RUBRIEK 16. Overige informatie

Informatiebronnen:	Leveranciers van grondstoffen & Lisam Software
Lijst van relevante R-zinnen (§ 3):	<i>R11 : Licht ontvlambaar. R34 : Veroorzaakt brandwonden. R36 : Irriterend voor de ogen. R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.</i>
Lijst van relevante H-zinnen (Rubriek 3)	<i>H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 - Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336</i>
Andere gegevens:	Revisie - Zie : Cursief gedrukt.

Einde van document